SHL
WITHDRAWN
HUXLEY LIBRARY
LONDON
C.7.1239

CONSEIL PERMANENT INTERNATIONAL
POUR L'EXPLORATION DE LA MER

PUBLICATIONS DE CIRCONSTANCE

N° 48

Cupboard
Shelf
Box 25

CATALOGUE DES ESPÈCES DE PLANTES ET D'ANIMAUX OBSERVÉES DANS LE PLANKTON RECUEILLI PENDANT LES EXPÉDITIONS PÉRIODIQUES DEPUIS LE MOIS D'AOUT 1905 JUSQU'AU MOIS DE MAI 1908

PUBLIÉ PAR LE BUREAU, ET REDIGÉ PAR M. LE Dr. **C. H. OSTENFELD,**
POUR LE ZOOPLANKTON AVEC LA COOPÉRATION DE
M. LE Dr. **C. WESENBERG-LUND**

EN COMMISSION CHEZ
ANDR. FRED. HØST & FILS
COPENHAGUE

JUILLET 1909

CONSEIL PERMANENT INTERNATIONAL
POUR L'EXPLORATION DE LA MER

PUBLICATIONS DE CIRCONSTANCE

N° 48

CATALOGUE DES ESPÈCES DE PLANTES ET D'ANIMAUX OBSERVÉES DANS LE PLANKTON RECUEILLI PENDANT LES EXPÉDITIONS PÉRIODIQUES DEPUIS LE MOIS D'AOUT 1905 JUSQU'AU MOIS DE MAI 1908

PUBLIÉ PAR LE BUREAU, ET REDIGÉ PAR M. LE Dr. **C. H. OSTENFELD,**
POUR LE ZOOPLANKTON AVEC LA COOPÉRATION DE
M. LE Dr. **C. WESENBERG-LUND**

EN COMMISSION CHEZ
ANDR. FRED. HØST & FILS
COPENHAGUE

JUILLET 1909

COPENHAGUE — IMPRIMERIE BIANCO LUNO

Lors de la réunion du Conseil à Copenhague du 17 au 21 juillet 1908, il a été décidé d'affecter une certaine somme à l'élaboration des riches matériaux planktologiques renfermés dans le "Bulletin etc." en forme de tableaux (cfr. Procès verbaux, Copenhague, 17—21 juillet 1908, p. 28 et p. 62 (VII, 26)).

Sur l'invitation du Bureau, les planktologistes suivants: M. le professeur C. Apstein, M. le professeur K. Brandt, M. C. H. Ostenfeld, doc. ès sciences et M. Ove Paulsen, doc. ès sciences, se sont réunis à Copenhague du 26 au 28 octobre 1908, où, sous la présidence de M. H. M. Kyle, biologiste, adjoint du Bureau, ils ont discuté sur la forme à donner à ce travail. Les propositions qui ont été faites à ce sujet, ont immédiatement été soumises à l'éxamen du Bureau.

Le point II proposait l'élaboration immédiate d'un catalogue planktologique pour 1905—1908 qui formerait la suite du catalogue publié pour 1902—1905 (Publications de Circonstance No. 33). Comme ce catalogue servirait de base pour le reste du travail, et que, par conséquent, il était urgent de se décider, il y a eu par écrit échange d'opinions entre les membres du Bureau, de sorte que, déjà à la fin du mois de novembre, le Bureau a pu se déclarer en faveur de l'élaboration d'un tel catalogue planktologique. Conformément à la proposition des planktologistes, le Bureau confia l'organisation de ce travail à M. Ostenfeld qui répond également de son exécution soigneuse.

C'est ce catalogue que le Bureau s'est permis de publier dans la suite.

Copenhague, Mai 1909.

C. F. Drechsel,
Secrétaire général.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/ices-journal-of-marine-science_1909-07_48

PRÉFACE.

En 1906, "Le Bureau du conseil international pour l'exploration de la mer" (Monsieur P. P. C. Hoek, docteur ès sciences, alors secrétaire général du Bureau) publia, avec mon concours pour le phytoplankton, un "Catalogue des espèces de plantes et d'animaux observées dans le plankton recueilli pendant les expéditions périodiques depuis le mois d'août 1902 jusqu'au mois de mai 1905" (Publications de Circonstance No. 33), dans lequel tous les organismes planktologiques recueillis dans ladite période et renfermés dans les tableaux planktologiques très détaillés du "Bulletin des résultats acquis pendant les courses périodiques", étaient énumérés et accompagnés d'un aperçu indiquant les parages, où ils avaient été observés, et la saison dans laquelle ces observations avaient eu lieu.

Comme à partir de 1908 une partie — la plupart peut-être — des Etats participant à la coopération internationale, ont supprimé la récolte trimestrielle de plankton, on ne disposera plus à l'avenir d'aussi riches matériaux planktologiques internationaux en forme de tableaux. De plus, comme le "Bulletin trimestriel des résultats acquis pendant les croisières périodiques et dans les périodes intermédiaires" a cessé de paraître trimestriellement, et qu'il ne renfermera plus une "partie D" comprenant des tableaux planktologiques, qui seront à l'avenir publiés dans un bulletin planktologique annuel, il importe de recueillir dans un nouveau catalogue des tableaux planktologiques plus récents que ceux du catalogue 1902—1905. Le Bureau m'ayant chargé de ce travail, j'ai élaboré un nouveau catalogue, avec la coopération pour le zooplankton de Monsieur C. Wesenberg-Lund, docteur ès sciences; d'ailleurs, plusieurs spécialistes nous ont prêté leur précieux et bienveillant concours.

Ce nouveau catalogue planktologique comprend la période du mois d'août 1905 au mois de mai 1908, soit une période aussi prolongée que celle du premier catalogue. Les matériaux dont nous nous sommes servis pour l'élaboration de ce catalogue, sont tirés, pour les deux premières années, du "Bulletin trimestriel", années 1905—1906, 1906—1907, 2 vol. (Copenhague, Høst et fils), 1905—1908. Quant à l'année août 1907—mai 1908, les tableaux planktologiques envoyés au

Bureau, n'ont pas encore paru (ils sont actuellement sous presse), mais l'adjoint du Bureau, Monsieur H. M. Kyle, biologiste, docteur ès sciences, a eu l'obligeance de nous permettre de consulter les tableaux originaux, de sorte que le catalogue embrasse aussi toute cette année là.

Il va sans dire que pour le classement des matériaux on a procédé de la même manière que dans le catalogue 1902—05, et les exceptions qui pourraient s'y trouver, sont d'une importance absolument secondaire. C'est ainsi que nous nous sommes servis à peu près du même classement systématique pour les groupes, les familles et les genres, et une annotation au bas du texte indique le système employé; par contre, les espèces sont partout rangées alphabétiquement sous la rubrique du genre, système qui dans le dernier catalogue n'a pas été réalisé partout. Ce classement alphabétique rend le catalogue plus commode à consulter. Une table alphabétique des genres se trouve à la fin du catalogue.

Ce catalogue, ainsi que le dernier, ne porte que les synonymes se trouvant dans les tableaux du Bulletin.

Le tableau synoptique ci-annexé indique toutes les explorations trimestrielles faites en vue du plankton à partir du mois d'août 1905 jusqu'au mois de mai 1908, dont le "Bulletin trimestriel" ou "le Bulletin planktologique" (sous presse) renferment des tableaux correspondants.

Mer Arctique	R	1905 —;	1906 5, 8;	1907 —	1908 —
Océan Atlantique	Ir	1905 —;	1906 2, 5, 8, 11;	1907 2, 5, 8, 11;	1908 2
Mer d'Irlande	Ir	1905 —;	1906 2, 5, 8, 11;	1907 2, 5, 8, 11;	1908 2
Canal de Bristol	E	1905 8, 11;	1906 2, 5, 8, 11;	1907 2, 5, 8, 11;	1908 2, 5
Manche	E	1905 8, 11;	1906 2, 5, 8, 11;	1907 2, 5, 8, 11;	1908 2, 5
Mer du Nord	B	1905 8, 11;	1906 2, 5, 8, 11;	1907 2, 5, 8, 11;	1908 —
— - —	H	1905 8, 11;	1906 2, 5, 8, 11;	1907 2, 5;	1908 —
— - —	DN	1905 5, 8, 11;	1906 2, 5, 8, 11;	1907 2, 5, 8, 11;	1908 2, 5
— - —	Da	1905 —;	1906 —;	1907 8, 11;	1908 2, 5
— - —	Sc	1905 8, 11;	1906 2, 5, 8, 11;	1907 2, 5, 7-8, 11;	1908 2-5
Skager-Rak	S	1905 8, 11;	1906 2, 5, 8, 11;	1907 2, 5;	1908 —
— —	Da	1905 8, 11;	1906 2, 5, 11;	1907 2, 5, 8, 11;	1908 2, 5
— —	DK	1905 —;	1906 —;	1907 8, 11;	1908 2, 5
Cattégat	Da	1905 8, 11;	1906 2, 5, 8, 11;	1907 5, 8, 11;	1908 2, 5
—	DK	1905 —;	1906 —;	1907 8, 11;	1908 2, 5
Baltique	Da	1905 8, 11;	1906 2, 5, 8, 11;	1907 8, 11;	1908 2, 5
—	DK	1905 —;	1906 —;	1907 8, 11;	1908 2, 5
—	DO	1905 5, 8, 11;	1906 2, 5, 8, 11;	1907 2, 5, 8, 11;	1908 2, 5
—	SO	1905 8, 11;	1906 2, 5, 8, 11;	1907 5;	1908 —
—	F	1905 8, 11;	1906 5, 8, 11;	1907 5, 8;	1908 —
Golfe de Finlande	F	1905 8, 11;	1906 2, 5, 8, 11;	1907 2, 5, 8;	1908 —
— - Botnie	F	1905 8, 11;	1906 5, 8, 11;	1907 5, 8;	1908 —

Voici quelques remarques à faire concernant le tableau ci-dessus placé:

Dans plusieurs endroits, la .division du domaine d'exploration des eaux est un peu arbitraire, en ce qu' on a eu égard aux pays qui ont effectué les explorations. Les lettres dont sont accompagnés les différents domaines d'exploration, indiquent le pays et signifient:

R — Expéditions périodiques *russes*
Ir — — — *irlandaises*
E — — — *anglaises*
B — — — *belges*
H — — — *néerlandaises*
DN — — — *allemandes* dans la Mer du Nord
DK — — — — — le Cattégat avec des stations dans le Skager-Rak et dans la partie occidentale de la Baltique.
DO — Expéditions périodiques *allemandes* dans la Baltique
Da — — — *danoises*
Sc — — — *écossaises*
S — — — *suédoises* dans le Skager-Rak
SO — — — — — la Baltique
F — — — *finlandaises*

En effet, les indications écossaises devraient embrasser aussi l'Océan Atlantique et la Mer du Nord, plusieurs des stations écossaises étant placées, strictement parlé, en dehors des limites de la Mer du Nord. En suite, il y a lieu de remarquer qu 'au mois d'août 1906, en tout cas, les explorations de la Belgique s'étendirent jusque dans la Manche.

Les chiffres du tableau indiquent les mois, ainsi 2 = février, 5 = mai etc. Cependant, ces indications ne doivent pas être prises trop à la lettre. Assez souvent une expédition s'est prolongée jusque dans le mois suivant; ainsi, 2 p. ex. peut signifier le mois de février et les parties avoisinantes des mois de janvier ou de mars. En général, nous avons considéré comme superflu de spécifier ces exceptions; cependant, voici une énumération des cas les plus importants:

Manche E	1906, 2.	Quelques uns des récoltes sont de mars ou d'avril.
Mer du Nord Sc	1907, 7-8.	Il existe des tableaux et pour juillet et pour août.
— - — Sc	1908, 2-5.	Les tableaux embrassent les mois du mars jusqu' à l'avril.
Baltique F	1907, 5.	Les récoltes sont de juin.
Golfe de Finlande F	1905, 11.	Quelques-uns des récoltes sont du 30 septembre.

Golfe de Finlande F 1906, 2. Quelques-uns des récoltes sont de janvier.
— - — 1907, 5. La plupart — — — - juin.
— - Botnie F 1907, 5. Les récoltes sont de juin.
— - — 1907, 8. Quelques-uns des récoltes sont de juillet.

Comme nous l'avons déjà mentionné, les tableaux planktologiques embrassant la période du mois d'août 1905 au mois de mai 1907, se trouvent publiés dans les deux années du "Bulletin trimestriel" et généralement dans le numéro correspondant au trimestre. Cependant voici quelques exceptions:

Skager-Rak S 1905, 8 (août) se trouve dans le Bulletin de 1904—1905 no. 4 (mai 1905), où par erreur on a mis mai 1905, de sorte que le contenu de ce tableau a été inséré dans le catalogue de 1902—1905[1]). Cependant, nous avons considéré comme nécessaire de répéter les indications dans ce catalogue, où elles sont à leur vraie place.

Mer du Nord DN et Baltique DO 1905, 5, 8, ne se trouvent publiés que dans le Bulletin de 1905—1906 No. 3 (février 1906); au fond, les tableaux pour mai ne devraient pas se trouver dans notre catalogue qui ne commence qu'au mois d'août 1905, mais nous avons jugé convenable de les y insérer, vu que, lors de l'impression du catalogue de 1902—05, ces tableaux n'étaient pas encore achevés.

A l'exception des tableaux irlandais qui ne s'occupent que des métazoaires (et de quelques radiolaires), les tableaux contiennent presque partout des indications concernant le phyto- et le zooplankton[2]).

Le catalogue de 1902—1905 ne donnant pas le nom des planktologistes qui ont déterminé les récoltes des différents pays, et comme il importe de les connaître, la liste ci-dessous renferme des renseignements à ce sujet, lesquels nous ont éte fournis par le "Bulletin" et par les délégués des différents pays.

Les récoltes des expéditions *russes* ont été déterminés par M. A. A. Elenkin (phytoplankton) et par M. A. K. Linko (zooplankton).

Les récoltes des expéditions *irlandaises* ont été déterminés par M. George P. Farran, M. W. M. Tattersall etc.

Les récoltes des expéditions *anglaises* ont été déterminés par M. le dr. L. H. Gough (1905) et par M. W. Bygrave (1906—1908) avec le concours pour les foraminifera de M. R. H. Worth.

Les récoltes des expéditions *belges* ont été déterminés par M. le professeur G. Gilson avec le concours de M. le prof. A. Meunier, MM. L. Stopfers, A. Dubois etc.

[1]) Où, du reste, dans la majorité des cas on a bien mis: 1905, 8.

[2]) En ce qui concerne l'Écosse, il n'a été publié pour le mois de mai 1906 que des tableaux concernant les crustacées; cependant une liste des autres organismes vient d'être publiée par le Bureau sur une feuille volante.

Les récoltes des expéditions *néerlandaises* ont été déterminés par M. le dr. J. P. van Bremen.

Les récoltes des expéditions *allemandes* ont été déterminés par M. le dr. Kräfft, à l'exception des échantillons baltiques de 1905, qui ont été déterminés par M. le dr. K. Driver.

Les récoltes des expéditions *danoises* ont été déterminés par M. le dr. C. H. Ostenfeld (phytoplankton et protozoa) et M. le dr. C. Wesenberg-Lund (metazoa).

Les récoltes des expéditions *écossaises* ont été déterminés par M. Robert M. Clark et, pour les crustacées, par M. le dr. Thomas Scott.

Les récoltes des expéditions *suédoises* ont été déterminés par M. Hj. Broch (1905 et mai 1907) et M. le dr. Swenander (1906 et fevrier 1907).

Les récoltes des expéditions *finlandaises* ont été déterminés par M. le dr. K. M. Levander.

Je profite de l'occasion pour remercier d'abord Monsieur le dr. C. Wesenberg-Lund de son précieux concours pour le classement du zooplankton, puis MM. C. Ferdinandsen et Kai Henriksen des soins qu'ils ont apportés à la transcription des grands tableaux planktologiques, ensuite M. le professeur G. O. Sars de son obligeance au sujet de l'arrangement systématique des crustacées, et enfin, tous les autres savants qui, de différentes manières, nous ont prêté leur concours pour l'élaboration de ce catalogue.

Copenhague, avril 1909.

C. H. Ostenfeld.

TABLEAU DE LA CLASSIFICATION

A. Plankton végétal

pag.

I. Fungi
Chytridiaceae 1
II. Myxophyceae
A. Hormogoneae 1
B. Coccogoneae 2
III. Chlorophyceae
A. Conjugatae 2
B. Protococcoideae 3
C. Confervales 4
IV. Phaeophyceae
Phaeocapraceae 4
V. Flagellata
A. Protomastigineae 5
B. Chrysomonadineae 5
C. Euglenineae 6
D. Silicoflagellata 6
VI. Peridiniales
A. Gymnodiniaceae 7
B. Prorocentraceae 8
C. Peridiniaceae 8
Appendice: D. Pterospermataceae 23
VII. Bacillariaceae (Diatomeae)
A. Centricae
1. Discoideae (incl. Solenoideae) 24
2. Biddulphioideae 38
B. Pennatae
1. Fragilarioideae 53
2. Achnanthoideae 55
3. Naviculoideae 56
4. Surirelloideae 58

B. Plankton animal

I. Incertae sedis 59
II. Ova 59
III. Protozoa
A. Rhizopoda
1. Thalamophora
a. Monothalamia 60
b. Polythalamia (Foraminifera) 61

pag.

3. Heliozoa ... 64
4. Radiolaria
a. Spumellaria ... 64
b. Acantharia ... 65
c. Nassellaria ... 66
d. Tripylea (Phaeodaria) ... 67
5. Taxopoda ... 68
B. Cystoflagellata ... 68
C. Infusoria
1. Ciliata
a. Holotricha ... 69
b. Heterotricha (Tintinnoidea) ... 69
c. Peritricha ... 76
2. Acineta ... 76
IV. Coelenterata
A. Anthomedusae ... 76
B. Leptomedusae ... 78
C. Trachymedusae ... 80
D. Narcomedusae ... 81
E. Siphonophora ... 81
F. Discomedusae ... 81
G. Zoantharia ... 82
H. Ctenophora ... 82
V. Echinodermata
A. Asteridae ... 83
B. Echinidae ... 85
C. Holothuridae ... 85
VI. Vermes (sensu lat.)
A. Trematodes ... 86
B. Turbellaria ... 86
C. Nematodes ... 86
D. Chaetognatha ... 86
E. Gephyrei ... 87
F. Nemertini ... 88
G. Polychaetae
1. Tubicolae ... 88
2. Nereidae ... 88
H. Enteropneusta ... 90
I. Echinoderes ... 90
J. Archiannelida ... 90
K. Acanthocephala ... 90
Appendice: L. Rotatoria ... 90
— M. Bryozoa ... 93
VII. Crustacea
A. Cirripedia ... 93
B. Copepoda
1. Calanidae ... 95
2. Centropagidae ... 100
3. Candaciidae ... 104
4. Pontellidae ... 104
5. Cyclopidae ... 106
6. Harpacticidae ... 108

pag.

7. Peltiidae 110
8. Monstrillidae 110
9. Copepoda semi-parasitica et parasitica 110

C. Ostracoda 112
D. Cladocera 114
E. Amphipoda 116
F. Isopoda 124
G. Stomatopoda 126
H. Cumacea 126
I. Schizopoda 128
K. Decapoda-Leptostraca 133
L. Decapoda-Macroura 134
M. — Anomura 136
N. — Brachyura 136

Appendice: Pycnogonida 138

VIII. Mollusca

A. Lamellibranchiata 138
B. Gastropoda

1. Pteropoda 139
2. Gastropoda sensu strict 140

C. Cephalopoda 141

IX. Prochordata 141
X. Pisces 143

A. PLANKTON VÉGÉTAL

I. Fungi

Chytridiaceae

Olpidium Ditylii, nom. nud. Mer du Nord B 1906 2

II. Myxophyceae[1])

A. Hormogoneae

Anabaena baltica, Johs. Schmidt
Baltique Da 1907 8
— DO 1905 8, 1906 8, 1907 8
— F 1905 8, 1906 8, 1907 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8, 1907 8
Anabaena flos aquae, (Lyngb.) Bréb.
Baltique F 1905 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 8, 1907 8
Anabaena macrospora, Klebahn Golfe de Finlande F 1905 8
Anabaena spiroides, Klebahn Golfe de Finlande F 1905 8
Anabaena sp. Baltique Da 1906 8
Aphanizomenon flos aquae, (L.) Ralfs
Cattegat DK 1907 11, 1908 2
Baltique Da 1906 5, 8, 11; 1907 8, 11; 1908 5
— DK 1907 11, 1908 2
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— SO 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[2]); 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Nodularia spumigena, Mertens Mer du Nord DN 1907 11
Skager Rak Da 1905 8, 11; 1907 11
— — DK 1907 11

[1]) Classification des groupes et des genres d'après G. S. West, The British Freshwater Algae, Cambridge, 1904. [2]) Trouvé aussi le 30. Septbr.

Nodularia spumigena, Mertens
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 11
— DK 1907 11
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DK 1907 11
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— SO 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[1]); 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 8
Oscillatoria nigro-viridis, Thwaites Manche E 1906 5
Trichodesmium sp. [T. contortum, Wille?]
Manche E 1905 8, 11; 1906 11, 1907 5, 8
Calothrix sp. Cattégat Da 1905 8
Gloiotrichia echinulata, (Engl. Bot.) P. Richter
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8, 1907 8

B. Coccogoneae

Merismopedia elegans, A Br. Golfe de Finlande F 1905 8, 11
Coelosphaerium Nägelianum, Unger [C. Kützingianum, auctt., vix Näg.]
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 5, 8; 1907 8
— - Botnie F 1905 8, 1906 5, 1907 8
Coelosphaerium sp. Baltique F 1905 8[2]), 11
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[3]); 1906 2
— - Botnie F 1905 8, 11
Gomphosphaeria lacustris, Chodat
Baltique F 1906 5, 8, 11
Golfe de Finlande F 1906 5, 11; 1907 2
— - Botnie F 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Microcystis aeruginosa, Kütz. [Clathrocystis aeruginosa, (Kütz.) Henfr.]
Golfe de Finlande 1905 11, 1906 8
Chroococcus limneticus, Lemm. Golfe de Finlande F 1905 8, 11

III. Chlorophyceae

A. Conjugatae

Spirogyra sp. Baltique F 1905 8, 1906 8
Golfe de Finlande F 1905 8
Closterium Kützingii, Bréb. Golfe de Finlande F 1907 8

[1]) Trouvé aussi le 30. Septbr. [2]) "Coccospharium sp." par erreur. [3]) Trouvé aussi le 30. Septbr.

Closterium sp. Manche E 1907 8, 1908 2
Golfe de Botnie F 1906 5
Staurastrum paradoxum, Meyen
Golfe de Finlande F 1905 11, 1906 8, 11
Staurastrum sp. Golfe de Botnie F 1907 8

B. Protococcoideae[1])

Actinastrum Hantzschi, Lagerh. Golfe de Finlande F 1905 8
Botryococcus Brauni, Kütz.
Baltique Da 1906 5
— DO 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[2]); 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Chlorangium stentorinum, (Ehbg.) Stein Baltique F 1905 8
Golfe de Finlande F 1905 8
Coelastrum microporum, Näg. Golfe de Finlande F 1905 8, 1907 2
Coelastrum reticulatum, (Dang.) Lemm. Golfe de Finlande F 1905 11
Dictyosphaerium Ehrenbergianum, Näg.
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8
— - Botnie F 1905 8
Dictyosphaerium pulchellum, Wood Golfe de Finlande F 1905 8
Eudorina elegans, Ehbg. Golfe de Finlande F 1905 8
— - Botnie 1905 8, 1906 5
Gloeococcus mucosus, A. Br. [Sphaerocystis Schroeteri, Chodat]
Golfe de Finlande F 1905 8
Gonium pectorale, O. F. Müll. Golfe de Finlande F 1905 8
Halosphaera viridis, Schmitz
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord H 1905 11, 1906 2, 5
— - — DN 1905 5, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2
— — Da 1905 11; 1906 5, 11; 1907 5
— — DK 1907 11, 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2
— DK 1907 11, 1908 2, 5

[1]) Arrangement alphabétique des genres. [2]) Trouvé aussi le 30. Septbr.

Kirchneriella lunaris, (Kirchn.) Möb. Golfe de Finlande F 1905 8
Meringosphaera mediterranea, Lohm.[1]) Cattégat Da 1905 11
Oocystis sp. Baltique F 1905 11, 1906 8
Golfe de Botnie F 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 5, 8
Pandorina morum, (O. F. Müll.) Bory Golfe de Finlande F 1905 8
— - Botnie F 1905 8
Pediastrum angulosum, Menegh. var. araneosum, Racib.
Golfe de Finlande F 1905 8
Pediastrum biradiatum, Meyen Golfe de Finlande F 1905 11, 1906 11
Pediastrum Boryanum, (Turp.) Menegh.
Cattégat DK 1907 11
Baltique Da 1908 2[2])
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 5, 11; 1907 2, 5
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[3]); 1906 8, 11; 1907 2, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1907 8
Pediastrum duplex, Meyen
Golfe de Finlande F 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 8
— - Botnie F 1905 8, 1906 5, 11; 1907 8
Pediastrum Kawraiskyi, Schmidle Golfe de Finlande F 1905 11, 1906 11
Pediastrum simplex, Meyen Golfe de Finlande F 1906 11
Pediastrum tetras (Ehbg.) Ralfs Golfe de Finlande F 1905 8
Pediastrum sp. Manche E 1907 11
Cattégat DK 1907 8
Scenedesmus quadricauda, (Turp.) Breb. Golfe de Finlande F 1905 8

C. Confervales

Tribonema sp. Golfe de Finlande F 1905 8

Chlorophyceae spp. Mer du Nord B 1905 11
Chlorophyceae, sporae Canal de Bristol E 1907 8

IV. Phaeophyceae

Phaeocapsaceae

Stichogloea olivacea, Chodat Golfe de Botnie F 1907 8

[1]) La place systématique est incertaine. [2]) Cellules évacuées. [3]) Trouvé aussi le 30. Septbr.

V. Flagellata[1])

A. Protomastigineae

Bicosoeca sp. Golfe de Finlande F 1905 8, 11[1]); 1906 8
— - . Botnie F 1905 11, 1906 5, 11; 1907 8
Diplosigopsis frequentissima, (Zach.) Lemm.
Golfe de Finlande F 1905 8

B. Chrysomonadineae

Dinobryon divergens, Imh. [D. cylindricum Imh., var. divergens (Imh.) Lemm.]
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8, 1907 8
— - Botnie F 1905 8, 1906 8, 1907 8
Dinobryon pellucidum, Levander [D. balticum (Schütt) Lemm.]
Mer Arctique R 1906 8
Manche E 1907 8
Mer du Nord DN 1905 5, 1908 5
Skager-Rak S 1907 5
— — Da 1907 5, 1908 5
— — DK 1908 5
Cattégat Da 1906 5, 1907 5, 1908 5
— DK 1908 5
Baltique Da 1908 5
— DK 1908 5
— DO 1906 5, 1907 5, 1908 5
— SO 1906 5, 1907 5
— F 1906 5, 1907 5
Golfe de Finlande F 1907 5
— - Botnie F 1907 8
Phaeocystis globosa, Scherffel
Canal de Bristol 1907 5, 1908 5
Manche E 1906 5, 1907 5, 8, 11
Mer du Nord B 1905 8, 1906 5, 8; 1907 5
— - — H 1905 11, 1906 5, 11; 1907 5
— - — Da 1907 11
Phaeocystis Poucheti, (Hariot) Lagerh.
Mer Arctique R 1906 5
Mer du Nord DN 1906 5, 1906 11, 1907 5, 11; 1908 5
— - — Sc 1905 8, 1906 8, 1907 5, 7

[1]) Classification des groupes et des genres principalement d'après G. Senn, Flagellata (Engler & Prantl, Natürl. Pflanzenfam., 1, 1 a, 1900).

[2]) Trouvé aussi le 30. Septbr.

Phaeocystis Poucheti, (Hariot) Lagerh.
Skager-Rak Da 1908 5
— — DK 1907 11, 1908 5
Cattégat Da 1906 2, 5; 1908 5
Synura uvella, Ehbg. Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8
— - Botnie F 1906 5
Uroglena volvox, Ehbg. Golfe de Finlande F 1906 8
Coccolithophora pelagica, (Wall.) Lohm. [Coccosphaera atlantica Ostf.]
Canal de Bristol E 1906 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 2, 5
Mer du Nord B 1906 8
— - — H 1906 2, 5
— - — Da 1907 8
— - — Sc 1907 7
Rhabdosphaera sp. Manche E 1907 8

C. Euglenineae

Colacium vesiculosum, Stein Baltique F 1906 8
Golfe de Finlande F 1906 8
Colacium sp. Baltique DK 1907 8[1])
— DO 1907 8[1])

D. Silicoflagellata

Dictyocha fibula, Ehbg.
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 8, 1907 11, 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 11, 1906 2
— - — H 1905 11, 1906 5, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 11, 1906 2, 11
— — DK 1907 11, 1908 2
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 11; 1907 2
— DK 1907 11, 1908 2
Baltique DK 1907 8
— DO 1907 8
Distephanus speculum, (Ehbg.) Haeckel [Dictyocha speculum, Ehbg.]
Mer Arctique R 1906 5
Canal de Bristol E 1905 11
Manche E 1905 11, 1906 2, 5, 8; 1907 8, 11

[1]) Fixé sur des Copepodes.

Distephanus speculum, (Ehbg.) Haeckel [Dictyocha speculum, Ehbg.]
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 8[1]), 11; 1907 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 11, 1908 2
— - — Sc 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 11, 1907 5
— — Da 1905 11, 1906 2, 11; 1907 8, 11; 1908 2
— — DK 1907 11, 1908 2
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 5, 11; 1908 2
— DK 1907 11, 1908 2
Baltique Da 1908 2
— DK 1907 8, 11; 1908 2
— DO 1905 8, 11; 1907 11, 1908 2
— SO 1906 5

Ebria tripartita, (Schum.) Lemm.
Cattégat Da 1906 5
Baltique DO 1907 5
— F 1905 8, 1906 5, 1907 5
Golfe de Finlande F 1905 8, 1907 5
— - Botnie F 1905 8, 1906 5, 8; 1907 5, 8

VI. **Peridiniales**[2])

A. Gymnodiniaceae

"Gymnodinien" Mer du Nord DN 1907 8
Skager-Rak DK 1907 8
Baltique DK 1907 8
Pyrocystis lunula, Schütt [Gymnodinium lunula, Schütt]
Manche E 1907 2, 8; 1908 2
Mer du Nord B 1906 5, 1907 5
— - — H 1905 8
— - — DN 1907 5, 8
— - — Sc 1905 8, 1907 8
Cattégat DK 1907 8
Baltique DO 1906 11

[1]) Trouvé aussi dans la Manche.

[2]) Classification des groupes et des genres principalement d'après F. Schütt, Peridiniales (Engler & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. I, 1 b, 1896).

Pyrocystis lunula, Schütt, f. globosa, Apstein [P. f. "globulosa"]
Mer du Nord DN 1906 8, 1907 5, 8; 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1907 8, 1908 5
Cattégat DK 1907 8
Baltique DO 1906 11, 1907 8
Polykrikos Schwartzi, Bütschli [P. auricularia, Bergh; P. sp.]
Mer du Nord DN 1906 8, 11; 1907 8, 11
Skager-Rak DK 1907 11
Cattégat DK 1907 11

B. Prorocentraceae

Prorocentrum micans, Ehbg.
Canal de Bristol E 1906 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
Mer du Nord B 1905 8, 1906 5, 11; 1907 5
— - — H 1906 2
— - — DN 1905 5
— - — Sc 1905 8, 1906 8
Skager-Rak S 1905 11
— — Da 1907 8
Baltique DO 1905 5, 8, 11

C. Peridiniaceae

Glenodinium bipes, Pauls. Mer du Nord DN 1905 5
Baltique F 1906 5, 1907 5
Golfe de Finlande F 1906 5, 1907 5
— - Botnie F 1906 5, 1907 5
Glenodinium spp. Manche E 1905 8, 11; 1907 5
Mer du Nord Sc 1906 8, 1907 8
Heterocapsa triquetra, (Ehbg.) Stein Mer Arctique 1906 8
Mer du Nord H 1905 8, 11
— - — DN 1905 5
— - — Sc 1907 8
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
Pyrophacus horologicum, Stein
Mer du Nord B 1905 8, 1906 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 5, 8 11; 1907 2
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 3, 4

Pyrophacus horologicum, Stein Skager-Rak S 1905 11
— — Da 1905 11, 1906 11, 1907 8
— — DK 1907 8, 11
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 8; 1907 2
DK 1907 8, 1908 2

Protoceratium reticulatum, (Clap. et Lachm.) Bütschli
Mer Arctique R 1906 5, 8
Mer du Nord DN 1908 5
Skager-Rak Da 1905 8, 11; 1906 2, 1907 8
— — DK 1908 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 8; 1907 5, 8; 1908 5
— DK 1908 5
Baltique F 1906 8
Golfe de Finlande F 1906 8, 1907 5, 8
— - Botnie F 1906 8

Ceratium arcticum, (Ehbg.) Cleve
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1906 11, 1907 11
Manche E 1906 11, 1907 2
Mer du Nord Sc 1906 5, 8; 1907 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11

Ceratium azoricum, Cleve Manche E 1908 2, 5
Mer du Nord Sc 1908 3, 4

Ceratium batavum, Pauls. [C. longipes, aff.]
Canal de Bristol 1908 5
Manche E 1908 2, 5
Mer du Nord H 1905 11, 1906 2, 8
— - — DN 1907 11, 1908 2
— - — Da 1907 8, 11
Skager-Rak DK 1907 11
Cattégat DK 1907 11

Ceratium bucephalum, Cleve
Mer Arctique R 1906 8
Canal de Bristol E 1907 8
Manche E 1906 11, 1908 2
Mer du Nord H 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1908 3
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8; 1907 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 5, 8; 1908 2[1])
— — DK 1907 8, 11; 1908 2
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 11; 1908 2[1])
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5

[1]) Cellules évacuées.

Ceratium bucephalum, Cleve Baltique DK 1907 8
— DO 1906 2, 1907 11
Ceratium candelabrum, (Ehbg.) Stein Manche E 1905 11
Ceratium compressum, Gran Manche E 1908 2
Mer du Nord Sc 1908 3, 4
Ceratium furca, (Ehbg.) Clap. et Lachm.
Mer Arctique R 1906 8
Canal de Bristol E 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 5; 1907 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique DK 1907 11
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 11; 1908 2, 5
— SO 1906 2, 5, 8
Ceratium fusus, (Ehbg.) Dujard.
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 11
— DK 1907 8, 11; 1908 2
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1902 2, 5
— SO 1006 8

Ceratium heterocamptum, (Jörg.) Ostf. et Schmidt
Mer du Nord DN 1908 2
— - — Sc 1908 3, 4
Cattégat DK 1908 2

Ceratium hexacanthum, Gourret Canal de Bristol 1908 2
Manche E 1906 5, 1908 2

Ceratium hirundinella, (O. F. Müll.) Schrank
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8
— - Botnie F 1906 5, 1907 8

Ceratium intermedium, Jörg., et var.
Mer du Nord DN 1907 11, 1908 2
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 11; 1907 5, 8
— — DK 1908 2
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11
— DK 1908 2

Ceratium intermedium, f. frigida, Pauls.
Mer du Nord DN 1907 11, 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1908 2, 5
Cattégat DK 1907 11, 1908 2, 5

Ceratium intermedium, f. spinifera, Pauls. [C. horridum, auctt.]
Mer Arctique R 1906 8
Canal de Bristol E 1906 2, 1907 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 8, 1907 8, 11
Mer du Nord B 1906 2, 1907 8
— - — H 1905 11, 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3
Skager-Rak DK 1908 2

Ceratium intermedium, f. typica, Pauls.
Mer du Nord DN 1907 11, 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1908 2, 5
Cattégat DK 1907 11, 1908 2, 5
Baltique DK 1908 2, 5
— DO 1908 5

Ceratium lineatum, (Ehbg.) Cleve [C. furca, f. baltica, Möb.]
Manche E 1905 11, 1906 11, 1907 2, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1906 5, 8, 11; 1907 2
— - — H 1905 11, 1906 5, 11
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3

Ceratium lineatum, (Ehbg.) Cleve [C. furca, f. baltica, Möb.]
Skager-Rak S 1906 8
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 8[1]), 11[1])
— — DK 1907 8, 1908 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 8[1])
— DK 1907 8, 11; 1908 2
Baltique DK 1907 11
— SO 1906 8

Ceratium longipes, (Bail.) Cleve
Mer Arctique R 1906 8
Canal de Bristol E 1905 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2
Baltique Da 1905 8, 1906 2, 5, 8; 1907 8, 1908 2
— DK 1907 8, 11; 1908 2
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
— SO 1906 2, 5

Ceratium longipes, var. balticum, Ostf.
Mer du Nord DN 1907 11, 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1907 11, 1908 5
Cattégat DK 1907 11, 1908 2, 5
Baltique DK 1908 5
— DO 1908 2, 5

Ceratium longipes, var. oceanicum, Ostf.
Mer du Nord DN 1907 11, 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1908 2
Cattégat DK 1908 2
Baltique DK 1908 2
— DO 1908 2

Ceratium longipes, var. ventricosum, Ostf. Mer du Nord DN 1908 5
Skager-Rak Da 1905 8
Baltique SO 1905 8

[1]) Sous le nom plus correct: C. tripos, f. lineatum

Ceratium macroceras, (Ehbg.) Cleve
Mer Arctique R 1906 8
Canal de Bristol E 1906 11, 1907 11, 1908 2
Manche E 1905 8, 1906 11, 1907 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2[1])
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11
— DK 1907 8, 11; 1908 2
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5
— SO 1906 2, 8, 11
Ceratium platycorne, Daday Manche E 1908 2
Mer du Nord Sc 1908 4
Ceratium tripos, (O. F. Müll.) Nitzsch
Mer Arctique R 1906 8
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1906 2
— - — H 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
— — DK 1907 8
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— DK 1907 8
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 8, 11; 1908 2
— DK 1907 8
— SO 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5
Ceratium tripos, var. atlanticum, Ostf.
Canal de Bristol E 1908 5
Manche E 1908 5
Mer du Nord DN 1907 11, 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1908 2, 5

[1]) Le plus grand nombre des cellules était évacuée.

Ceratium tripos, var. atlanticum, Ostf. Cattégat DK 1908 2, 5
Baltique DK 1907 11
— DO 1908 5

Ceratium tripos, var. balticum, Schütt [C. tripos, var. subsalsum, Ostf.]
Mer du Nord, DN 1907 11, 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1907 11, 1908 2, 5
Cattégat DK 1907 11, 1908 2, 5
Baltique DK 1907 11, 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5

Ceratium tripos, f. hiemalis, Pauls. Mer du Nord DN 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1908 2, 5
Cattégat DK 1908 2, 5
Baltique DK 1908 2
— DO 1908 2, 5

Ceratium sp. Canal de Bristol E 1908 2

Gonyaulax polyedra, Stein Cattégat Da 1905 8, 1906 8

Gonyaulax polygramma, Stein
Canal de Bristol E 1906 8
Manche E 1905 8, 1906 5, 8
Mer du Nord B 1905 8, 1906 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8
— - — Sc 1906 8, 1907 7, 1908 3
Baltique DO 1906 5

Gonyaulax spinifera, (Clap. et Lachm.) Diesing
Mer Arctique R 1906 8
Manche E 1907 11
Mer du Nord H 1906 5, 1907 5
— - — DN 1907 11, 1908 2, 5
— - — Da 1907 11
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
— — Da 1905 11, 1906 5, 1907 5, 8
— — DK 1908 2
Cattégat Da 1905 11, 1907 2, 5, 8
— DK 1908 2

Gonyaulax triacantha, Jörg. Mer du Nord Sc 1907 7-8
Skager-Rak Da 1907 8
Baltique F 1906 5, 1907 5
Golfe de Finlande F 1905 8
— - Botnie F 1905 8, 1907 8

Gonyaulax spp.[1]) Mer du Nord H 1905 8, 11; 1906 2, 8
— - — DN 1907 2, 5, 8
Skager-Rak DK 1907 8
Cattégat Da 1905 8
Baltique F 1905 8
Golfe de Finlande F 1905 8
— - Botnie F 1905 8

Goniodoma Ostenfeldi, Pauls. Cattégat 1907 5
Baltique F 1906 5, 1907 5
Golfe de Finlande 1907 5

Goniodoma sp. Mer du Nord Sc 1907 8

Diplopsalis lenticula, Bergh
Mer Arctique R 1906 8
Canal de Bristol E 1905 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 8
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11; 1906 2; 1907 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2
Baltique Da 1906 11
— DO 1907 5
— F 1905 8, 1906 5, 8
Golfe de Finlande 1905 8, 11[2])

Peridinium achromaticum, Levander
Cattégat Da 1907 5
Baltique F 1906 5, 1907 5
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[2]), 1906 11, 1907 5
— - Botnie F 1905 8, 1906 8, 1907 8

Peridinium catenatum, Levander Baltique DO 1905 5, 1906 5, 1907 5
— SO 1907 5
— F 1906 5, 1907 5
Golfe de Finlande F 1906 5, 1907 2, 5
— - Botnie F 1906 5, 1907 5

[1]) Les indications de la Mer Baltique (Finlande) et de la Mer du Nord (Hollande) sont probablement à référer au G. Levanderi, (Lemm.) Pauls.

[2]) Trouvé aussi le 30. Septbr.

Peridinium cerasus, Pauls. Skager-Rak Da 1907 8

Peridinium conicoides, Pauls. Mer du Nord Sc 1906 8

Peridinium conicum, (Gran) Ostf. et Schmidt
Mer Arctique R 1906 8
Canal de Bristol E 1906 5, 1907 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 11
— - — Sc 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5; 1907 5, 8, 11
— — DK 1907 8
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 5, 8; 1908 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2
Baltique Da 1905 8, 1906 8
— DK 1907 8
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1908 5

Peridinium crassipes, Kofoid[1]) Mer du Nord DN 1908 2, 5
Skager-Rak S 1907 5
— — Da 1907 8, 1908 2
— — DK 1908 2
Cattégat Da 1907 8, 1908 2, 5
— DK 1908 2, 5
Baltique DO 1908 2, 5

Peridinium curvipes, Ostf. Mer du Nord B 1906 11, 1907 5, 8
— - — Da 1908 2, 5
— - — Sc 1908 3
Skager-Rak Da 1907 5, 8
Cattegat Da 1907 2

Peridinium decipiens, Jörg. Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1906 2, 5
Mer du Nord B 1905 11, 1906 5
— - — DN 1906 11
Baltique SO 1906 2

Peridinium depressum, Bail.[2])
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1906 5, 8, 11; 1907 5, 11; 1908 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 5

[1]) Voyer aussi le P. divergens Ehbg. [2]) Le P. parallelum Broch n'a pas été séparé du P. depressum dans la plupart des récoltes.

Peridinium depressum, Bail.

Mer du Nord B 1905 8, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 5, 8; 1908 2, 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 1906 2, 5, 8
— DK 1907 8, 11; 1908 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 11; 1908 2, 5

Peridinium divergens, Ehbg.[1])

Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1907 5
Manche E 1906 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1906 8, 1907 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 5, 8; 1908 5
— — DK 1907 8, 11
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— DK 1907 8, 11; 1908 5
Baltique Da 1906 11
— DK 1907 11
— DO 1906 2, 8, 11; 1907 2, 11
— SO 1905 8, 1906 5, 8

Peridinium excentricum, Pauls. Baltique Da 1906 11

Peridinium finlandicum, Pauls. [P. divergens, Ehbg. var. Levanderi, Lemm.]

Baltique F 1906 5
Golfe de Finlande F 1906 5
— - Botnie F 1906 5, 1907 8

[1]) Le P. crassipes n'a pas été séparé du P. divergens dans la plupart des récoltes.

Peridinium globulus, Stein.
Canal de Bristol E 1905 11
Manche E 1905 11, 1906 2, 1907 5
Mer du Nord B 1905 8, 1906 5, 8[1]), 11; 1907 5
— - — DN 1905 5, 8; 1906 2, 5, 8; 1907 2, 8; 1908 5
— - — Sc 1905 8

Peridinium Grani, Ostf. Mer du Nord B 1905 11, 1906 5, 1907 5
— - — H 1905 11, 1906 8
— - — Da 1908 2
Skager-Rak Da 1908 2
Cattégat Da 1905 11, 1906 11

Peridinium inermis, Pauls. Mer du Nord H 1906 5

Peridinium oceanicum, Vanhöff. [incl. P. divergens, var. oblongum, Aurivill.; P. oblongum, auctt.]
Manche E 1905 8, 11
Mer du Nord H 1905 8, 11; 1906 8, 11
— - — DN 1905 5, 8; 1906 8; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
— - — Da 1907 8[2]), 1908 2[2])
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11[2]), 1906 5, 8[2]), 11; 1907 5[2])
— — Da 1905 8[3]), 11; 1906 5[2]), 11[2]), 1907 8[2])
— — DK 1907 8, 1908 2
Cattégat Da 1905 8[2]), 11; 1906 2, 8[2]), 11[2]); 1907 8[2])
— DK 1907 8
Baltique DO 1905 11, 1907 5

Peridinium orbiculare, Pauls. Mer du Nord Da 1907 11

Peridinium ovatum, (Pouchet) Schütt
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1906 5, 1907 2, 5; 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 2, 5, 8; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 5, 8; 1907 5, 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 5
— - — DN 1905 5, 8; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 11, 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5; 1907 5, 8; 1908 2, 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 2, 5; 1908 2, 5
— DK 1908 2, 5

[1]) Trouvé aussi dans La Manche. [2]) Var. oblongum Aurivill. [3]) Tant var. typicum que var. oblongum.

Peridinium ovatum, (Pouchet) Schütt
Baltique DO 1905 5, 1906 2, 8; 1907 2, 11; 1908 2
— SO 1906 11
Peridinium pallidum, Ostf.
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 5, 8; 1907 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
Mer du Nord B 1906 5, 11; 1907 5
— - — H 1905 8, 11; 1906 5, 1907 5
— - — DN 1905 5, 8; 1908 2
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5; 1907 5, 8; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 1908 5
— DK 1908 5
Baltique Da 1906 5
Peridinium parallelum, Brock[1])
Mer du Nord DN 1908 2
Skager-Rak S 1905 11, 1906 5, 8; 1907 5
— — DK 1908 2
Cattégat Da 1908 2
— DK 1908 2
Baltique DO 1908 5
Peridinium pedunculatum, Schütt Mer du Nord H 1905 8[1])
— - — Da 1907 11
Peridinium pellucidum, (Bergh) Schütt
Mer Arctique R 1906 8
Mer du Nord B 1906 5, 8
— - — H 1906 5, 8, 11; 1907 5
— - — DN 1905 5, 8; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8
— - — Sc 1905 8, 1906 8, 1907 5, 7-8, 1908 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8; 1907 5
— — Da 1906 5, 11; 1907 5, 1908 5
— — DK 1907 8, 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 5, 8, 11; 1908 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1906 11, 1907 11, 1908 5
— DK 1907 11, 1908 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5[2]), 11; 1907 2, 5; 1908 2, 5
— SO 1905 8, 1906 2, 5

[1]) Voyez aussi P. depressum Bail. [2]) Détermination incertaine.

Peridinium pellucidum, (Bergh) Schütt
Baltique F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 1906 5, 8, 11
Peridinium pentagonum, Gran.
Mer Arctique R 1906 8
Manche E 1905 8, 1906 2, 5, 11
Mer du Nord B 1905 11, 1906 5, 11; 1907 5
— - — H 1905 11, 1906 11
— - — DN 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1906 5, 1907 5
— — DK 1907 11
Cattégat Da 1907 5
Peridinium punctulatum, Pauls. Mer du Nord Da 1907 11
Peridinium pyriforme, Pauls. Mer du Nord Da 1907 11
Skager-Rak Da 1907 8, 1908 5
Peridinium roseum, Pauls. Manche E 1908 5
Cattégat Da 1907 5
Golfe de Finlande F 1906 11, 1907 2
— - Botnie 1906 11
Peridinium roseum, var. Cattégat Da 1907 2
Baltique F 1906 8, 1907 5
Golfe de Finlande F 1906 8, 1907 5
— - Botnie F 1906 8, 1907 5
Peridinium Steini, Jörg., et varr. [P. Michaëlis, auctt.]
Canal de Bristol E 1906 5, 1908 5
Manche E 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 11, 1906 5, 8[1]), 11; 1907 2, 5
— - — H 1905 8, 11; 1906 5, 8
— - — DN 1905 5, 8; 1906 5, 8; 1907 5, 11; 1908 2
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
— — Da 1905 11, 1906 5, 1907 5, 11
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 5, 8, 11
— DK 1907 8, 1908 5
Peridinium subinermis, Pauls. Mer du Nord H 1905 8[2]), 11[2])
— - — Da 1908 2
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
— — Da 1906 11, 1908 2, 5
Cattégat Da 1906 11
Baltique SO 1905 8

[1]) Trouvé aussi dans La Manche. [2]) Détermination incertaine.

Peridinium spp.
Canal de Bristol E 1907 8
Manche E 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 8
— - — H 1906 2, 5, 11
— - — DN 1906 11, 1907 2, 5, 8, 11; 1908 5
— - — Sc 1908 3
Skager-Rak Da 1905 8, 11; 1906 2, 5
— — DK 1907 8, 1908 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 5
Baltique Da 1906 5, 8
— DK 1907 11, 1908 5
— DO 1906 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 5
— SO 1906 8
Golfe de Botnie F 1906 5

Podolampas palmipes, Stein Mer du Nord Sc 1907 8, 1908 4
Skager-Rak S 1905 11

Oxytoxum diploconus, Stein Mer du Nord Sc 1905 8

Dinophysis acuminata, Clap. et Lachm.
Mer Arctique R 1906 8
Manche E 1906 5, 8; 1907 5
Mer du Nord H 1905 8, 1906 5, 1907 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 5, 8; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 5
— - — Da 1907 11
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 7-8; 1908 3
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
— — Da 1906 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 5
Cattégat Da 1905 8, 1907 5, 8
— DK 1907 8, 11; 1908 5
Baltique DK 1907 8, 11; 1908 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 5
— SO 1905 8
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[1]); 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8

Dinophysis acuta, Ehrbg.
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1907 8
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8

[1]) Trouvé aussi le 30. Septbr.

Dinophysis acuta, Ehrbg.
Mer du Nord H 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5; 1907 5, 8, 11; 1908 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique DK 1907 11, 1908 2, 5
— DO 1905 5, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— SO 1905 8

Dinophysis hastata, Stein
Mer du Nord Sc 1906 8, 11, 1907 7-8
Cattégat Da 1905 11

Dinophysis norvegica, Clap. et Lachm.
Mer Arctique R 1906 8
Canal de Bristol E 1906 5
Manche E 1905 8, 1906 5
Mer du Nord H 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 5
— - — DN 1905 5, 8; 1906 5, 1907 8, 1908 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 7-8; 1908 3
Skager-Rak S 1905 11, 1906 8, 1907 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5; 1907 5, 8, 11
— — DK 1907 8, 1908 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 1908 5
Baltique Da 1906 11, 1907 11
— DK 1908 5
— DO 1908 5
— SO 1905 8
— F 1905 8, 11, 1906 8, 11
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[1]); 1906 8, 11; 1907 2, 8

Dinophysis ovum, Schütt Manche E 1906 11

Dinophysis rotundata, Clap. et Lachm.
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1905 8
Manche E 1905 8, 1906 2, 5, 8; 1907 5
Mer du Nord H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8; 1908 2, 5

[1]) Trouvé aussi le 30. Septbr.

Dinophysis rotundata, Clap. et Lachm.
Mer du Nord Da 1908 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 7-8; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 5, 1907 5
— — Da 1905 8, 11; 1907 8
— — DK 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 5, 1907 5, 8; 1908 5
— DK 1907 11, 1908 2
Baltique DK 1907 8
— DO 1905 8, 11; 1906 5, 8; 1907 2, 11; 1908 5
— SO 1905 8, 1906 5
— F 1905 8, 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[1]); 1906 11, 1907 2, 5
— - Botnie 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 8

Dinophysis tripos, Gourret Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1905 11, 1908 2

Dinophysis spp. Manche E 1906 5
Mer du Nord B 1905 8, 1906 5, 8; 1907 8
— - — H 1905 11

Peridiniaceae, cystae ["Pelagocystis oceanica"]
Mer du Nord DN[2]) 1905 5, 8; 1906 2, 5; 1907 2, 5
Skager-Rak Da 1905 8, 11; 1907 8
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 8
Baltique Da 1905 8
— DO[2]) 1906 8

Appendice: D. Pterospermataceae

Pterosperma dictyon, (Jörg.) Ostf. [Pterosphaera dictyon, Jörg.; Trochiscia dictyon, Lemm.]
Mer Arctique R 1906 8
Mer du Nord DN 1905 5, 8; 1906 2, 5; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1906 11; 1908 3
Skager-Rak S 1906 2, 5
— — Da 1905 8, 1906 2
— — DK 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 1906 2
— DK 1908 2

Pterosperma labyrinthus, Ostf.
Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 7-8, 11; 1908 3, 4

[1]) Trouvé aussi le 30. Septbr. [2]) Se trouvent sur les listes allemandes sous le nom "Pelagocystis oceanica".

Pterosperma Moebiusi, (Jörg.) Ostf. [Pterosphaera Moebiusi, Jörg.; Trochiscia Moebiusi, Lemm.]

Mer Arctique R 1906 5
Manche E 1907 2
Mer du Nord DN 1905 5, 8; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 11, 1907 5
— — Da 1905 8
Cattégat Da 1906 2, 11; 1907 5
— DK 1907 8, 11

Pterosperma Vanhoeffeni, (Jörg.) Ostf. [Trochiscia Vanhoeffeni, Lemm.]

Mer Arctique R 1906 8
Manche E 1906 8
Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 5, 8; 1908 3
Skager-Rak S 1906 2, 5, 8; 1907 5

VII. **Bacillariales**[1]) [Diatomeae]

A. Centricae

1. **Discoideae** (incl. Solenoideae)

Melosira Borreri, Grev.

Manche E 1906 2, 1907 8, 11; 1908 2
Mer du Nord DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2
— - — Sc 1906 8, 11; 1907 2
Skager-Rak S 1906 2
— — DK 1908 2
Cattégat DK 1907 8, 1908 2
Baltique Da 1906 8, 1907 8
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
— F 1905 8, 1906 8, 11; 1907 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8, 11; 1907 2, 8
— - Botnie F 1905 8, 1906 8, 11; 1907 8

Melosira hyperborea, (Grun.) Schütt

Baltique SO 1905 8, 1906 2
— F 1906 5
Golfe de Finlande F 1906 5, 1907 5
— - Botnie F 1906 5, 1907 5

[1]) Classification des groupes et des genres d'après H. H. Gran: Diatomeen, Nord. Plankton, XIX, 1905, et F. Schütt: Bacillariales (Engler & Prantl, Natürl. Pflanzenfam., I, 1 b, 1896).

Melosira Jürgensi, Ag. Skager-Rak S 1906 2
Baltique DO 1905 5, 8, 11
— F 1905 8, 1906 8
Golfe de Finlande F 1907 8
— - Botnie F 1905 8
Melosira nummuloides, (Dillw.) Ag. [M. "nummularia"]
Mer du Nord B 1906 2
Melosira varians, Ag. Golfe de Finland F 1905 8
— - Botnie F 1906 8
Melosira Westi, W. Sm. Mer du Nord B 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11
Melosira spp. Mer du Nord B 1906 5
Skager-Rak S 1906 11, 1907 2
Cattégat DK 1907 8
Baltique DK 1907 8
— DO 1906 8, 11; 1907 2, 5, 8
— SO 1906 11
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 5, 8, 11
— - Botnie F 1906 5, 11; 1907 8
Paralia sulcata, (Ehbg.) Cleve
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8 [1]), 11; 1907 2, 5, 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11
— - — DN 1905 5, 1907 11, 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 1906 2, 5; 1907 8, 11; 1908 2, 5
— — DK 1907 11, 1908 2
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5; 1908 2, 5
— DK 1907 11, 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1806 2, 5, 11; 1908 2
— DK 1907 11, 1908 2, 5
— DO 1907 11, 1908 2, 5
— SO 1906 2
Stephanopyxis turris, (Grev.) Ralfs.
Mer du Nord H 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2
— - — DN 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2
— - — Sc 1905 11, 1907 2, 8
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
— — Da 1905 11, 1906 11
— — DK 1907 11

[1]) Trouvé aussi dans La Manche.

Stephanopyxis turris, (Grev.) Ralfs.
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 11; 1907 2
— DK 1908 2

Sceletonema costatum, (Grev.) Cleve
Mer Arctique R 1006 5
Canal de Bristol E 1907 2
Manche E 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8
— - — H 1905 11, 1906 2, 5[1]), 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1908 2
— - — Sc 1906 5, 1907 5, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2
— — Da 1905 11, 1906 2, 1908 2, 5
— — DK 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 11. 1906 2, 5, 11; 1907 2, 1908 2
— DK 1907 11, 1908 2, 5
Baltique Da 1908 2
— DK 1907 11, 1908 2
— DO 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
— SO 1906 2
— F 1906 5
Golfe de Finlande F 1905 11, 1906 5, 11
— - Botnie F 1906 5, 1907 5

Thalassiosira baltica, (Grun.) Ostf. [Coscinodiscus polyacanthus, Grun.]
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 5
— - — DN 1907 11, 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1908 5
Cattégat DK 1907 8, 1908 2
Baltique Da 1906 5, 11; 1908 5
— DK 1907 8
— DO 1905 5, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
— SO 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[2]); 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8

Thalassiosira condensata, Cleve Manche E 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2

Thalassiosira decipiens, (Grun.) Jörg. [Th. gelatinosa, Hensen]
Canal de Bristol E 1907 2, 1908 2
Manche E 1905 11, 1906 2, 1907 2, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 11, 1906 2, 5

[1]) "Thalassiosira costatum" par erreur. [2]) Trouvé aussi le 30. Septbr.

Thalassiosira decipiens, (Grun.) Jörg. [Th. gelatinosa, Hensen]
Mer du Nord H 1905 8, 11; 1906 2, 5[1]), 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1907 2, 8, 11; 1908 2
— - — Da 1908 2
— - — Sc 1906 5, 11; 1907 2, 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11
— — Da 1905 11, 1906 2, 1907 11, 1908 2, 5
— — DK 1907 11
Cattegat Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2
— DK 1907 11, 1908 2, 5
Baltique Da 1906 5, 8, 11; 1908 2
— DK 1908 2
— DO 1908 2

Thalassiosira gravida, Cleve
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1907 2
Manche E 1905 11, 1906 2, 1907 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 5, 8
— - — H 1905 11, 1906 2, 5[2]), 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 11
— - — Sc 1906 5, 8; 1907 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5; 1907 2, 5
— — Da 1906 5, 1908 5
— — DK 1907 11, 1908 2, 5
Cattégat Da 1906 2, 5; 1907 2, 5; 1908 5
— DK 1907 8, 1908 2, 5
Baltique Da 1905 11
— DK 1907 11, 1908 5

Thalassiosira hyalina, (Grun.) Gran Mer du Nord DN 1908 2

Thalassiosira Nordenskiöldi, Cleve
Mer Arctique R 1906 5
Canal de Bristol E 1907 5, 1908 5
Manche E 1907 2, 11
Mer du Nord B 1905 11, 1907 5
— - — H 1905 11[3]), 1907 2
— - — DN 1905 5, 1906 2, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2
— - — Sc 1906 5, 8; 1907 5, 7-8; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1907 2
— — Da 1908 5
— — DK 1908 2, 5

[1]) "Sceletonema decipiens" par erreur. [2]) "Sceletonema gravida" par erreur.
[3]) Détermination incertaine.

Thalassiosira Nordenskiöldi, Cleve
Cattégat Da 1906 2, 5; 1907 2, 1908 2, 5
— DK 1908 2, 5
Baltique Da 1906 5
— DK 1908 5

Thalassiosira subtilis, (Ostf.) Gran Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1908 2
Mer du Nord Sc 1907 8

Thalassiosira spp. Canal de Bristol E 1907 8
Manche E 1906 11, 1907 2, 8, 11
Mer du Nord Sc 1906 8, 11

Coscinosira Oestrupi, Ostf. Mer du Nord DN 1908 2

Coscinosira polychorda, Gran [Coscinodiscus polychordus, Gran]
Mer Arctique R 1906 8
Canal de Bristol 1907 2
Manche E 1906 2, 1907 2
Mer du Nord B 1905 11, 1906 5
— - — H 1906 2, 5; 1907 2, 5
— - — DN 1907 2, 1908 2
— - — Da 1908 2, 5
— - — Sc 1906 5, 8; 1907 5, 8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak Da 1906 2, 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 1908 2

Bacterosira fragilis, Gran Mer du Nord DN 1907 11, 1908 2
Skager-Rak DK 1907 11

Lauderia borealis, Gran [L. annulata, auctt.]
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 2, 5; 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5[1]), 8, 11; 1906 2, 5[1]), 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 11; 1908 5
— - — Sc 1905 11, 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2
— — Da 1905 11, 1906 2, 5; 1907 5
— — DK 1907 11, 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 1907 2, 5
— DK 1908 2, 5
Baltique DO 1905 8, 1908 2

[1]) Tant le L. borealis que le L. annulata.

Lauderia glacialis, (Grun.) Gran Mer Arctique R 1906 5, 8
Manche E 1907 2
Mer du Nord DN 1907 2
— - — Sc 1906 5
Skager-Rak Da 1908 5
Cattégat Da 1908 2

Leptocylindrus danicus, Cleve
Canal de Bristol E 1907 5, 8, 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 11
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8[1]), 11; 1907 5, 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 8, 11
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 5
— - — Sc 1905 8, 1906 5, 8; 1907 5, 8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 5, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 11, 1906 2, 11; 1907 5, 1908 5
— — DK 1907 11, 1908 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5; 1907 2, 5
— DK 1907 11, 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8
— DK 1908 5
— DO 1905 5, 1907 5, 1908 5

Leptocylindrus sp. Mer du Nord B 1905 8

Guinardia flaccida, (Castr.) Perag.
Canal de Bristol E 1906 5, 1907 2, 5, 11; 1908 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8[1]), 11; 1907 2, 5
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 2, 5, 8
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1905 5, 8, 11; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 8
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5

Dactyliosolen antarcticus, Castr.
Mer du Nord DN 1907 11, 1908 2
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8; 1908 3, 4

[1]) Trouvé aussi dans La Manche.

Dactyliosolen tenuis, (Cleve) Gran [vel D. mediterraneus, Perag.]
Mer du Nord DN 1906 11
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 7-8, 11; 1908 3, 4

Hyalodiscus stelliger, Bail.
Canal de Bristol E 1905 11; 1906 2, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 8[1]), 11; 1907 2, 5, 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2
— — DK 1907 11, 1908 2
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2

Cyclotella sp. Mer du Nord B 1906 2

Stephanodiscus astraea, (Ehbg.) Grun. Golfe de Finlande F 1908 8

Coscinodiscus centralis, Ehbg.
Mer du Nord H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4

Coscinodiscus concinnus, W. Sm.
Canal de Bristol E 1907 2, 5, 11; 1908 5
Manche E 1906 2, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 11, 1908 2, 5
— - — Sc 1905 11, 1906 5, 8; 1907 5, 7-8; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 1906 2, 5; 1907 8, 1908 2, 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 1906 2, 5, 8, 11; 1908 2
— DK 1907 8, 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— SO 1905 11

[1]) Trouvé aussi dans La Manche.

Coscinodiscus curvatulus, Grun.
Mer du Nord B 1906 2[1])
— - — Sc 1906 2, 5; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak Da 1906 5

Coscinodiscus excentricus, Ehbg.
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8[2]), 11; 1907 2, 5, 8
— - — DN 1906 2, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — Da 1907 11, 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 8, 11; 1907 2
— — Da 1905 8, 1906 11
— — DK 1907 11, 1908 2
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 11
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 1906 11
— DK 1907 8, 11; 1908 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 11, 1907 8, 1908 2, 5

Coscinodiscus Grani, Gough
Canal de Bristol E 1907 2, 5; 1908 2
Manche E 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8
— - — H 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2
Skager-Rak S 1905 11
Cattégat Da 1905 11

Coscinodiscus Grani, aff. Cattégat Da 1906 11
Baltique Da 1906 11

Coscinodiscus lineatus, Ehbg. Mer du Nord Da 1907 11
Skager-Rak S 1905 11
Cattégat Da 1905 11

Coscinodiscus marginatus, Ehbg.
Mer du Nord Sc 1907 7-8, 11; 1908 3, 4

Coscinodiscus oculus Iridis, Ehbg.
Canal de Bristol E 1906 2, 1907 5, 8
Manche E 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 11, 1906 5, 11; 1907 2
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 1906 2, 5, 8; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4

[1]) Détermination incertaine. [2]) Trouvé aussi dans La Manche.

Coscinodiscus oculus Iridis, Ehbg.
Skager-Rak Da 1906 5, 1907 5, 8, 11
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 5, 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 11
— DK 1907 8, 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5

Coscinodiscus radiatus, Ehbg.
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 1906 2, 8; 1907 8, 1908 2
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— SO 1906 2[2]), 8

Coscinodiscus stellaris, Roper Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 2, 8
Skager-Rak S 1906 2, 5; 1907 5

Coscinodiscus subbuliens, Jörg.[1])
Mer Arctique R 1906 5, 8
Manche E 1905 8[2])
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8; 1907 5
Baltique SO 1905 8

Coscinodiscus subtilis, Ehbg.
Skager-Rak S 1905 11[2])
— — Da 1907 5, 8
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 1907 5
Baltique Da 1907 8, 1908 2
— SO 1905 11[2])

[1]) Voyer aussi le C. oculus Iridis, Ehbg. [2]) Détermination incertaine.

Coscinodiscus spp. Manche E 1906 11
Mer du Nord B 1906 2, 5, 11; 1907 2, 8
— - — DN 1906 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — Sc 1907 8
Cattégat DK 1907 11
Baltique Da 1905 11
— DO 1906 8, 1907 5, 11
— F 1905 11
Golfe de Finlande F 1905 11

Planktoniella Sol, (Wallich) Schütt Manche E 1908 2
Mer du Nord Sc 1907 8, 1908 3, 4

Actinocyclus crassus, V. Heurck. Mer du Nord B 1906 11, 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2
— - — DN 1905 11

Actinocyclus Ehrenbergi, Ralfs
Manche E 1906 2, 1907 8
Mer du Nord B 1906 8
— - — DN 1908 2
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2
Skager-Rak S 1905 11
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 5, 8, 11
— — DK 1907 8, 1908 2
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11
— DK 1908 2
Baltique Da 1905 8, 1906 8, 11; 1907 8, 11
— DK 1907 8
— DO 1907 8, 1908 2
— F 1905 11, 1906 5, 8, 11
Golfe de Finlande F 1905 11[1]), 1906 2, 5, 11; 1907 2
— - Botnie 1905 11

Actinocyclus subtilis, (Greg.) Ralfs. Mer du Nord B 1907 11

Actinocyclus sp. Mer du Nord B 1905 11, 1906 2, 5, 11

Eupodiscus argus, (Ehbg.) W. Sm.
Manche E 1905 8, 11; 1907 11
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2
— - — DN 1907 11
Cattégat DK 1907 11

Auliscus sculptus, (W. Sm.) Ralfs Mer du Nord B 1906 2

Actinoptychus splendens, (Ehbg.) Shadb.
Mer du Nord 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11

Actinoptychus undulatus, (Bail.) Ralfs
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 2, 1907 2, 5, 11; 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2

[1]) Trouvé aussi le 30. Septbr.

Actinoptychus undulatus, (Bail.) Ralfs
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 11, 1908 2
— - — Sc 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 11, 1906 2, 5; 1907 5, 11; 1908 2
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2
— DK 1907 11, 1908 2, 5
Baltique DK 1907 11, 1908 2
— DO 1905 5, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5

Actinoptychus sp. Manche E 1907 11
Mer du Nord B 1906 2

Asteromphalus heptactis, (Bréb.) Ralfs
Mer du Nord Sc 1907 7-8, 11; 1908 3, 4

Euodia cuneiformis, (Wallich) Schütt
Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 7-8, 11

Rhizosolenia acuminata, (Perag.) Gran
Mer du Nord DN 1907 11, 1908 2

Rhizosolenia alata, Brightw. [1])
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord H 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 2
— - — DN 1905 5, 8[2]), 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8[2]), 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8[3]), 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1907 2, 5
— — DK 1907 8[2]), 11; 1908 2, 5
Cattégat DK 1907 8, 11; 1908 2
Baltique DK 1907 8, 11; 1908 5
— DO 1905 5, 8[2]), 11; 1906 8[2]), 11; 1907 2, 5, 8; 1908 5

Rhizosolenia alata, Brightw., f. gracillima, (Cleve) V. Heurck
Mer du Nord H 1906 8
— - — Sc 1906 5, 8; 1907 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 8, 11
— — Da 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 5, 8[2]), 11

[1]) Sans doute une grande partie des indications seraient à placer sous le R. alata, f. gracillima, par exemple celles de Skager-Rak, de Cattégat et de Baltique. [2]) Trouvé avec des auxospores. [3]) Aussi f. corpulenta, Cleve (= f. indica (Perag.) Ostf.).

Rhizosolenia alata, Brightw., f. gracillima, (Cleve) V. Heurck.
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8 [1]), 11
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 8
Rhizosolenia calcar avis, Schultze
Mer du Nord DN 1905 8, 11; 1906 11, 1907 8, 11; 1908 2
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2
Skager-Rak S 1905 11, 1906 5, 11; 1907 2
— — Da 1905 11, 1906 11, 1907 8, 11; 1908 2
— — DK 1907 8, 11
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 11, 1907 2, 8
— DK 1907 8, 11; 1908 2
Baltique DK 1907 8
Rhizosolenia delicatula, Cleve
Canal de Bristol E 1905 11
Manche E 1905 8, 1907 8
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2
— - — Da 1907 11
Rhizosolenia faeroënsis, Ostf. Manche E 1906 5, 1907 5
Mer du Nord DN 1906 11, 1908 5
— - — Sc 1906 8, 11; 1907 5, 7-8
Skager-Rak S 1906 8, 11
— — DK 1907 8, 1908 5
Cattégat DK 1907 8, 1908 2, 5
Baltique DK 1907 8
— DO 1907 8
Rhizosolenia fragillima, Bergon
Mer du Nord B 1905 8, 1906 5, 1907 5, 8
— - — DN 1907 11
Skager-Rak Da 1905 8, 11; 1907 8
Cattégat Da 1905 11, 1906 8, 11
— DK 1907 11, 1908 5
Baltique DK 1907 11
— DO 1907 5
Rhizosolenia hebetata, Bail.
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 2, 1907 11
Manche E 1905 11, 1906 2, 1907 11, 1908 2
Mer du Nord H 1905 8, 11
— - — Sc 1907 11, 1908 3, 4
Skager-Rak S 1907 5
Rhizosolenia hebetata, Bail., f. hiemalis, Gran
Canal de Bristol E 1906 5, 1907 5
Manche E 1906 5, 1907 2
Mer du Nord Sc 1905 11, 1906 2

[1]) Trouvé avec des auxospores.

Rhizosolenia hebetata, Bail., f. semispina, (Hensen) Gran
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 2, 5; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 11
— - — H 1906 5, 8
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 1908 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2
— — Da 1905 11, 1906 2, 5; 1907 5, 8; 1908 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5; 1908 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1906 2
— DK 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5; 1907 2, 5; 1908 2, 5
— SO 1906 2

Rhizosolenia minima, Levander
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 5, 8; 1907 8

Rhizosolenia robusta, Norman
Manche E 1905 11, 1906 5, 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 11
— - — H 1905 11
— - — DN 1905 11
Skager-Rak S 1905 11

Rhizosolenia setigera, Brightw.
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8 [1]), 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5
— - — DN 1907 11, 1908 2, 5
— - — Sc 1905 11, 1907 2, 11; 1908 3
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
— — Da 1905 11, 1906 11, 1908 5
— — DK 1908 5
Cattégat Da 1905 11, 1906 2, 11; 1908 2
— DK 1907 8, 11; 1908 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 1908 2
— DK 1907 8, 1908 5
— DO 1907 2, 5 [2]), 8; 1908 2, 5

[1]) Trouvé aussi dans La Manche. [2]) Avec des endospores.

Rhizosolenia Shrubsolei, Cleve

Canal de Bristol E 1905 11, 1906 5, 1907 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8[1]), 11; 1907 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 8, 11; 1907 5
— — Da 1905 8, 1906 2, 11; 1907 8, 11; 1908 2, 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11
— DK 1907 8, 11; 1908 2
Baltique DK 1907 8

Rhizosolenia Stolterfothi, Perag.

Canal de Bristol 1906 5, 1907 5, 8; 1908 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8[1]), 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 11
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8; 1908 3
Skager-Rak DK 1907 8, 11; 1908 5
Cattégat DK 1907 8, 1908 2

Rhizosolenia styliformis, Brightw.

Canal de Bristol E 1906 5, 1907 5, 1908 2
Manche E 1905 8[2]), 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1907 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 1908 2
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 11, 1906 5, 11; 1907 5, 1908 2, 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 5
Cattegat Da 1905 8, 1906 2
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique DO 1905 8, 1907 2

[1]) Trouvé aussi dans La Manche. [2]) Détermination incertaine.

Corethron criophilum, Castr. [C. hystrix, Hensen]
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord DN 1907 11, 1908 2
— - — Sc 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 7-8, 11; 1908 3, 4

Cattégat DK 1908 2

2. Biddulphioideae

Bacteriastrum delicatulum, Cleve
Mer du Nord Sc 1905 8, 1906 5, 8, 11; 1907 5, 7-8; 1908 3, 4
Baltique DO 1905 11
Bacteriastrum varians, Lauder [var. borealis, Ostf.]
Manche E 1905 11
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 8[1]), 11; 1907 8, 11
— - — H 1905 8, 11[2]), 1906 11
— - — DN 1905 8, 1906 2, 8, 11; 1907 8, 11; 1908 2
— - — Da 1907 11
Skager-Rak S 1905 11
— — Da 1908 2[3])
— — DK 1907 11
Chaetoceras anastomosans, Grun. Mer du Nord B 1906 8, 1907 5
— - — H 1905 8
— - — Da 1907 8[4])
Cattégat Da 1905 8, 11

Chaetoceras atlanticum, Cleve
Mer Arctique R 1906 5, 8
Mer du Nord H 1905 11, 1906 5, 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5; 1907 2, 5
— — Da 1906 5, 1907 5
— — DK 1908 2
Cattégat Da 1906 2, 5; 1907 2
Chaetoceras atlanticum, Cleve, f. audax, (Schütt) Gran
Mer du Nord Sc 1906 11, 1908 3, 4
Chaetoceras boreale, Bail. [incl. f. Brightwelli, Cleve]
Mer Arctique R 1906 8
Canal de Bristol E 1908 5
Manche E 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 5, 8[1])
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 2, 5

[1]) Trouvé aussi dans La Manche. [2]) "Biddulphia varians" par erreur. [3]) Cellules évacuées. [4]) C. spor. (= avec des endospores).

Chaetoceras boreale, Bail. [incl. f. Brightwelli, Cleve]
Mer du Nord DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 1908 5
— - — Sc 1905 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5; 1907 5, 1908 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 2, 5; 1908 2, 5
— SO 1906 2

Chaetoceras boreale, Bail., f. solitaria, Cleve
Mer du Nord Sc 1905 11, 1906 2, 11; 1907 7
Skager-Rak S 1905 11

Chaetoceras breve, Schütt
Canal de Bristol E 1907 2
Manche E 1906 11, 1907 2, 8; 1908 2
Mer du Nord H 1905 11, 1906 5[1]), 8; 1907 2
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5[1])
— - — Sc 1906 5, 8; 1907 2, 5
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 11, 1906 5, 1908 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 1908 2, 5
Baltique Da 1905 11, 1906 5, 8, 11
— DK 1907 11, 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 2, 5; 1908 2, 5
— SO 1907 5

Chaetoceras calvum, Cleve[2]) Mer du Nord B 1906 8

Chaetoceras cinctum, Gran Mer du Nord Sc 1907 5, 7-8

Chaetoceras compressum, Lauder Mer du Nord B 1906 8[3]), 1907 8

Chaetoceras constrictum, Gran
Canal de Bristol E 1907 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 8, 1907 2, 5, 8
Mer du Nord DN 1906 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4

[1]) C. spor. [2]) Détermination probablement incorrecte. [3]) Trouvé aussi dans La Manche.

Chaetoceras constrictum, Gran
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5
— — Da 1906 2, 5, 11; 1907 5
— — DK 1907 8
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5; 1908 5
— DK 1907 11, 1908 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8
— DK 1907 11, 1908 5
— DO 1906 8, 1907 5, 11

Chaetoceras contortum, Schütt
Mer Arctique R 1906 5
Canal de Bristol E 1907 5, 8
Manche E 1905 8; 1906 2, 5; 1907 2, 5, 8; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 1906 5, 8[1]), 1907 5, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2
— — Da 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 8, 1908 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8
— DK 1907 8, 11; 1908 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11

Chaetoceras convolutum, Castr.
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1906 2, 1907 2, 11
Manche E 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5; 1908 2
Mer du Nord H 1905 8, 11; 1906 8, 1907 2
— - — DN 1905 5, 11; 1907 8[2]), 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
— — Da 1908 5
— — DK 1907 8[2]), 11; 1908 2
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 5, 1907 2, 5; 1908 2
— DK 1907 11, 1908 2

Chaetoceras coronatum, Gran Cattégat Da 1905 11

[1]) Trouvé aussi dans La Manche. [2]) Ou le C. criophilum, Castr.

Chaetoceras crinitum, Schütt
Manche E 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8
— - — H 1906 8[1])
— - — DN 1905 8
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
Cattégat Da 1905 11
Baltique Da 1906 11, 1907 11

Chaetoceras criophilum, Castr.
Mer Arctique R 1906 5
Canal de Bristol E 1905 11
Manche E 1905 11, 1906 2
Mer du Nord DN 1906 8, 1907 2, 8[2]), 11; 1908 2
— - — Sc 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1906 8, 1907 2
— — DK 1907 11, 1908 2
Cattégat DK 1908 2

Chaetoceras criophilum, Castr., var. volans, (Schütt) Gran
Manche E 1905 11[3])
Mer du Nord Sc 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
Skager-Rak S 1907 5

Chaetoceras curvisetum, Cleve
Canal de Bristol E 1905 11, 1907 2, 5, 8, 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11
Mer du Nord B 1906 8[4]), 11; 1907 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 5[1]), 8, 11
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5[1])
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8; 1908 3
Skager-Rak S 1905 11, 1906 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 11; 1907 8, 11; 1908 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 8
— DK 1907 8, 11; 1908 5
— DO 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8; 1908 2, 5

Chaetoceras danicum, Cleve
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 11

[1]) C. spor. [2]) Ou le C. convolutum, Castr. [3]) "crinitum, var. volans", par erreur. [4]) Trouvé aussi dans La Manche.

Chaetoceras danicum, Cleve
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 8[1]); 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1907 8, 11; 1908 2
— - — Sc 1908 3
Skager-Rak S 1905 11, 1906 5, 11; 1907 5
— — Da 1906 11, 1907 11
— — DK 1907 11, 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
— DK 1907 11, 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— SO 1905 8, 11; 1906 2, 11; 1907 5
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[2]); 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - Botnie F 1905 11, 1906 5, 11; 1907 8

Chaetoceras debile, Cleve
Mer Arctique R 1906 5
Canal de Bristol E 1907 2, 5
Manche E 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8[1]), 11; 1907 5, 8, 11
— - — H 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5[3]), 8, 11; 1908 2, 5[3])
— - — Da 1907 11, 1908 5[3])
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 11, 1907 2
— — Da 1905 11, 1907 8, 11; 1908 5[3])
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5[3])
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 1908 2, 5[3])
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5[3])
Baltique Da 1906 5, 1908 2
— DK 1907 11, 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5[3]), 8, 11; 1908 2, 5

Chaetoceras decipiens, Cleve
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5

[1]) Trouvé aussi dans La Manche. [2]) Trouvé aussi le 30. Septbr. [3]) C. spor.

Chaetoceras decipiens, Cleve

Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 5, 8[1]), 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8[2]), 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1908 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 5, 8; 1908 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11
— DK 1907 8, 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
— SO 1905 8, 1906 2, 1907 5

Chaetoceras densum, Cleve

Mer Arctique R 1906 8
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 5, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8[1]), 11; 1907 2, 5, 8
— - — H 1905 8[3]), 11; 1906 5, 8, 11
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 5, 7-8; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8; 1907 5
— — Da 1907 8
— — DK 1907 8
Cattégat Da 1905 11
— DK 1907 8, 11; 1908 5
Baltique DK 1907 8
— DO 1907 5
— SO 1906 2, 8, 11

Chaetoceras diadema, (Ehbg.) Gran

Mer Arctique R 1906 5
Manche E 1907 2, 1908 2
Mer du Nord H 1907 5
— - — DN 1906 5, 11; 1907 2, 5[4]), 8[4]), 11; 1908 2[4]), 5[4])
— - — Da 1908 2
— - — Sc 1906 5, 8; 1907 8, 1908 4

[1]) Trouvé aussi dans la Manche. [2]) "Cerataulina decipiens" par erreur. [3]) "Cerataulina densum" par erreur. [4]) C. spor.

Chaetoceras diadema, (Ehbg.) Gran
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2
— — Da 1905 11, 1906 5, 11; 1907 11; 1908 2, 5[1])
— — DK 1907 11, 1908 2
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5; 1908 2, 5[1])
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 11, 1908 2
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 1906 5, 11; 1907 2, 5[1]), 11; 1908 2, 5

Chaetoceras didymum, Ehbg.
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 5, 1907 8, 11; 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 8[2]), 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
— - — Da 1907 11
— - — Sc 1905 11, 1906 5, 8, 11; 1907 2, 8
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5[3]), 11; 1907 2
— — Da 1905 8, 11; 1907 8, 11
— — DK 1907 11
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 1906 11
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 11, 1907 5, 8; 1908 2
— SO 1906 5

Chaetoceras diversum, Cleve Mer du Nord DN 1905 5, 8

Chaetoceras Eibenii, Grun.[4]) Mer du Nord B 1907 8, 11

Chaetoceras furcellatum, Bail. Mer Arctique R 1906 5, 8

Chaetoceras gracile, Schütt Manche E 1905 8, 11
Skager-Rak S 1905 11
Cattégat DK 1907 11
Baltique DK 1907 11
— DO 1907 8, 1908 2

Chaetoceras holsaticum, Schütt
Manche E 1905 8[5]), 11[5])
Skager-Rak S 1906 5, 1907 5
Cattégat Da 1906 5
— DK 1908 2, 5

[1]) C. spor. [2]) Trouvé aussi dans La Manche. [3]) Aussi la var. anglica (Grun.) Gran. [4]) Espèce insuffisamment connue, probablement identique avec une des formes de C. boreale, Bail., sensu latiore. [5]) Détermination incertaine.

Chaetoceras holsaticum, Schütt
Baltique Da 1908 2, 5[1])
— DK 1908 2
— DO 1906 5, 11; 1907 2, 5[1]); 1908 5
— SO 1907 5
— F 1906 5
Golfe de Finlande F 1906 5, 1907 5
— - Botnie 1906 5, 1907 5
Chaetoceras Ingolfianum, Ostf. Cattégat Da 1905 11
Chaetoceras laciniosum, Schütt
Mer Arctique R 1906 8
Canal de Bristol E 1905 11, 1907 5, 11; 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 8; 1908 2
Mer du Nord H 1905 8, 1906 5, 8, 11; 1907 2
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2[1]), 8, 11; 1908 2, 5[1])
— - — Da 1907 8
— - — Sc 1906 5, 8; 1907 5, 7; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 5, 8; 1907 2, 5
— — Da 1905 11, 1907 11, 1908 5
— — DK 1907 11, 1908 2
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 11, 1907 2, 1908 2, 5
— DK 1907 11, 1908 2
Baltique Da 1905 8
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5[1]), 11; 1908 2, 5
Chaetoceras neapolitanum, Schröder Mer du Nord Sc 1906 8
Chaetoceras pelagicum, Cleve [Ch. Ostenfeldi, Cleve]
Manche E 1905 11, 1907 8
Mer du Nord Sc 1906 8, 1907 7, 1908 3, 4
Chaetoceras perpusillum, Cleve Cattégat Da 1905 11
Chaetoceras peruvianum, Brightw.
Manche E 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2, 11; 1908 2
Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 7-8; 1908 3, 4
Chaetoceras polygonum, Schütt Mer du Nord H 1907 8
— - — Sc 1907 7, 1908 3
Chaetoceras pseudocrinitum, Ostf.
Mer du Nord DN 1905 11, 1906 8, 1907 2, 1908 5
Skager-Rak S 1905 11
— — Da 1906 5
— — DK 1908 5
Cattégat Da 1905 11, 1906 5, 1907 2, 5
— DK 1908 5

[1]) C. spor.

Chaetoceras radians, Schütt Mer du Nord B 1905 8, 1906 8; 1907 11
— - — Da 1907 11
Cattégat Da 1905 11, 1906 11

Chaetoceras Schütti, Cleve
Canal de Bristol E 1905 11, 1907 2, 8, 11; 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 11; 1907 2, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 11; 1907 2
— - — DN 1906 11, 1907 2, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 11
— — Da 1905 8, 1906 11, 1907 8
— — DK 1907 11, 1908 2
Cattégat Da 1905 8, 1906 2, 8, 11
— DK 1907 8, 11; 1908 2
Baltique Da 1905 8
— DO 1907 11

Chaetoceras scolopendra, Cleve
Mer du Nord DN 1905 5[1]), 8[1]), 11[1]); 1906 5[1]), 8, 11; 1907 2, 5, 8[1]), 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1906 5, 1907 5, 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
— — Da 1905 8, 1906 5, 1907 8, 1908 5
— — DK 1908 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5; 1908 2, 5
— DK 1907 11, 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 5
— DK 1908 2, 5
— DO 1908 5

Chaetoceras seiracanthum, Gran. Skager-Rak Da 1905 8
Cattégat Da 1905 8
Baltique Da 1905 8

Chaetoceras simile, Cleve
Mer du Nord B 1906 8
— - — DN 1906 11, 1907 2, 1908 2
— - — Sc 1906 5, 8; 1908 3
Skager-Rak S 1905 11
— — DK 1908 2
Cattégat Da 1906 2, 5; 1907 2, 1908 2
— DK 1908 2
Baltique DK 1908 2[2])

[1]) Se trouve sur les listes allemandes avec tort sous le nom C. tortissimum, Gran.
[2]) C. spor.

Chaetoceras simplex, Ostf. Manche E 1907 2
Baltique Da 1908 5

Chaetoceras sociale, Lauder
Mer Arctique R 1906 5
Canal de Bristol E 1907 5, 1908 2
Manche E 1906 8, 1907 11, 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 5, 8, 11
— - — H 1905 11, 1906 5
— - — DN 1905 5, 1906 11, 1907 2[1]), 11; 1908 2
Skager-Rak Da 1908 5
— — DK 1907 11, 1908 2
Cattégat Da 1906 2, 1907 2, 1908 2
— DK 1908 2, 5
Baltique Da 1908 2
— DO 1907 11, 1908 2

Chaetoceras subsalsum, Lemm.[2])
Cattégat Da 1905 11

Chaetoceras subtile, Cleve Mer du Nord DN 1907 2
Skager-Rak S 1905 11
Cattégat Da 1905 11
Baltique Da 1908 5
— DO 1907 5
— F 1906 5, 1907 5
Golfe de Botnie F 1906 5, 1907 5, 8

Chaetoceras teres, Cleve
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1907 5
Manche E 1906 2, 5, 8, 11; 1907 8, 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8[3]); 1907 8
— - — H 1905 8, 1906 5[1]), 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 8, 11; 1907 2, 5, 8[1]); 1908 2, 5
— - — Da 1908 5[1])
— - — Sc 1906 2, 5; 1907 2, 5, 7, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2
— — Da 1908 5[1])
— — DK 1907 8, 11; 1908 2
Cattégat Da 1906 2, 5; 1907 2, 5; 1908 2, 5[1])
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1906 5
— DK 1908 2, 5
— DO 1907 5[1]), 11; 1908 2, 5

[1]) C. spor. [2]) Détermination incertaine. [3]) Trouvé aussi dans La Manche.

Chaetoceras tortissimum, Gran[1]) [C. "fortissimum"]
Mer du Nord B 1906 11, 1907 5
— - — H 1905 8, 1906 8

Chaetoceras Weissflogi, Schütt Mer du Nord DN 1907 8[2])
Skager-Rak S 1906 11
— — Da 1906 11, 1907 8
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 11

Chaetoceras Wighami, Brightw. [C. bottnicum, Cleve]
Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1906 11
Cattégat Da 1905 11, 1906 2, 5; 1907 5[3])
Baltique Da 1908 5
— DO 1905 5, 8; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[4]); 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8

Chaetoceras Willei, Gran
Canal de Bristol E 1907 5
Manche E 1905 8, 1906 2, 11; 1907 2, 8; 1908 2
Mer du Nord B 1906 8[5])
— - — H 1905 8[6]), 11; 1906 2, 5, 8, 11
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1906 5, 8; 1907 5, 7-8; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11; 1907 2, 5
— — Da 1908 2
— — DK 1907 8, 11; 1908 2
Cattégat DK 1907 8, 1908 2, 5
Baltique DK 1907 8

Chaetoceras spp.
Manche E 1908 2
Mer du Nord B 1906 11, 1907 5, 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2
— - — DN 1907 8
Cattégat DK 1907 8
Baltique DK 1907 8
— DO 1907 5
Golfe de Finlande F 1905 8

Attheya Zachariasi, Brun
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8

[1]) Probablement la détermination est incorrecte, et le nom de l'organisme serait C. scolopendra, Cleve. [2]) C. spor. [3]) Détermination incertaine. [4]) Trouvé aussi le 30. Septbr. [5]) Trouvé aussi dans La Manche. [6]) "Cerataulina Willei" par erreur.

Eucampia groenlandica, Cleve, f. atlantica, Gran
Manche E 1907 11
Eucampia zodiacus, Ehbg.
Canal de Bristol E 1906 5, 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5; 1908 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 5, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 11, 1908 2
— - — Sc 1905 8, 1906 5, 8; 1907 5, 7-8; 1908 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 11; 1907 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 11; 1908 5
— — DK 1907 11, 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 11; 1907 5
— DK 1907 11, 1908 2, 5
Streptotheca thamesis, Shrubsole
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2
— - — DN 1908 2
— - — Sc 1906 2, 5; 1907 2, 5; 1908 3, 4
Isthmia enervis, Ehbg. Manche E 1906 2, 1907 8, 11
Mer du Nord Sc 1907 2
Cerataulina Bergoni, Perag.
Canal de Bristol E 1907 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 2, 5, 11
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8[1]), 11; 1907 5
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 7-8; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 5, 8; 1908 2, 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 8
— DK 1908 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 8, 1907 2, 5; 1908 2

[1]) Trouvé aussi dans La Manche.

Cerataulus Smithi, Ralfs. [Biddulphia Smithi, V. Heurck]
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — DN 1905 5, 8; 1907 11; 1908 2
Skager-Rak DK 1907 8

Cerataulus turgidus, Ehbg.
Baltique DO 1905 5, 1906 5, 11; 1907 5

Biddulphia alternans, (Bail.) V. Heurck
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 2, 1907 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11
Cattégat Da 1906 11

Biddulphia arctica, (Brightw.) Boyer Manche E 1907 8

Biddulphia aurita, (Lyngb.) Bréb.
Mer Arctique R 1906 5
Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1906 2, 1908 2
Mer du Nord B 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 11
— - — H 1905 11, 1906 2, 1907 2
— - — DN 1905 5, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5; 1908 2, 5
— - — Da 1908 2, 5
— - — Sc 1906 5, 1907 2, 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5
— — Da 1906 2, 1908 2, 5
— — DK 1908 2
Cattégat Da 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5; 1908 2, 5
— DK 1908 2, 5
Baltique Da 1906 5, 1908 2
— DK 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 5, 1907 2, 5; 1908 2, 5
— SO 1906 2

Biddulphia biddulphiana, (Smith) Boyer [B. pulchella, Gray]
Manche E 1906 2, 11; 1907 2, 11; 1908 2

Biddulphia favus, (Ehbg.) V. Heurck
Canal de Bristol E 1907 11, 1908 2
Manche E 1907 2, 5, 8, 11
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — DN 1905 11, 1906 2, 1907 2, 1908 2
Skager-Rak DK 1907 11
Cattégat DK 1907 11
Baltique DO 1905 5, 11; 1907 11, 1908 2, 5

Biddulphia granulata, Roper
Canal de Bristol E 1906 2
Manche E 1905 11, 1906 2, 8, 11; 1907 2, 11

Biddulphia granulata, Roper
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8[1]), 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2
Skager-Rak S 1905 11, 1906 11, 1907 2, 5
— — Da 1905 11, 1906 2, 1908 2
— — DK 1907 8, 11; 1908 2
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 1907 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2
Baltique DO 1908 5
Biddulphia mobiliensis, (Bail.) Grun. [incl. B. regia, (Schultze) Ostf.]
Canal de Bristol E 1906 2, 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8[1]), 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1908 2
— - — Sc 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 3, 4[2])
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 11, 1906 2, 11; 1907 11, 1908 2
— — DK 1907 11, 1908 2
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 11
— DK 1907 11, 1908 2, 5
Baltique DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 1907 2, 5, 8, 11
Biddulphia rhombus, (Ehbg.) W. Sm.[3])
Canat de Bristol E 1907 11, 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8[1]), 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2
— - — Da 1907 8, 11
Skager-Rak Da 1907 11
— — DK 1907 11, 1908 2
Cattégat DK 1907 11
Baltique DO 1906 2, 1907 2, 5, 8, 11
Biddulphia rhombus, f. trigona, Cleve
Mer du Nord DN 1905 8, 11; 1907 5, 1908 2
Cattégat DK 1907 11
Biddulphia sinensis, Grév.
Mer du Nord B 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2

[1]) Trouvé aussi dans La Manche. [2]) Tant le B. mobiliensis que le B. regia.
[3]) Toutes les indications allemandes référont à la f. typica.

Biddulphia sinensis, Grév.
Mer du Nord DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 11, 1908 2, 5
— - — Sc 1906 5, 1907 2, 1908 3
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 11; 1907 5, 11; 1908 2
— — DK 1907 8, 11; 1908 2
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 11; 1907 2, 5; 1908 2
— DK 1907 8, 11; 1908 2
Baltique DO 1905 5, 11; 1907 2, 1908 5
— SO 1906 5

Biddulphia vesiculosa, (Ag.) Boyer [B. antediluviana, Ehbg.]
Mer du Nord B 1906 2, 1907 8

Biddulphia sp. Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1908 2

Bellerochea malleus, (Brightw.) V. Heurck
Canal de Bristol E 1907 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8[1]), 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11
— - — DN 1905 5, 1906 2, 8; 1908 2

Lithodesmium undulatum, Ehbg.
Canal de Bristol E 1907 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 11; 1907 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 11
— - — H 1906 11
— - — DN 1905 11, 1906 11, 1908 2

Ditylium Brightwelli, (West) Grun.
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 11, 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8[2]), 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 11, 1908 2
— - — Sc 1906 5, 1907 2, 5; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 11, 1906 2, 11; 1908 2, 5
— — DK 1907 11, 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 11; 1907 2, 1908 2
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5

[1]) Trouvé aussi dans La Manche. [2]) N'a été trouvé que dans La Manche.

Ditylium Brightwelli, (West) Grun.
Baltique Da 1906 11
— DK 1907 11
— DO 1905 11, 1906 11, 1907 2

B. Pennatae

1. Fragilarioideae

Rhabdonema adriaticum, Kütz. Manche E 1906 8, 1907 2

Rhabdonema sp. Cattégat DK 1907 8, 1908 2[1]), 5
Baltique DK 1907 8, 1908 2[1])
— DO 1906 2, 1907 5, 8; 1908 2[1]), 5

Tabellaria fenestrata, (Lyngb.) Kütz.
Baltique F 1905 11
Golfe de Finlande F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 8
— - Botnie F 1905 8, 1906 5, 8; 1907 8

Tabellaria flocculosa, (Roth) Kütz.
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8
— - Botnie F 1905 8, 1906 5, 1907 8

Lichmophora Lyngbyei, (Kütz.) Grun. Mer du Nord Sc 1908 4

Licmophora sp.[2]) Mer du Nord DN 1907 8
Skager-Rak DK 1907 8
Cattégat DK 1907 8
Baltique DK 1907 8
— DO 1907 8

Diatoma elongatum, Ag. [incl. D. tenue, Ag.]
Baltique F 1906 5, 1907 5
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 5, 8
— - Botnie F 1906 5, 1907 5

Diatoma sp. Canal de Bristol E 1907 8
Manche E 1907 11

Fragilaria capucina, Desmaz.
Golfe de Finlande F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8

Fragilaria crotonensis, (Edw.) Kitton
Mer du Nord DN 1905 5
Cattegat DK 1908 5
Baltique DK 1908 5
— DO 1908 2, 5
Golfe de Finlande F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11
— - Botnie F 1905 11

[1]) Ou le Fragilaria crotonensis. [2]) Fixé sur des Copepodes.

Fragilaria oceanica, Cleve Mer Arctique R 1906 5
Manche E 1906 2, 5
Fragularia striatula, Lyngb. Skager-Rak S 1907 5
Fragilaria sp.
Manche E 1906 8
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — Sc 1907 8
Baltique DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2
Dimerogramma surirella, (Ehbg.) Grun. [Rhaphoneis surirella, Ehbg.]
Mer du Nord B 1906 8, 1907 8, 11
Rhaphoneis amphiceros, Ehbg.
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
Rhaphoneis belgica, Grun.
Mer du Nord B 1905 11, 1906 2, 1907 2, 8, 11
Cymatosira belgica, Grun. Mer du Nord B 1905 11
Campylosira cymbelliformis, (A. Schmidt) Grun.
Mer du Nord B 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11
Synedra ulna, (Nitzsch) Ehbg. Mer du Nord B 1905 11, 1906 8
Synedra spp. Baltique DO 1905 11
Golfe de Finlande F 1905 8
Thalassiothrix Frauenfeldi, (Grun.) Cleve et Grun.
Mer du Nord DN 1908 2
— - — Sc 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Thalassiothrix longissima, Cleve et Grun.
Mer Arctique R 1906 5, 8
Mer du Nord DN 1905 5, 8; 1906 5, 11; 1907 2, 5; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
— — Da 1907 5
— — DK 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 1906 2, 1907 2, 5
Baltique Da 1906 2, 5
— DK 1908 5
— DO 1905 5, 1907 5
Golfe de Botnie F 1907 8
Thalassiothrix nitzschioides, Grun. [Th. curvata, Castr.; Synedra nitzschioides, Grun.]
Mer Arctique R 1906 5[1])
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2, 11; 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2[2]), 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11[2])

[1]) "Thalassiosira nitzschioides" par erreur. [2]) Tant le Synedra nitzschioides que le Thalassiothrix curvata sont énumérées dans la liste.

Thalassiothrix nitzschioides, Grun. [Th. curvata, Castr.; Synedra nitzschioides, Grun.]
Mer du Nord H 1906 2, 5; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1908 2
Skager-Rak S 1905 11, 1906 5, 8, 11; 1907 2
— — Da 1906 2, 5, 11; 1908 2, 5
— — DK 1907 11, 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5; 1908 2, 5
— DK 1907 11, 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 8, 1908 2
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5

Thalassiothrix sp. Manche E 1905 11

Asterionella formosa, Hass. [incl. A. gracillima, (Hantsch) Heib.]
Golfe de Finlande F 1905 8, 11; 1906 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 1907 5, 8

Asterionella japonica, Cleve [A. glacialis, Castr.]
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 2, 1907 2, 5; 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11
— - — H 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 11; 1906 5, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
— - — Sc 1906 5, 11; 1907 2, 5; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1906 11
— — Da 1908 5
— — DK 1907 8, 1908 2
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 11
— DK 1908 2
Baltique DO 1907 11

Asterionella sp. Canal de Bristol E 1907 11

2. Achnanthoideae

Achnanthes longipes, Ag. Manche E 1906 11, 1907 8
Mer du Nord B 1907 8

Achnanthes taeniata, Grun.
Mer du Nord DN 1907 5
Baltique F 1906 5
Golfe de Finlande F 1906 2, 5; 1907 5
— - Botnie F 1906 5, 1907 5

Achnanthes sp.
Mer du Nord B 1906 2

3. Naviculoideae

Navicula crabro, (Ehbg.) Kütz. Mer du Nord 1905 11

Navicula membranacea, Cleve
Canal de Bristol E 1906 5, 1907 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 11, 1907 2
— - — DN 1906 11, 1907 11

Navicula Vanhöffeni, Gran
Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1906 5, 1907 8, 1908 2
Baltique F 1906 5
Golfe de Finlande F 1906 5
— - Botnie F 1906 5

Navicula spp.
Canal de Bristol E 1907 11
Manche E 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 1906 2, 5, 8[1]); 1907 2, 8
— - — DN 1905 5, 8; 1906 2, 8; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
Baltique DO 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5

Amphora sp. Mer du Nord B 1906 2

Pleurosigma spp.
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8[1]), 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1907 11, 1908 2, 5
Cattégat DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique DK 1908 2, 5
— DO 1905 8, 1906 2, 11; 1907 2, 5, 8

Bacillaria paradoxa, Gmel.
Canal de Bristol E 1906 2, 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2
— - — DN 1905 5, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
— - — Sc 1906 2, 5; 1907 2, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1907 2
— — Da 1905 8, 11; 1906 2
— — DK 1907 11, 1908 2
Cattégat Da 1905 8
— DK 1907 8, 11; 1908 2

[1]) Trouvé aussi dans La Manche.

Bacillaria paradoxa, Gmel.
Baltique Da 1905 8, 1907 11
— DK 1907 8
— DO 1906 8, 11; 1907 5, 11; 1908 2
Golfe de Botnie F 1905 8

Nitzschia closterium, (Ehbg.) W. Sm.
Canal de Bristol E 1906 5, 11; 1907 8
Manche E 1905 8; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
Mer du Nord DN 1908 2
— - — Sc 1905 8, 1906 5, 8; 1907 5, 7-8; 1908 3, 4
Cattégat DK 1907 8
Baltique DK 1907 8
— DO 1905 5, 8; 1907 8

Nitzschia delicatissima, Cleve
Mer du Nord B 1906 5, 1907 5, 11
— - — H 1906 2, 5, 8; 1907 2
— - — Sc 1905 8, 1906 5, 8; 1907 5, 8; 1908 3, 4
Skager-Rak Da 1908 5[1])

Nitzschia frigida, Grun.
Mer du Nord DN 1906 11
Golfe de Finlande F 1906 5
— - Botnie 1906 5

Nitzschia longissima, (Bréb.) Ralfs
Mer du Nord B 1905 11, 1906 2, 5, 8; 1907 5
Golfe de Finlande F 1906 5, 1907 5[2])
— - Botnie F 1907 5[2])

Nitzschia migrans, Cleve Mer du Nord Sc 1907 8

Nitzschia seriata, Cleve [Synedra Holsatiæ, Hensen]
Canal de Bristol E 1906 2, 1907 2, 5, 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 11, 1906 5, 8[3]); 1907 5
— - — H 1906 2, 11; 1907 2
— - — DN 1905 5, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7-8, 11; 1908 3, 4
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
— — Da 1906 2, 1908 5
— — DK 1908 5
Cattégat Da 1905 11, 1906 2, 5; 1907 2, 5
— DK 1908 2
Baltique Da 1905 8
— DO 1905 5, 1907 2, 5

[1]) Détermination incertaine. [2]) Var. [3]) Trouvé aussi dans La Manche.

Nitzschia sigma, (Kütz.) W. Sm. Mer du Nord B 1906 8, 1907 11
Nitzschia spp. Manche E 1907 5
Mer du Nord B 1905 11; 1906 11; 1907 5, 8

4. Surirelloideae

Surirella biseriata, (Ehbg.) Bréb. Mer du Nord B 1906 2
Surirella fastuosa, Ehbg. Mer du Nord B 1905 11
Surirella formosa, Cleve Mer du Nord B 1906 5
Surirella gemma, Ehbg. Mer du Nord B 1906 2
Surirella spp. Mer du Nord B 1907 8
Cattégat DK 1907 11, 1908 5
Baltique DO 1906 11, 1907 5
Campylodiscus noricus, Ehbg. Baltique DO 1905 5, 8, 11
Campylodiscus undulatus, Grev. Mer du Nord DN 1907 11
Cattégat DK 1907 11
Baltique DK 1907 11
— DO 1906 11, 1907 11
Campylodiscus spp. Mer du Nord B 1905 8, 1907 2, 11
— - — DN 1905 8, 1907 2
Cattégat DK 1908 2
Baltique DK 1907 8, 1908 2
— DO 1906 2; 1907 2, 5

"Bodendiatomeen". Baltique Da 1907 8, 11
— DO 1907 8

B. PLANKTON ANIMAL

I. Incertae sedis

Bion multispinosum, (Möb.) Lohm. [Xanthidium multispinosum, Möb.; Trochiscia multispinosa, Lemm.]
Canal de Bristol E 1907 11
Manche E 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5
Mer du Nord Sc 1907 8
Skager-Rak S 1906 5, 8
Baltique SO 1906 2

II. Ova

Ovum hispidum, Lohm. Cattégat Da1906 8, 11
Baltique Da 1906 8, 11
Ovum hispidum? [Trochiscia sp.] Mer du Nord B 1906 2
Ovum hispidum, brachiolatum, Möb. [Trochiscia brachiolata, Lemm.]
Canal de Bristol E 1907 11
Manche E 1905 11, 1907 8
Mer du Nord DN 1905 5, 8; 1906 8, 1907 2
— - — Sc 1907 5
Cattégat DK 1907 11
Ovum hispidum, hystrix, Cleve [Trochiscia Clevei, Lemm.]
Canal de Bristol E 1906 8, 11; 1907 8, 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 8, 11; 1908 2
Mer du Nord DN 1905 5[1]), 11
— - — Sc 1905 8, 11; 1907 5
Skager-Rak S 1906 5, 8, 11; 1907 2
— — Da 1905 11
Cattégat Da 1905 11, 1907 5, 1908 2
Baltique Da 1908 5
— DO 1905 5, 8, 11
— SO 1906 5
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11
Golfe de Finlande F 1905 8, 1907 8
— - Botnie F 1905 8, 1906 8

[4]) Oeuf de Centropages.

Ovum hispidum, paucispinosum, Cleve [Trochiscia paucispinosa, Lemm.]
Manche E 1906 5
Ovum hispidum, problematicum, (Cleve) Lohm. [Hexasterias problematica, Cleve; Hexasterias sp.]
Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1905 8, 1907 11
Mer du Nord B 1905 11, 1906 5
— - — Sc 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2, 7; 1908 3, 4
Baltique DO 1906 2
— F 1906 5
Golfe de Botnie F 1906 8
Paxillina arctica, Cleve [Fungella arctica, Cleve]
Mer Arctique R 1906 8
Mer du Nord DN 1905 5, 8; 1906 2, 5; 1907 2, 1908 5
Cattégat DK 1908 2
"Grosse Eier" Mer du Nord DN 1905 5
"Spindel-Ei" Baltique DO 1906 8, 11
"Sternhaarstatoblast", Hensen
Mer du Nord DN 1905 5, 1906 5, 1907 5
Cattégat Da 1908 5
— DK 1908 2
Baltique Da 1908 2, 5
— DK 1908 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 5
— SO 1907 5
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5
Golfe de Finlande F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - Botnie F 1905 8, 1906 5, 8; 1907 5, 8
Statoblast sp. Mer du Nord H 1906 11
"Umrindete Cyste", Hensen Canal de Bristol E 1905 11

III. Protozoa

A. Rhizopoda

1. Thalamophora

a. Monothalamia

Difflugia limnetica, (Levand.)
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8
Cyphoderia ampullacea, (Ehbg.) Golfe de Finlande F 1907 8
Cyphoderia margaritacea, Ehbg. Golfe de Finlande F 1906 11

b. Polythalamia (Foraminifera) [1])

Ammodiscus gordialis, (Jones et Parker)
Manche E 1906 5, 11; 1907 2, 11
Ammodiscus incertus, (d'Orb.)
Manche E 1905 8, 1906 5, 11; 1907 2, 11; 1908 2
Bigenerina digitata, d'Orb. Manche E 1906 5
Biloculina elongata, d'Orb. Manche E 1905 8
Biloculina sp. Manche E 1906 8
Bolivina difformis, (Williams)
Canal de Bristol E 1905 8
Manche E 1905 8, 1906 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Bolivina dilatata, Reuss
Manche E 1906 5, 8; 1907 2, 11; 1908 2
Bolivina nobilis, Hantk. Manche E 1907 2
Bolivina punctata, d'Orb.
Manche E 1905 8, 1907 2, 8, 11; 1908 2
Bolivina textilaroides, Reuss
Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1905 8, 1906 5, 8, 11; 1908 2
Bulimina pupoides, d'Orb. Manche E 1907 8
Cassidulina Bradyi, Norm. Manche E 1907 8
Cassidulina crassa, d'Orb. Manche E 1905 8, 1907 2, 8, 11; 1908 2
Clavulina parisiensis, d'Orb. Manche E 1906 8
Cornuspira foliacea, (Philippi) Manche E 1907 8
Cornuspira involvens, Reuss Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1905 8, 1907 2, 8, 11
Cristellaria vortex, (Fichtel et Moll.) Manche E 11
Discorbina allomorphinoides, (Reuss)
Manche E 1905 8, 1906 8, 1907 11, 1908 2 [2])
Discorbina Bertheloti, d'Orb. Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1906 5, 8; 1908 2
Discorbina globularis, (d'Orb.) Manche E 1907 2
Discorbina oraicularis, (Terquem.) Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1906 5, 1907 2
Discorbina parisiensis, (d'Orb.) Manche E 1905 8, 1906 8
Discorbina pastelliformis, Brady Manche E 1908 2
Discorbina rosacea, (d'Orb.)
Manche E 1905 8, 1906 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Discorbina turbo, (d'Orb.) Manche E 1906 5
Discorbina vilardeboana, d'Orb. Manche E 1906 8
Gaudryina filiformis, d'Orb. Manche E 1905 8, 1906 8

[1]) Classification alphabétique des genres. Mr. Worth (Plymouth) a eu l'obligeance de nous donner son secours très apprécié. [2]) Détermination incertaine.

Gaudryina siphonella, Reuss. Manche E 1907 11

Globigerina bulloides, d'Orb.
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1905 8, 1906 5, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord DN 1905 5, 8; 1906 5, 1907 2[1]), 5, 8 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
Skager-Rak S 1906 2
Cattégat DK 1907 11

Haplophragmium canariense, (d'Orb.)
Canal de Bristol E 1907 11, 1908 2
Manche E 1905 8, 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2

Haplophragmium globigeriniforme, (Park. et Jones)
Manche E 1906 11, 1907 8

Lagena botelliformis, Brady Manche E 1908 2

Lagena globosa, (Montagu) Manche E 1905 8, 1907 2

Lagena lagenoides, Williams Manche E 1907 11

Lagena marginata, Walk & Boys Manche E 1908 2

Lagena Orbignyana, (Seguenza) Manche E 1906 5, 1907 2

Lagena ornata, (Williams) Manche E 1905 8

Lagena ovum, (Ehbg.) Manche E 1905 8, 1906 5, 1907 8

Lagena semimarginata, Reuss Manche E 1906 5, 1907 2

Miliolina bicornis, (Walk. et Jac.) Manche E 1906 5, 8; 1907 8

Miliolina circularis, (Bornem.) Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1906 8, 1907 2, 8, 11

Miliolina oblonga, (Montagu) Manche E 1905 8, 1907 2

Miliolina seminulum, (Lin.)
Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1905 8, 1906 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2

Miliolina subrotunda, (Montagu) Manche E 1905 8, 1906 8

Nodosaria calomorpha, Reuss Manche E 1906 11

Nonionina depressula, (Walk. et Jac.)
Manche E 1905 8, 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2

Nonionina scapha, (Fichtel et Moll) Manche E 1907 8

Nonionina turgida, (Williams) Manche E 1906 8, 1907 2

Opthalmidium inconstans, Brady Manche E 1907 8

Orbulina universa, d'Orb.
Manche E 1905 8, 1906 8, 11; 1907 11, 1908 2

Patellina corrugata, Williams Manche E 1905 8, 1906 11, 1907 2, 8

Planorculina mediterranensis, d'Orb. Manche E 1907 2, 8

Polymorphina lactea, (Walk. et Jones) Manche E 1907 8, 1908 2

Polystomella arctica, Park. et Jones Manche E 1907 11

[1]) Globigerina sp.

Polystomella striatopunctata, (Fichtel et Moll)
Manche E 1905 8, 1906 5, 8, 11; 1907 2, 1908 2
Pulvinulina auricula, (Fichtel et Moll) Canal de Bristol E 1905 8
Pulvinulina Berthelotiana, (d'Orb.) Manche E 1907 11
Pulvinulina Menardi, (d'Orb.) Manche E 1906 5, 1907 2
Pulvinulina Menardi, var. fimbriata, Brady
Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1905 8, 1906 8, 11; 1907 2, 11; 1908 2
Pulvinulina pauperata, Parker et Jones Manche E 1906 8
Pulvinulina repanda, (Fichtel et Moll)
Manche E 1905 8, 1906 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1906 5
Pulvinulina tumida, Brady Canal de Bristol E 1908 2
Reophax bacillaris, Brady Manche E 1906 5, 11; 1908 2
Reophax dentaliniformis, Brady Manche E 1906 11
Reophax difflugiformis, Brady Manche E 1905 8
Rotalia Beccarii, (Lin.)
Manche E 1905 8, 1906 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Saccamina sphaerica, Sars Manche E 1907 8
Spirillina margaritifera, Will. Manche E 1907 2
Spirillina vivipara, Ehbg.
Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1905 8, 1906 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Spirillina vivipara, var. calcarata, var. nov., nondum desc.
Manche E 1907 2
Spiroloculina fragillima, Brady [S. "fragilissima"]
Manche E 1907 2
Spiroloculina planulata, (Lam.) Manche E 1906 5
Spiroplecta biformis, (Park. et Jones) [? S. americana, Ehbg.]
Manche E 1907 11, 1908 2
Textularia aglutinans, d'Orb.
Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1906 5, 1907 2, 8, 11; 1908 2
Textularia gramen, d'Orb.
Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1906 5, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Trochammina nitida, Brady Manche E 1908 2
Trochammina inflata, (Montagu)
Manche E 1905 8, 1906 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2
Trochammina ochracea, (Williams)
Manche E 1905 8, 1906 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Truncatulina lobatula, (Walk. et Jac.)
Manche E 1906 5, 8; 1907 2, 11
Uvigerina angulosa, Williams Manche E 1907 8

Virgulina Schreibersiana, Czjeck. Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1907 2, 8

Foraminifera sp. [Boden-Foraminiferen]
Mer du Nord B 1906 5, 1907 5, 8
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1908 2
Cattégat DK 1907 8, 11; 1908 2
Baltique DK 1907 8, 11
— DO 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5

3. Heliozoa

Acanthocystis aculeata, Hertw. Golfe de Botnie F 1906 5
Acanthocystis pelagica, Ostf. Mer du Nord DN 1906 11, 1907 2[1]), 11
— - — Da 1907 11
Skager-Rak Da 1906 11
Cattégat Da 1906 11
Baltique DO 1907 11
Raphidiophrys marina, Ostf. Manche E 1905 11, 1906 2, 5, 8
Mer du Nord Da 1907 11, 1908 2
— - — Sc 1908 5
Skager-Rak Da 1906 11, 1908 2
Cattégat Da 1906 11

4. Radiolaria[2])

a. Spumellaria

Arachnosphaera dichotoma, Jörg. Skager-Rak 1906 8
Choenicosphaera Murrayana, Hæck. [Coenicosphaera Murrayana]
Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 2, 1907 11, 1908 2
Chromyechinus borealis, (Cleve) Jörg. [Actinomma boreale, Cleve; Chromyomma boreale Jörg.]
Mer du Nord Sc 1906 5, 1907 5, 8
Skager-Rak 1906 11
Collozoum inerme, Hæck. Mer du Nord Sc 1905 8
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5

Collozoum sp. [Collozoon]
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Manche E 1905 11
Mer du Nord Sc 1907 8, 11
Drymyomma elegans, Jörg. Skager-Rak S 1905 11, 1907 5

[1]) "Acanthocystis oceanica" par erreur. [2]) Synonymie principalement d'après E. Jörgensen, Protistplankton, dans O. Nordgaard Hydrographical and Biological Investigations, Bergen, 1905. Classification alphabétique des genres dans les ordres.

Echinomma leptodermum, Jörg. Skager-Rak S 1905 8, 11; 1907 5
Echinomma sp. Mer du Nord Sc 1908 2
Hexacontium entacanthium, Jörg.
Mer du Nord Sc 1906 5, 1907 2, 8
Skager-Rak S 1905 11, 1906 5, 1907 5
Hexacontium pachydermum, Jörg.
Mer du Nord Sc 1906 2, 5; 1907 2, 7, 8; 1908 2
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
Phorticium pylonium, (Hæck.) Cleve
Mer du Nord Sc 1906 5, 1907 8, 1908 2
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 5, 1907 5
Rhizoplegma boreale (Cleve) Jörg. [Hexadoras borealis, Cleve]
Mer du Nord Sc 1907 8
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 5
Stylodictya sp. Mer du Nord Sc 1907 8, 1908 2
Thalassicolla sp. Océan Atlantique Ir 1906 5, 8; 1908 2
Cubosphaeridae spp. Mer du Nord DN 1905 5

b. Acantharia[1])

Acantharia spp.
Mer du Nord DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1907 8, 1908 2
Cattégat DK 1907 8, 1908 2
Acanthochiasma fusiforme, Hæck. Skager-Rak S 1905 11
Acanthochiasma Krohni, Hæck.
Mer du Nord DN 1906 11
— - — Sc 1905 8
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
Acanthometron pellucidum, J. Müll.
Mer Arctique R 1906 5
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
Acanthometron sp. Océan Atlantique Ir 1906 8
Manche E 1906 11
Mer du Nord H 1905 8
— - — Sc 1906 8
Skager-Rak Da 1906 5
Cattégat Da 1907 2
Acanthonia Mülleri, Hæck. Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 1907 5
Cruciforma Nordgaardi (Jörg.) Pop. [Acanthonia Nordgaardi Jörg.]
Skager-Rak S 1905 11

[1]) Synonymie d'après A. Popofsky, dans Arch. f. Protistenkunde, Bd. 7, 1906.

Acanthonidium Claparedei, (Hæck.) [A. cuspidatum, (Hæck.)]
Skager-Rak S 1906 8
Amphilonche belonoides, (Hæck.) Skager-Rak S 1906 8
Amphilonche elongata, (J. Müll.) Skager-Rak S 1906 5
Phyllostaurus quadrifolius, Hæck. [Acanthonia quadrifolia, Hæck.]
Mer du Nord Sc 1905 8
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
Zygacantha rotunda, Pop. Skager-Rak S 1905 11
Zygacanthidium echinoides (Clap. et Lachm.) Pop. [Acanthometra echinoides, Clap. et L.; Acanthonidium echinoides]
Mer du Nord DN 1905 8, 1906 2, 5; 1907 8
— - — Sc 1905 8, 1906 8
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1907 5
— — DK 1907 8
Cattégat Da 1905 11 [1])
— DK 1907 8
Zygacanthidium pallidum,(Clap. et Lachm.)Pop. [Acanthonidium pallidum, (Clap. et Lachm.); Acanthostaurus pallidus, Clap. et Lachm.)]
Mer du Nord DN 1905 8
— - — Sc 1905 8, 1906 8
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 8
Acanthometridae spp. Skager-Rak Da 1905 8
Cattégat Da 1905 8
Acanthophractidae spp. [Acanthophracta sp.]
Mer du Nord DN 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat DK 1908 2

c. Nassellaria

Cladoscenium tricolpium, (Hæck.) Jörg. [Euscenium tricolpium Hæck.]
Mer du Nord Sc 1906 8, 11; 1908 2
Clathrocyclas craspedota, (Jörg.) Jörg.
Mer du Nord Sc 1906 5, 1907 2, 8; 1908 2
Skager-Rak S 1907 5
Dictyoceras xiphephorium, Jörg. Mer du Nord Sc 1906 5, 11
Dictyophimus Clevei, Jörg. Mer du Nord Sc 1906 5, 1907 8
Dictyophimus sp. Mer du Nord Sc 1906 5
Litharachnium tentorium, Hæck. Mer du Nord Sc 1908 2
Litharachnium sp. Mer du Nord Sc 1906 5
Lithomelissa setosa, Jörg.
Mer du Nord Sc 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2

[1]) Se trouve sous le nom "Actinometron catervatum", mais la détermination est probablement incorrecte.

Lithomelissa sp. Canal de Bristol E 1905 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2
Phormacantha hystrix, (Jörg.) Jörg. [Peridium hystrix, Jörg.]
Mer du Nord Sc 1907 8, 1908 2
Plagiacantha arachnoides, Clap. [Plectophora arachnoides (Clap.) Hæck.]
Mer du Nord H 1907 2
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
— - — Sc 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2
Skager-Rak S 1906 2
— — Da 1906 5
— — DK 1907 11, 1908 2
Cattégat DK 1907 11
Plectacantha oikiskos, Jörg. Skager-Rak S 1907 5
Plectacantha sp. Skager-Rak S 1905 11
Stichocorys seriata, (Jörg.) Jörg. [Eucyrtidium seriatum Jörg.]
Mer du Nord Sc 1908 2
Skager-Rak S 1905 8
Stichocorys sp. Mer du Nord DN 1906 5, 1907 8
Dicyrtidae spp. Mer du Nord DN 1905 5
Polycyrtidae spp. Mer du Nord DN 1905 5
Cyrtoidea spp. Mer du Nord DN 1907 5, 1908 2, 5
Cattegat DK 1908 2
Plectellaria spp. Mer du Nord DN 1906 11, 1907 2, 11; 1908 2

d. Tripylea [Phaeodaria]

Aulosphaera spp. Mer du Nord Sc 1907 8
Cannosphaera geometrica, Borgert. Skager-Rak S 1907 5
Cannosphaera lepta, Jörg. Skager-Rak S 1907 5
Cannosphaera sp. Mer du Nord DN 1907 11
— - — Sc 1907 8
Challengeron armatum, Borgert Mer du Nord Sc 1907 8
Challengeron Channeri, (Murray) Hæck. Mer du Nord Sc 1906 8
Challengeron diodon, Hæck.
Mer du Nord DN 1905 8, 1906 5
— - — Sc 1906 5
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5; 1907 2
Challengeron zetlandicum, Wolf. Mer du Nord Sc 1906 8, 1907 8
Challengeron sp. Mer du Nord DN 1905 11, 1906 2
— - — Sc 1907 8
Coelodendrum ramosissimum, Hæck.
Manche E 1905 11

Euphysetta sp. Mer du Nord Sc 1908 2
Gazelletta sp. Mer du Nord Sc 1907 8
Protocystis tridens, (Hæck.) Borgert
Mer du Nord DN 1905 8, 11; 1906 5, 8; 1907 2, 11
— - — Sc 1905 11, 1906 2, 8, 11; 1907 7, 8, 11
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 5, 8; 1907 2, 5
— — DK 1907 8
Protocystis xiphodon, (Hæck.) Borgert
Mer du Nord Sc 1906 8, 11; 1907 7, 8, 11
Aulacanthidae Manche E 1905 11
Phaeodarien Mer du Nord DN 1907 8
Cattégat DK 1907 8

Radiolaria indeterm
Océan Atlantique Ir 1906 2, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Manche E 1908 2
Mer du Nord B 1906 11, 1907 8, 11
— - — DN 1905 5

5. Taxopoda

Sticholonche zanclea, R. Hertwig [Sticholonche sp.]
Mer du Nord DN 1906 11, 1907 2, 11; 1908 2
— - — Sc 1907 8, 11; 1908 2, 5
Skager-Rak Da 1905 11
Cattégat Da 1905 11
— DK 1907 11, 1908 2

B. Cystoflagellata

Noctiluca miliaris, Surir.
Océan Atlantique Ir 1907 8, 11
Mer d'Irlande Ir 1907 8
Canal de Bristol E 1906 5
Manche E 1905 11, 1906 5, 11; 1907 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 2
— — Da 1905 8, 11; 1906 2
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5

Noctiluca miliaris, Surir. Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 8
— DK 1908 2
Baltique Da 1905 11

C. Infusoria

1. Ciliata

a. Holotricha

Didinium nasutum, (O. F. Müll.) Baltique F 1906 5
Mesodinium acarus, Stein Baltique F 1906 5
Prorodon sp. Baltique F 1906 5
Stentor sp. Baltique F 1906 5
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 5, 1907 5
— - Botnie F 1906 5
Tiarina fusus, Clap. et Lachm. Mer du Nord DN 1906 11
Skager-Rak S 1906 11
Cattégat DK 1907 11

b. Heterotricha [Tintinnoidea][1])

Codonella lagenula, (Clap. et Lachm.) Jörg.
Mer du Nord Sc 1907 8, 1908 2
Cyttarocylis(?) ampla, (Jörg.) Brandt [Amphorella ampla, Jörg.]
Mer du Nord Sc 1907 8
Cyttarocylis denticulata, (Clap. et Lachm.) Fol[2])
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1907 11
Manche E 1906 8, 1907 8
Mer du Nord H 1905 8, 11; 1906 8
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 5
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5; 1907 5, 8; 1908 2
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 5, 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1906 2
— DO 1905 5, 1906 2, 5; 1907 2, 5

[1]) Classification d'après K. Brandt, Die Tintinnoideen der Plankton-Expedition, 1907. [2]) Sans doute une part des indications sera à placer sous le C. edentata Brandt.

Cyttarocylis denticulata, var. cylindrica, Jörg.
Mer du Nord DN 1906 8, 11; 1907 2, 11; 1908 2
Skager-Rak DK 1907 8, 11; 1908 2[1])
Cattégat DK 1907 8, 11
Baltique DO 1906 11
Cyttarocylis denticulata, var. gigantea, (Brandt) Jörg. [Cyttarocylis gigantea, Brandt]
Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 5
Skager-Rak Da 1905 8
Cattégat Da 1905 8
Cyttarocylis denticulata, var. media, (Brandt) Jörg.
Mer Arctique R 1906 8
Cyttarocylis denticulata, var. subrotundata, Jörg.
Cattégat DK 1908 2
Cyttarocylis edentata, Brandt Mer du Nord DN 1907 11, 1908 2
Cyttarocylis Ehrenbergi, (Clap. et Lachm.) Fol
Mer du Nord DN 1907 11, 1908 2
Skager-Rak DK 1907 11
Baltique DO 1908 2
Cyttarocylis Ehrenbergi, var. helgolandica, Brandt
Cattégat DK 1907 11
Cyttarocylis helix, (Clap. et Lachm.) Jörg. [C. fistularis, (Moeb.) Cleve; Tintinnopsis helix, auctt; T. fistularis, Cleve]
Mer du Nord DN 1905 5, 8; 1906 8, 1907 2, 8
Skager-Rak DK 1907 8
Cattégat Da 1905 8, 1906 8, 11
— DK 1907 8
Baltique Da 1905 8, 1906 2, 8, 11
— DK 1907 8
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2
— SO 1906 8
Cyttarocylis serrata, (Moeb.) Brandt
Manche E 1907 8
Mer du Nord DN 1906 5
— - — Sc 1905 11, 1906 8, 1907 2, 11
Skager-Rak DK 1907 11
Cattégat DK 1907 11
Cyttarocylis sp. Mer du Nord B 1905 8
Dictyocysta elegans, Ehbg.
Manche E 1907 11
Mer du Nord Sc 1905 8, 1906 5, 8, 11; 1907 2, 7, 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat DK 1907 11

[1]) Aussi f. ventricosa.

Dictyocysta mitra, Hæck. Manche E 1907 11
Dictyocysta templum, Hæck.
Manche E 1905 11 [1]), 1908 2
Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 2, 7; 1908 2
Dictyocysta templum, var. grandis, Brandt Manche E 1907 11
Petalotricha ampulla, (Fol.) Kent Manche E 1905 11, 1908 2
Petalotricha sp. Manche E 1908 2
Ptychocylis obtusa, Brandt Mer Arctique R 1906 8
Ptychocylis urnula, (Clap. et Lachm.) Brandt
Canal de Bristol E 1906 8
Manche E 1906 11
Mer du Nord H 1906 2, 5; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 5
Skager-Rak S 1906 2, 5, 8; 1907 2, 5
— — Da 1906 2, 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1906 2, 5; 1907 2, 5; 1908 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique DK 1908 5
— DO 1907 5
Ptychocylis urnula, var. pelagica, Brandt
Mer du Nord DN 1908 5
Skager-Rak DK 1908 5
Cattégat DK 1908 5
Tintinnidium fluviatile, (Stein) Kent Golfe de Finlande F 1905 8
Tintinnidium mucicola, (Clap. et Lachm.) Dad.
Mer du Nord DN 1906 5, 8; 1907 5, 11, 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1908 2
Cattégat DK 1908 2
Baltique DK 1907 11, 1908 2, 5
— DO 1906 8, 11; 1907 8, 11; 1908 2
Tintinnopsis baltica, Brandt
Mer du Nord H 1905 8 [2])
— - — DN 1908 5
Skager-Rak Da 1907 11
— — DK 1908 5
Cattégat Da 1905 11, 1906 11
— DK 1907 11, 1908 2, 5
Baltique Da 1906 8, 11; 1907 8, 11
— DK 1907 11, 1908 2, 5

[1]) Détermination incertaine. [2]) "Amphorella Jörgensi".

Tintinnopsis baltica, Brandt
Baltique DO 1905 5, 8[1]), 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5
— SO 1907 5
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - Botnie 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8

Tintinnopsis beroidea, Stein, em. Brandt [Tintinnus beroidea, auctt; incl. v. acuta ("acuminata")]
Canal de Bristol E 1905 8, 1906 2, 5, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1907 5, 8, 11
— - — H 1906 5, 1907 5
— - — DN 1905 5, 8; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 1908 2, 5
— - — Da 1908 2, 5
— - — Sc 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Skager-Rak S 1905 8, 11, 1906 8, 11; 1907 5
— — Da 1905 8, 1906 5, 1907 5, 1908 2
— — DK 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 2, 5; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1906 8, 1908 2
— DK 1908 5
— DO 1905 5, 8[1]), 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5
— SO 1905 8
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8; 1907 5
Golfe de Finlande F 1905 11[2]), 1906 5, 11; 1907 2, 5
— - Botnie F 1905 8, 1906 5, 11; 1907 5, 8

Tintinnopsis bottnica, (Nordq.) Levand. [Leprotintinnus bottnicus, auctt.; Tintinnus bottnicus, Nordq.]
Baltique F 1905 8, 1906 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[2]); 1906 8, 1907 8
— - Botnie F 1907 8

Tintinnopsis Brandti, (Nordq.) Brandt [Tintinnus Brandti, Nordq.]
Baltique F 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 5, 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[2]); 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 8

Tintinnopsis campanula, (Ehbg.) Dad.
Canal de Bristol 1907 11, 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2

[1]) "baltica, beroidea et baltica". [2]) Trouvé aussi le 30. Septbr.

Tintinnopsis campanula, (Ehbg.) Dad.
Mer du Nord Da 1907 11
— - — Sc 1908 2
Skager-Rak S 1905 8, 11, 1906 8, 1907 8
— — Da 1905 8, 1906 11, 1907 11
— — DK 1907 8, 11; 1908 2
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 11, 1907 11
— DK 1907 8, 11; 1908 2
Baltique Da 1905 8
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— SO 1906 8

Tintinnopsis campanula, var. Bütschlii, (Dad.) Brandt [Tintinnopsis Bütschlii, Dad.]
Skager-Rak Da 1905 11

Tintinnopsis cincta, (Clap. et Lachm.) Brandt Cattégat DK 1908 2

Tintinnopsis karajacencis, Brandt Cattégat Da 1907 5

Tintinnopsis lacustris, (Entz) Dad. [Codonella lacustris, Entz]
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8

Tintinnopsis Lobiancoi, Dad. Mer du Nord B 1907 5, 8, 11

Tintinnopsis Lohmanni, Laackm.
Cattégat Da 1906 11
Baltique Da 1906 11
— DO 1906 8, 11; 1907 2, 5, 8

Tintinnopsis nitida, Brandt Mer Arctique R 1906 5, 8

Tintinnopsis nucula, (Fol) Dad.
Mer du Nord DN 1907 2, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8
Skager-Rak Da 1906 11; 1907 5, 8
— — DK 1907 11, 1908 2, 5
Cattegat Da 1906 11, 1907 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1906 11
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— SO 1906 8

Tintinnopsis(?) pellucida, (Cleve) Brandt [Tintinnus pellucidus, Cleve]
Mer Arctique R 1906 8

Tintinnopsis relicta, Minkiewitz Cattégat Da 1906 11
Baltique Da 1906 11

Tintinnopsis subacuta, Jörg. Skager-Rak S 1905 11

Tintinnopsis tubulosa, Levand., em. Brandt
Skager-Rak S 1906 11
Cattégat DK 1908 2

Tintinnopsis tubulosa, Levand., em. Brandt
Baltique DO 1906 5, 1907 8, 11
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[1]), 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Tintinnopsis ventricosa, (Clap. et Lachm.) Brandt [Codonella ventricosa, Fol]
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8), 11; 1907 2, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2[2]), 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 11, 1908 5
Skager-Rak S 1905 11
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5; 1907 8, 11; 1908 2
— — DK 1907 8, 11; 1908 2
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 8, 11
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 1906 2, 5, 11; 1907 8, 11; 1908 2
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— SO 1905 8, 1906 2
Golfe de Finlande F 1905 8
Tintinnopsis sp. Mer du Nord B 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8
— - — H 1905 8, 1906 5, 1907 5
— - — DN 1906 11, 1907 2, 5, 8, 11
Skager-Rak S 1905 11
— — DK 1907 8, 11
Cattégat Da 1907 2
— DK 1907 8, 11
Baltique DK 1907 8
— DO 1906 8, 11; 1907 2, 5, 8
— SO 1905 8
Tintinnus acuminatus, Clap. et Lachm.
Mer Arctique R 1906 8
Canal de Bristol E 1907 8
Manche E 1905 11, 1906 8, 11; 1907 8, 11
Mer du Nord H 1905 11, 1907 2
— - — DN 1905 5, 8; 1906 8, 1907 2, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 5
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2
— — Da 1905 8
— — DK 1907 11, 1908 2

[1]) Trouvé aussi le 30. Septbr. [2]) "Ptychocylis ventricosa".

Tintinnus acuminatus, Clap. et Lachm.
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 8
— DK 1907 11
Baltique DO 1905 5, 8, 11; 1907 2, 5
Tintinnus amphora, Clap. et Lachm., var. quadrilineata, (Clap. et Lachm.) Brandt [Amphorella quadrilineata, Dad.]
Mer du Nord Sc 1906 8, 11
Tintinnus lusus undae, Entz [var. tubulosus, (Ostf.) Brandt]
Mer du Nord Sc 1905 8, 1906 8
Tintinnus norvegicus, (Dad.) Brandt [Cyttarocylis norvegica, Jörg.]
Mer Arctique R 1906 8
Mer du Nord DN 1908 2
— - — Sc 1906 5, 8, 11; 1907 5, 7-8
Skager-Rak S 1905 8, 1907 5
Tintinnus Steenstrupi, Clap. et Lachm. [Amphorella Steenstrupi, Dad.]
Mer du Nord Sc 1908 2
Tintinnus subulatus, Ehbg. [Amphorella subulata, Dad.]
Mer Arctique R 1906 8
Manche E 1907 8
Mer du Nord H 1905 8, 1906 11
— - — DN 1905 8, 1906 8, 1907 8, 11; 1908 2
— - — Da 1907 11
— - — Sc 1906 8, 11; 1907 7, 8
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 11
— — Da 1905 8, 11; 1906 11, 1907 8, 11
— — DK 1907 8
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 8, 11
— DK 1907 8, 11; 1908 2
Baltique Da 1905 8, 1906 11
— DK 1907 8, 11
— DO 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 2, 5, 8
— SO 1906 8
— F 1905 8, 1906 8
Tintinnus sp. Manche E 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 8
— - — Sc 1907 8
Tintinnus nov. sp. Manche E 1908 5
Undella Lachmanni, Dad., var. caudata, (Ostf.) Brandt [Undella pellucida, Jörg.]
Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 8, 1908 2, 5

"Amphorella sp." Mer Arctique R 1906 8
Mer du Nord B 1906 11

c. Peritricha

Cothurnia maritima, Ehbg. [Cothurnia borealis, auctt.; Tintinnus borealis, Hensen]

Cattégat DK 1907 11
Baltique Da 1905 11, 1906 11, 1907 8, 11
— DK 1907 11
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— SO 1906 11
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[1]), 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8

Vorticella sp.
Baltique DK 1907 11
— DO 1905 5[2]), 8[2]), 11[2]); 1906 8, 1907 2, 5, 8[2]), 11
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8, 1907 8
— - Botnie F 1905 8[3]), 11; 1906 8, 11[3]); 1907 8

Zoothamnium sp.
Baltique DO 1906 11
— F 1905 8[2]), 11; 1906 8, 11
Golfe de Finlande F 1905 8[2]), 11; 1906 8
— - Botnie F 1905 8[2]), 11[2]); 1906 5, 8, 11; 1907 5[4]), 8

Infusoria sp. Mer du Nord DN 1906 8
Baltique DO 1906 8

2. Acineta

Acineta sp. Mer du Nord B 1907 5

IV. Coelenterata

A. Anthomedusae

Actinula (Tubularia) Canal de Bristol E 1906 5
Manche E 1906 5, 1907 2
Amphinema dinema, (Pér. et Lesueur)
Canal de Bristol E 1905 8
Manche E 1905 11, 1906 5
Amphinema sp. Manche E 1906 5, 1907 5
Bougainvillea sp. Manche E 1905 11
Mer du Nord H 1906 8
— - — DN 1905 5
Baltique DO 1905 5

[1]) Trouvé aussi le 30. Septbr. [2]) Fixé sur des Copepodes. [3]) Fixé sur l'Anabaena et le Chaetoceras. [4]) Fixé sur le Limnocalanus.

Cytaeandra areolata, Alder Canal de Bristol E 1906 5
Dipurena halterata, (Forbes)
Mer d'Irlande Ir 1906 8, 1907 8
Canal de Bristol E 1907 8
Manche E 1905 8, 1906 8, 1907 8
Ectopleura Dumortieri, (van Ben.) Manche E 1905 8
Mer du Nord B 1905 8
Euphysa aurata, Forbes. Océan Atlantique Ir 1906 5
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1905 8, 1907 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 5, 1907 5
Skager-Rak S 1905 8
Catablema campanula, Hæck. Mer Arctique R 1906 8
Gemmaria implexa, (Alder) Manche E 1906 8
Hybocodon prolifera, Agass.
Canal de Bristol E 1906 5, 1907 2, 5; 1908 5
Manche E 1906 5, 1907 2, 5; 1908 5
Lizzia blondina, Forbes Océan Atlantique Ir 1907 5
Mer d'Irlande Ir 1907 5
Canal de Bristol E 1907 5
Manche E 1906 5
Margelis bella, Hartlaub Canal de Bristol E 1907 5
Manche E 1907 5
Margelis principis, Steenstr. Skager-Rak S 1905 8
Margelis ramosa, van Ben. Skager-Rak S 1906 5
Margelis sp. Océan Atlantique Ir 1906 5, 8; 1907 8
Mer d'Irlande Ir 1906 8, 1907 8
Manche E 1907 5
Margelis juven. Manche E 1906 5
Margellium octopunctatum, (Sars) [Rathkea octopunctata, Sars]
Mer Arctique R 1906 8
Océan Atlantique Ir 1906 5
Mer d'Irlande Ir 1906 5
Canal de Bristol E 1908 5
Manche E 1906 5, 1908 5
Sarsia eximia, Allman Manche E 1907 8
Sarsia flammea, Hartlaub Mer Arctique R 1906 5, 8
Sarsia gemmifera, Forbes Manche E 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11
Sarsia princeps, (Hæck.) Mer Arctique R 1906 8
Sarsia prolifera, Forbes Manche E 1905 8, 1906 8, 1907 8
Sarsia tubulosa, (Sars) Manche E 1906 5, 1907 5, 8
Mer du Nord B 1907 5, 8
Skager-Rak S 1906 5
— — Da 1906 5, 1907 5

Sarsia tubulosa, (Sars) Cattégat Da 1905 11, 1906 5, 1907 5
Baltique Da 1906 5
— DO 1905 5
Sarsia sp. Mer d'Irlande Ir 1907 5
Mer du Nord B 1907 5, 8
Sarsia juven. Mer Arctique R 1906 5
Steenstrupia galanthus, Hæck. [Corymorpha nutans, Sars]
Océan Atlantique Ir 1906 8
Mer d'Irlande Ir 1906 8, 11; 1907 8
Canal de Bristol E 1905 8
Manche E 1906 5, 8; 1907 5, 1908 2
Cattegat Da 1906 8
Steenstrupia sp. Mer du Nord DN 1905 5
Skager-Rak Da 1906 5, 1907 5
Cattégat Da 1906 5, 1907 5
Baltique Da 1906 5
Tiara conifera, Hæck. Mer Arctique R 1906 8
Tiara pileata, Forsk. Océan Atlantique Ir 1906 5, 8; 1907 5
Mer d'Irlande Ir 1907 5
Canal de Bristol E 1905 8, 1906 8, 1907 8
Manche E 1905 8, 1906 11, 1907 11
Mer du Nord B 1905 8, 1907 5
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 11
— — Da 1906 11
Cattégat Da 1906 11
Tiara sp. Mer d'Irlande Ir 1907 8
Tiaridae juven. Mer Arctique R 1906 8
Turris neglecta, Forbes [Turris sp.]
Manche E 1905 8, 1906 8
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 11
Willia stellata, Forbes Manche E 1905 8

Hydromedusae spp. Mer du Nord H 1905 8, 1906 5, 8; 1907 2, 5

B. Leptomedusae

Campanularia pelagica, v. Breemen
Mer du Nord H 1905 8, 11; 1907 2
Euchilota maculata, Hartlaub Mer du Nord B 1905 8
Euchilota pilosella, Forbes
Canal de Bristol E 1905 8, 1906 5, 8; 1907 5, 8; 1908 5
Manche E 1905 8, 1906 5, 8; 1907 5, 8; 1908 5
Eutima insignis, Keferstein Canal de Bristol E 1905 8
Manche E 1905 8

Eutonina socialis, Hartlaub Skager-Rak S 1905 11, 1906 5, 1907 5
Irene pellucida, (Will.) Mer du Nord B 1905 8
Laodice calcarata, Agass.
Canal de Bristol E 1905 8, 1906 8, 1907 8, 1908 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 5, 8; 1907 5, 8; 1908 5
Mer du Nord B 1905 8
Obelia lucifera, Forbes Skager-Rak S 1906 5
Obelia nigra, E. T. Browne
Océan Atlantique Ir 1906 5
Canal de Bristol E 1906 5, 8; 1907 5, 8; 1908 5
Manche E 1906 5, 8; 1907 5, 8, 11; 1908 5
Obelia sp.
Océan Atlantique Ir 1907 5
Mer d'Irlande Ir 1906 8, 1907 5
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 5, 1907 5, 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2
Mer du Nord B 1906 5, 1907 5
— - — H 1905 11, 1906 5, 8; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 5, 11; 1907 5, 8; 1908 5
— - — Da 1908 5
Skager-Rak S 1905 11, 1906 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5
— — DK 1908 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5; 1908 5
— DK 1907 8, 11; 1908 5
Baltique Da 1905 8
— DK 1908 5
— DO 1906 5, 1907 5, 1908 5
Octorchis Gegenbauri, Hæck. Mer d'Irlande Ir 1907 5
Manche E 1905 8, 1906 8
Phialidium cymbaloideum, van Ben.
Mer d'Irlande Ir 1907 5
Manche E 1905 8, 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2
Phialidium temporarium, Browne
Océan Atlantique Ir 1906 11, 1907 5
Mer d'Irlande Ir 1906 8, 11; 1907 5, 8
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 5, 1907 5, 8; 1908 5
Manche E 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
Phialidium sp. Océan Atlantique Ir 1906 5
Mer d'Irlande Ir 1906 8, 11; 1907 5
Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1907 11

Phialis cruciata, Hæck. Mer Arctique R 1906 8
Saphenia mirabilis, (Stethill-Wright)
Manche E 1906 5, 8; 1907 5
Sertularia sp. Manche E 1907 8
Thaumantias Forbesi, Hæck.[1]) Skager-Rak S 1905 11
Tiaropsis multicirrata, Sars Manche E 1907 11
Tima Bairdi, Forbes Skager-Rak S 1906 5, 11; 1907 2
Leptomedusae spp. Mer du Nord H 1905 11, 1906 11

C. Trachymedusae

Aglantha digitalis, (O. F. Müll.)
Mer Arctique R 1906 5, 8
Mer du Nord DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 2, 5, 8
— — DK 1907 8, 11
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 1908 2
— DK 1908 2, 5
Baltique DO 1906 5
Aglantha rosea, (Forbes)
Océan Atlantique Ir 1906 2, 8, 11; 1907 5, 8, 11
Mer d'Irlande Ir 1906 8, 1907 5
Canal de Bristol E 1907 5
Mer du Nord H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 11, 1907 2, 5
Aglantha sp. Océan Atlantique Ir 1906 5, 1908 2
Gossea corynetes, (Gosse) [Gossea circinata, Hæck.]
Mer d'Irlande Ir 1906 11, 1907 11[1])
Manche E 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 11
Mer du Nord B 1905 8
Hippocrene superciliaris, Agass. Mer Arctique R 1906 5, 8

Medusae craspedotae spp.
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1907 8, 11; 1908 5
Cattégat DK 1907 8, 1908 2, 5
Baltique DK 1907 8, 1908 5
— DO 1905 8, 1906 2, 5, 8; 1907 5, 1908 5
Medusae craspedotae juven. Mer du Nord 1907 2, 1908 2.

[1]) Détermination incertaine.

D. Narcomedusae

Aeginopsis Laurenti, Brandt Mer Arctique R 1906 5, 8
Solmaris corona Océan Atlantique Ir 1906 5

E. Siphonophora

Agalmida sp. Manche E 1905 11
Cupulita Sarsi, Hæck.
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8, 11; 1907 8, 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 2, 1907 5
Canal de Bristol E 1905 8, 11
Manche E 1905 8, 11
Diphyes arctica, Chun
Mer Arctique R 1906 5, 8
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
Diphyes spp. Manche E 1905 11
Mer du Nord DN 1905 5, 8
Eudoxia sp. Mer du Nord DN 1905 5
Galeolaria sp. Océan Atlantique Ir 1906 2
Lychnagalma sp. Canal de Bristol E 1907 8
Manche E 1907 11[1])
Muggiaea atlantica, Cunningham
Océan Atlantique Ir 1906 5, 11
Canal de Bristol E 1905 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 11, 1908 2, 5
Skager-Rak S 1906 2, 11
Physophora hydrostatica, Forsk. Mer du Nord DN 1905 5
Siphonophora spp. Mer Arctique R 1906 5
Océan Atlantique Ir 1907 5, 8, 11; 1908 2
Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1908 2, 5
Mer du Nord DN 1905 5

F. Discomedusae

Aurelia aurita, L. Manche E 1907 8[2]), 11[3])
Skager-Rak S 1906 5
Baltique DK 1907 11[4])
— F 1905 8
Cyanea arctica, Péron et Lesueur Mer Arctique R 1906 8
Cyanea capillata, L. Mer du Nord DN 1907 5
Skager-Rak S 1906 5
Pelagia perla, Slabber Océan Atlantique Ir 1906 8, 11; 1907 5, 8, 11

[1]) Détermination incertaine. [2]) Aussi les planulae. [3]) Strobila. [4]) Juven.

Acraspeda sp. Baltique DO 1905 5
Medusae spp.
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 8, 11; 1907 5, 8, 11
Canal de Bristol E 1908 5
Manche E 1908 5
Planula Mer du Nord DN 1906 8, 11
Baltique DO 1906 11
Ephyra Manche E 1906 2, 1907 2

G. Zoantharia

Actinia-larvae Océan Atlantique Ir 1906 5, 8
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 8; 1907 5
Arachnactis albida, Sars Mer Arctique R 1906 8
Océan Atlantique Ir 1906 5
Mer du Nord DN 1905 5, 1906 8
Arachnactis Bournei, Fowler
Manche E 1906 5, 1907 2
Mer du Nord B 1906 2, 5; 1907 5
— - — H 1906 5, 1907 5
— - — DN 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1908 5
Cattégat DK 1908 5
Arachnactis sp. Océan Atlantique Ir 1906 2, 1907 5
Mer d'Irlande Ir 1907 5
Manche E 1906 2
Mer du Nord B 1905 8
— - — DN 1906 5[1]), 1907 5
Skager-Rak S 1906 5
— — Da 1907 5
Cattégat Da 1905 11
Halcampa spp. Manche E 1907 5

H. Ctenophora

Beroë cucumis, Fabr. Mer Arctique R 1906 5, 8
Manche E 1907 11[2])
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 2
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5
Beroë ovata, (Eschsch.)
Océan Atlantique Ir 1908 2
Canal de Bristol E 1907 5, 8, 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11

[1]) Arachnactis "digitalis" par erreur. [2]) Détermination incertaine.

Beroë sp. Océan Atlantique Ir 1907 8
Mer du Nord B 1907 8, 11
Bolina infundibulum, Fabr. Mer Arctique R 1906 8
Mertensia sp. Mer Arctique R 1906 8
Pleurobrachia pileus, Fabr.
Océan Atlantique Ir 1906 2, 11; 1907 8, 11
Mer d'Irlande Ir 1906 8, 11; 1907 5, 8, 11
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 5, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11[1]); 1906 5, 8; 1907 5
— - — DN 1905 8, 1906 11
Skager-Rak S 1905 11, 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 11, 1906 5, 11; 1907 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 5
Baltique Da 1905 8, 1906 2, 5, 8; 1907 8, 11
— DO 1907 2
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8
Ctenophora sp.
Mer du Nord DN 1905 5, 8; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1907 8
Cattégat DK 1908 2, 5
Baltique DK 1908 2
— DO 1905 5, 1906 2, 1908 2
Ctenophora-larvae Manche E 1905 11
Mer du Nord H 1906 11

V. Echinodermata

A. Asteridae

Bipinnaria (Asterias rubens, L.) Skager-Rak S 1905 8
Bipinnaria (Luidia) Skager-Rak S 1905 11
Luidia-juven. et larvae Mer du Nord DN 1905 5, 1906 2
Bipinnaria (Asteridae)
Océan Atlantique Ir 1906 5, 11
Canal de Bristol E 1907 8
Manche E 1907 11, 1908 5
Mer du Nord B 1906 5, 1907 2, 5
— - — H 1906 8
— - — DN 1905 5, 8; 1906 2, 5, 8; 1907 2, 5; 1908 2, 5

[1]) Détermination incertaine.

Bipinnaria (Asteridae) Skager-Rak S 1906 2, 5; 1907 5
— — Da 1905 8, 1906 5
— — DK 1908 5
Cattégat Da 1905 8, 1906 5
— DK 1907 8, 1908 5
Baltique DO 1905 8

Cribrella sanguinolenta, O. F. Müll. Mer Arctique R 1906 8

Echinaster-larvae Mer Arctique R 1906 5

Asteridae-juven. Manche E 1906 2, 5, 11; 1907 2, 1908 2
Mer du Nord DN 1906 8, 11
Skager-Rak S 1906 11, 1907 2

Asteridae sp. Mer du Nord DN 1905 11

Ophiopluteus compressus, Mrtsn. Océan Atlantique Ir 1906 5
Skager-Rak S 1905 8, 1907 5

Ophiopluteus dubius, Mrtsn. Skager-Rak S 1907 5

Ophiopluteus mancus, Mrtsn. Mer du Nord H 1905 8
Skager-Rak S 1905 8

Ophiopluteus (Ophiopholis aculeata, O. F. Müll.)
Skager-Rak S 1905 8, 11

Ophiopluteus (Ophiothrix fragilis, O. F. Müll.)
Skager-Rak S 1905 8, 11

Ophiopluteus (Ophiuridae)
Mer Arctique R 1906 5, 8
Océan Atlantique Ir 1906 5, 11
Mer d'Irlande Ir 1906 11, 1907 5
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 11
— - — H 1905 8, 1906 8
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
Skager-Rak S 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 5
— — DK 1907 8, 1908 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1906 8
— DK 1907 8, 11

Ophiuridae-juven.
Mer Arctique R 1906 8
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 11
Canal de Bristol E 1907 8

Ophiuridae-juven.
Manche E 1905 11, 1906 5, 8
Mer du Nord B 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5
— - — DN 1905 5, 8; 1906 11, 1907 8, 1908 5
Cattégat DK 1907 8

B. Echinidae

Echinopluteus (Echinocardium cordatum, Penn.)
Skager-Rak S 1905 8, 1907 5
Echinopluteus (Echinocardium) Mer du Nord H 1905 8
Echinopluteus (Echinocyamus pusillus, O. F. Müll.)
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
Echinopluteus (Echinus esculentus, L.) Skager-Rak S 1905 8
Echinopluteus (Spatangus purpureus, O. F. Müll.)
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
Echinopluteus (Spatangus) Manche E 1905 8
Mer du Nord H 1906 5, 8
Skager-Rak Da 1905 11
Cattégat Da 1905 11
Echinopluteus (Strongylocentrotus droebachiensis, O. F. Müll.)
Mer du Nord DN 1905 5
Echinopluteus (Echinidae)
Mer Arctique R 1906 8
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8, 11; 1907 5
Mer d'Irlande Ir 1907 5
Canal de Bristol E 1905 8
Manche E 1905 11, 1907 11
Mer du Nord B 1905 8, 1906 5, 8; 1907 5
— - — H 1906 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
Skager-Rak S 1906 2, 5, 8
— — Da 1905 8, 1906 11
— — DK 1907 8, 1908 2, 5
Cattégat Da 1906 11
— DK 1907 8, 1908 2, 5
Baltique DK 1907 8

C. Holothuridae

Auricularia Océan Atlantique Ir 1906 8, 1907 5
Mer d'Irlande Ir 1907 5
Canal de Bristol E 1907 5
Manche E 1906 2, 5; 1907 5, 8

Auricularia Mer du Nord B 1907 5
— - — H 1906 2, 5; 1907 5
— - — DN 1905 8
Skager-Rak S 1906 5, 1907 5
Cattégat DK 1907 8
Holothuridae-larvae Océan Atlantique Ir 1906 8

Echinodermata-larvae Océan Atlantique Ir 1906 5
Mer d'Irlande Ir 1907 8
Mer du Nord B 1906 5, 1907 8
— - — H 1905 11
— - — DN 1907 2
Skager-Rak Da 1907 8, 1908 5

VI. **Vermes** (sensu lat.)

A. Trematodes

Cercaria Manche E 1906 8

B. Turbellaria

Alaurina composita, Mecznikow Skager-Rak S 1905 8
— — Da 1907 5[1])
Cattégat Da 1906 8
Planaria spp. Mer du Nord DN 1905 5
Baltique DO 1905 5, 8, 11
Turbellaria sp. Mer du Nord H 1906 8

C. Nematodes

Nematoda spp. Mer du Nord B 1905 8, 11; 1907 8
— - — DN 1905 5, 1906 8, 1907 2
Skager-Rak DK 1907 11
Cattégat DK 1907 11
Baltique DO 1906 11, 1907 2, 5, 11
— F 1906 5

D. Chaetognatha

Krohnia hamata, (Möb.) [Sagitta hamata, Möb.]
Mer Arctique R 1906 5, 8
Mer du Nord DN 1905 5, 1906 2, 5, 8; 1907 5
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
Sagitta arctica, Auriv. Skager-Rak S 1905 11, 1906 2

[1]) Alaurina "comperita" par erreur.

Sagitta bipunctata, Quoy et Gaim.
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1908 2
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2, 5
— SO 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11
Sagitta hexaptera, (d'Orb.) Mer du Nord DN 1905 5
Sagitta sp.
Mer Arctique R 1906 5, 8
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Manche E 1905 11
Sagitta-ova Mer du Nord DN 1906 8, 1907 5, 8
Skager-Rak DK 1907 8
Cattégat DK 1907 8

E. Gephyrea

Actinotrocha branchiata Mer du Nord DN 1905 5, 8, 11
Baltique DK 1907 11
Actinotrocha sp. (Phoronis-larvae)
Manche E 1905 11
Mer du Nord H 1906 8
— - — DN 1906 5, 8, 11; 1907 2, 8; 1908 5
Skager-Rak S 1905 11
— — Da 1907 8, 11
Cattégat Da 1906 5, 8
— DK 1907 8
Gephyrea sp. Mer du Nord B 1905 8

F. Nemertini

Nemertini-larvae: Pilidium Océan Atlantique Ir 1907 5
Canal de Bristol E 1905 8
Mer du Nord B 1905 8
Cattégat DK 1907 8
Baltique DO 1906 8

G. Polychaetae

1. Tubicolae

Lanice conchilega, (Pallas) Mer du Nord B 1906 8
Lanice sp. Mer du Nord B 1907 8
Mitraria (Ammocharidae-larvae)
Mer Arctique R 1906 8
Mer du Nord DN 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
Skager-Rak Da 1907 8, 11
— — DK 1908 2, 5
Cattégat Da 1906 5, 8
— DK 1908 5
Nerine spec. Mer du Nord B 1905 8, 11
Ophelia juven. Mer du Nord B 1905 11
Pectinaria-larvae Mer du Nord DN 1905 5, 1907 5
Poecilochaetus-larvae Manche E 1905 11
Polychaetae-larvae in tubis
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8, 11
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 8; 1907 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 11
— - — DN 8[1]), 1907 5, 1908 2, 5
Spionidae-larvae Skager-Rak Da 1905 8
Cattégat Da 1905 8
Terebellidae-larvae
Manche E 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5
Mer du Nord DN 1905 5, 1906 5, 8, 11; 1907 8, 1908 5
Skager-Rak DK 1908 5

2. Nereidae

Autolytus prolifer, O. F. Müll.
Mer d'Irlande Ir 1906 2
Manche E 1906 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 8
— - — H 1905 8

[1]) "Polycyrtida-larvae" par erreur.

Autolytus sp. Mer d'Irlande Ir 1907 2, 1908 2
Manche E 1907 2, 5
Mer du Nord B 1906 5, 1907 5

"Loven'sche Larve"
Mer du Nord DN 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2
Skager-Rak DK 1907 11
Baltique DO 1905 5, 1907 2, 1908 2

Syllis prolifera (O. F. Müll.) Manche E 1908 2

Syllis sp. Manche E 1908 2

Tomopteris helgolandica, Greef
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 11; 1908 2
Mér d'Irlande Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 1907 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 11; 1907 2
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 8, 11; 1908 2
Skager-Rak S 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2
— — Da 1905 11, 1906 2, 11
— — DK 1907 11
Cattégat Da 1905 11, 1906 2, 1907 11
— DK 1907 11

Tomopteris sp.
Océan Atlantique Ir 1906 5, 1907 2, 5, 8; 1908 2
Mer du Nord H 1906 8
Skager-Rak S 1905 11

Trochophora (Polynoë-larvae) Mer Arctique R 1906 8
Mer du Nord DN 1905 5
Baltique F 1906 5
Golfe de Finlande F 1906 5, 8

Polychaetae (Annelida) spp. et juven.
Mer Arctique R 1906 5, 8
Mer du Nord B 1905 8, 1907 8

Polychaetae (Annelida-) larvae [Vermes-larvae]
Mer Arctiqua R 1906 5
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
Canal de Bristol E 1806 2, 5; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5

[1]) Larvae nudae.

Polychaetae (Annelida-) larvae [Vermes-larvae]
Mer du Nord B[1]) 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2, 5
Skager-Rak S 1905 11, 1906 5, 8; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 8, 11
— — DK 1907 11, 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1906 5, 11; 1908 2
— DK 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5; 1907 2, 5; 1908 2, 5

H. Enteropneusta

Tornaria Canal de Bristol E 1905 8

I. Echinoderes

Echinoderes sp. Baltique F 1907 8

J. Archiannelida

Polygordius larva: Trochosphaera Océan Atlantique Ir 1906 5
Mer du Nord B 1905 8, 11
Archiannelida spp. Mer du Nord B 1907 8

K. Acanthocephala

Acanthocephala Baltique DO 1905 11

Appendice: L. Rotatoria

Anapus(?) sp. Golfe de Botnie F 1905 8
Anuraea aculeata, Ehbg.
Mer du Nord DN 1905 5
Baltique DO 1905 8, 1907 5
— SO 1905 8
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8; 1907 8

Anuraea aculeata, Ehbg.
Golfe de Finlande F 1905 8, 11 [1]); 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 8

Anuraea aculeata, Ehbg. var. brevispina Gosse
Golfe de Finlande F 1906 2

Anuraea cochlearis, Gosse
Mer du Nord DN 1906 11
Baltique DO 1906 8, 1907 8
— F 1905 8, 1906 8, 1907 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11 [1]), 1906 8, 11; 1907 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8

Anuraea cruciformis, Thompson Baltique DO 1905 8

Anuraea Eichwaldi, Levand.
Baltique F 1905 8, 11; 1906 8, 1907 8
Golfe de Finlande F 1906 8, 1907 8
— - Botnie F 1906 8

Ascomorpha helvetica, Perty. Golfe de Botnie F 1907 8

Colurus dicentrus, Gosse Golfe de Finlande F 1905 11

Conochilus unicornis, Rousselet Golfe de Botnie F 1905 8, 1007 8

Floscularia mutabilis, Bolton Golfe de Botnie F 1905 8

Floscularia pelagica, Rousselet Baltique F 1905 8
Golfe de Finlande F 1905 8

Floscularia spp. Baltique F 1906 8, 11; 1907 8
Golfe de Finlande F 1905 11 [1]), 1906 8, 11; 1907 8
— - Botnie F 1905 11, 1906 8, 11; 1907 8

Mastigocerca curvata, Levand. [Rattulus capucinus (Wierz. et Zach.)]
Golfe de Finlande F 1906 8

Mastigocerca sp. Mer Arctique 1906 5, 8
Mer du Nord DN 1907 2
Cattégat DK 1908 2

Monostyla lunaris, Ehbg. Golfe de Botnie F 1905 8

Notholca acuminata, Ehbg. Baltique F 1905 8, 1906 8
Golfe de Finlande F 1905 11

Notholca foliacea, Ehbg. Golfe de Botnie F 1905 8

Notholca longispina, Kellicott. Golfe de Botnie F 1906 5

Notholca striata, (O. F. Müll.) Baltique DO 1905 8
Golfe de Finlande F 1906 5, 8
— - Botnie F 1906 5, 1907 5 [2]), 8

Polyarthra platyptera, Ehbg.
Golfe de Finlande F 1905 8, 11 [1]); 1906 8, 11; 1907 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 8

[1]) Trouvé aussi le 30. Septbr. [2]) "Ebriata".

Synchaeta baltica, Ehbg.
Mer du Nord DN 1908 5
Cattégat DK 1908 5
Baltique DK 1907 11, 1908 5
— DO 1906 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 5
— SO 1906 5, 11
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[1]), 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8

Synchaeta fennica, Rousselet
Baltique F 1905 8, 11; 1906 8, 1907 5
Golfe de Botnie F 1905 8, 1906 8, 11; 1907 8

Synchaeta monopus, Plate
Cattegat DK 1907 11
Baltique DK 1907 11
— DO 1906 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[1]); 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 8

Synchaeta stylata, Wierz. Golfe de Botnie F 1907 8

Synchaeta spp.
Mer Arctique R 1906 8
Manche E 1907 2
Mer du Nord H 1905 8, 11; 1906 11
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Skager-Rak Da 1905 8, 11; 1906 5
— — DK 1907 8
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 5
— DK 1907 8
Baltique Da 1906 5, 1907 8, 11
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 5, 8
— SO 1905 8, 11
Golfe de Finlande F 1905 8

Synchaeta-ova Mer du Nord DN 1907 5
Baltique DK 1907 11
— DO 1906 11, 1907 2, 5, 8

Triarthra longiseta, Ehbg., var. limnetica, Zach.
Golfe de Finlande F 1906 8
— - Botnie F 1905 8, 1906 5, 8

Rotatoria spp. Mer du Nord B 1907 8
— - — DN 1907 2, 11; 1908 5
Skager-Rak DK 1907 11, 1908 5

[1]) Trouvé aussi le 30. Septbr.

Rotatoria spp. Cattégat DK 1907 11, 1908 5
Baltique DO 1906 11, 1907 2
Rotatoria ova Cattégat DK 1908 5
Baltique DO 1908 5

Appendice: M. Bryozoa

Cyphonautes
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11
Mer de Irlande Ir 1907 5, 8, 11
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 5, 1907 8, 11
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8; 1908 2
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 1906 5, 11
— DK 1907 8, 1908 2
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— F 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 5, 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[1]); 1906 8, 1907 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 8, 1907 8

VII. Crustacea[2])

A. Cirripedia

Balanus improvisus, Darwin: Nauplius Golfe de Finlande F 1906 8
Balanus-larvae Mer du Nord H 1906 5[3]), 1907 5
— - — Sc 1908 5
Cirripedia-larvae
Canal de Bristol E 1906 2, 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord DN 1905 5
— - — Sc 1906 5, 1907 5, 7
Skager-Rak Da 1906 5
Cattégat Da 1906 5, 11; 1907 5

[1]) Trouvé aussi le 30. Septbr. [2]) M. le Prof. G. O. Sars (Christiania) nous a rendu le service important de reviser les listes des Crustacea. [3]) Nauplius.

Cirripedia-larvae: Nauplius
Mer Arctique R 1906 5, 8
Océan Atlantique Ir 1906 5, 11; 1907 5, 8
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 1907 5
Mer du Nord B 1905 8, 1906 2, 5, 8; 1907 5, 8
— - — H 1905 8
— - — DN 1905 5, 8; 1906 5, 8; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1907 5
— — Da 1905 8, 1906 2
— — DK 1907 8, 1908 5
Cattégat Da 1905 8, 1906 2
— DK 1908 2, 5
Baltique DO 1905 11, 1906 5, 1907 8

Cirripedia-larvae: Cypris
Mer Arctique R 1906 5, 8
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5; 1907 5, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 1907 5
Canal de Bristol E 1906 5, 1907 5, 11
Manche E 1905 8, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11
Mer du Nord B 1905 8, 1906 5, 8; 1907 5
— - — DN 1905 5, 8; 1906 5, 8; 1907 2, 5, 8; 1908 5
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1907 5
— — Da 1905 8
— — DK 1908 5
Cattégat Da 1905 8
— DK 1907 8, 1908 5

B. Copepoda

1. Calanidae

Aetideopsis rostrata, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8

Aetideus armatus, (Boeck)
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Manche E 1905 11
Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 3, 5, 6
Skager-Rak S 1905 8

Bradyidius armatus, (Brady)
Océan Atlantique Ir 1906 11
Mer d'Irlande Ir 1906 2
Manche E 1906 11
Mer du Nord Sc 1905 8, 1906 5, 1907 2, 1908 2, 3

Calanus finmarchicus, (Gunn.)
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1906 2
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— — DK 1907 8, 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11
— DK 1907 11
— DO 1907 5, 11

Calanus gracilis, Dana Océan Atlantique Ir 1906 2

Calanus helgolandicus, (Claus)
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord H 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 3, 5, 6

Calanus hyperboreus, Kröyer
Mer Arctique R 1906 5, 8
Mer du Nord DN 1905 5, 8; 1906 2, 11
— - — Sc 1905 8, 1906 5, 8; 1907 5, 7, 8; 1908 6
Skager-Rak S 1905 8, 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
Cattégat Da 1906 5

Calanus tenuicornis, Dana
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2

Calocalanus styliremis, Giesbr. Océan Atlantique Ir 1907 11

Chiridius armatus, (Boeck) [Pseudatideus armatus]
Océan Atlantique Ir 1906 11, 1907 2, 1908 2
Mer du Nord DN 1905 5, 1906 8, 11; 1907 11
— - — Sc 1906 8, 1907 5, 8; 1908 6
Skager-Rak S 1905 8[1]), 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2

Chiridius tenuispinus G. O. Sars [Gaidius tenuispinus G. O. Sars]
Mer du Nord DN 1905 5
— - — Sc 1906 5, 1907 5, 8; 1908 6

[1]) Se trouve à tort sur la liste suèdoise comme Aetideopsis rostratus, G. O. Sars.

Chiridius sp. Mer Arctique R 1906 5
Océan Atlantique Ir 1907 11 [1])

Chirundina Streetsi, Giesbr. Océan Atlantique Ir 1908 2
Mer du Nord Sc 1907 8

Clausocalanus arcuicornis, (Dana)
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11
Canal de Bristol E 1907 5, 8
Manche E 1905 11, 1906 2, 8, 11; 1907 5, 8

Ctenocalanus vanus, Giesbr.
Océan Atlantique Ir 1906 8, 1907 5, 8, 11; 1908 2
Manche E 1905 11, 1907 5

Diaixis hibernica, (A. Scott) Mer d'Irlande Ir 1907 2
Manche E 1905 8
Mer du Nord Sc 1906 8
Skager-Rak S 1905 11

Diaixis pygmaea, (Th. Scott) Océan Atlantique Ir 1906 11
Mer d'Irlande Ir 1908 2

Eucalanus crassus, Giesbr. Océan Atlantique Ir 1907 5
Mer du Nord Sc 1907 2

Eucalanus elongatus, (Dana)
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8; 1907 5, 8, 11
Mer d'Irlande Ir 1907 5
Mer du Nord DN 1905 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 2, 7, 8, 11; 1908 6

Euchaeta acuta, Giesbr. Océan Atlantique Ir 1906 2, 8, 11; 1908 2

Euchaeta barbata, Brady
Mer du Nord DN 1905 5
— - — Sc 1906 5, 8; 1907 8, 1908 6

Euchaeta glacialis, H. J. Hansen
Mer du Nord Sc 1906 8, 1907 5, 8; 1908 6

Euchaeta hebes, Giesbr. Canal de Bristol E 1905 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11

Euchaeta norvegica, Boeck
Mer Arctique R 1906 5, 8
Océan Atlantique Ir 1906 11
Manche E 1908 2
Mer du Nord DN 1905 5, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 5, 8; 1907 2, 5, 7, 8; 1908 5, 6
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1907 2
— — DK 1907 11, 1908 2

[1]) Juven.

Euchaeta quadrata, Farran Océan Atlantique Ir 1907 8
Euchaeta sp. Océan Atlantique Ir 1906 2, 1907 8
Euchaeta-juven.
Ocean Atlantique Ir 1906 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Euchaeta-ova Mer du Nord DN 1905 5
Euchirella curticauda, Giesbr. Océan Atlantique 1906 11, 1907 8
Mer du Nord Sc 1907 8, 1908 6
Euchirella galeata, Giesbr. Mer du Nord Sc 1907 8
Euchirella messinensis, (Claus) Mer du Nord Sc 1907 8
Euchirella maxima, Wolfenden.
Océan Atlantique Ir 1908 2
Euchirella carinata, Wolfenden Mer du Nord Sc 1907 8
Euchirella rostrata, (Claus)
Mer du Nord Sc 1905 8, 1906 8, 1907 7, 8; 1908 5, 6
Euchirella-juven. Océan Atlantique Ir 1906 8, 11
Gaetanus armiger, Giesbr. Mer du Nord Sc 1907 8
Gaetanus latifrons, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Gaetanus miles, Giesbr. Mer du Nord Sc 1907 8
Gaetanus minor, Farran
Océan Atlantique Ir 1906 2, 11; 1907 2, 8; 1908 2
Manche E 1905 11
Limnocalanus Grimaldii, (de Guerne)
Baltique SO 1905 8, 1906 8
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Lophothrix frontalis, Giesbr. Ocean Atlantique Ir 1907 2
Megacalanus cristatus, (Kröyer) Mer du Nord Sc 1907 8
Megacalanus longicornis, (G. O. Sars) Mer du Nord Sc 1907 8
Megacalanus princeps, Brady[1]) Mer du Nord Sc 1907 8
Microcalanus pusillus, G. O. Sars
Mer du Nord DN 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1907 8, 11; 1908 3, 5, 6
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — DK 1908 2, 5
Cattégat DK 1908 2, 5
Oöthrix bidentata, Farran Mer du Nord Sc 1907 8
Paracalanus parvus, Claus.
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 2, 8, 11; 1907 8, 11
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5

[1]) Détermination incertaine.

Paracalanus parvus, Claus.
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1906 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7; 1908 3
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 8, 11
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Paracalanus pygmaeus, Claus. Mer du Nord Sc 1908 2
Phaenna spinifera, Claus. Océan Atlantique Ir 1906 8, 1907 2, 5, 8
Pseudocalanus elongatus, Boeck
Mer Arctique R 1906 5, 8
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 3, 5, 6
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— SO 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8
— - Botnie F 1905 11, 1906 5, 11

Pseudocalanus pygmaeus, G. O. Sars [Microcalanus pygmaeus, (G. O. Sars)]
Mer Arctique R 1906 5, 8
Mer d'Irlande Ir 1907 2
Pseudophaenna typica, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Rhincalanus nasutus, Giesbr.
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Manche E 1905 11, 1908 2
Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 7, 8, 11; 1908 2, 6
Scolecithrix brevicornis, G. O. Sars [Amallophora brevicornis, (G. O. Sars)]
Mer du Nord Sc 1907 8
Scolecithrix cristata, Giesbr. [Amallophora magna, (Th. Scott)]
Mer du Nord DN 1905 5
— - — Sc 1907 8, 1908 6
Scolecithrix dentata, Giesbr. [Scolecithricella dentata, Giesbr.]
Océan Atlantique Ir 1906 2, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Manche E 1905 11
Mer du Nord Sc 1907 8
Scolecithrix echinata, Farran.
Océan Atlantique Ir 1906 2, 1907 2, 8; 1908 2
Scolecithrix emarginata, Farran. Mer du Nord Sc 1907 8
Scolecithrix minor, Brady [Scolecithricella minor, (Brady)]
Océan Atlantique Ir 1907 8, 11
Mer du Nord DN 1905 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 3, 6
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1907 5
Scolecithrix ovata, Farran [Scolecithricella ovata, (Farran)]
Océan Atlantique Ir 1907 2, 8, 11; 1908 2
Scolecithrix securifrons, (Th. Scott) [Amallophora securifrons, Th. Scott]
Mer du Nord Sc 1907 5, 8
Scolecithrix similis, Th. Scott Mer du Nord Sc 1907 8
Spinocalanus longicornis, G. O. Sars [Spinocalanus abyssalis, Giesbr.]
Océan Atlantique Ir 1907 2
Mer du Nord Sc 1907 8
Undeuchaeta major, Giesbr.
Océan Atlantique Ir 1906 2, 1907 2, 1908 2
Mer du Nord Sc 1907 8
Undeuchaeta minor, Giesbr.
Océan Atlantique Ir 1906 2, 8, 11; 1907 2, 1908 2
Manche E 1905 11
Mer du Nord Sc 1907 8
Xanthocalanus borealis, G. O. Sars Mer d'Irlande Ir 1907 2

Xanthocalanus cristatus, Wolfenden Mer du Nord Sc 1907 8
Xanthocalanus obtusus, Farran Mer du Nord Sc 1907 8
Xanthocalanus pinguis, Farran Mer du Nord Sc 1907 8

2. Centropagidae

Arietellus setosus, Giesbr. Mer du Nord Sc 1907 8
Augaptilis filigerus, Claus Mer du Nord Sc 1907 8
Augaptilis glacialis, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Augaptilis longicaudatus, Claus Océan Atlantique Ir 1908 2
Augaptilis Rattrayi, Th. Scott Mer du Nord Sc 1907 8
Centropages hamatus, (Lilljeb.)
Mer Arctique R 1906 8
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2
Canal de Bristol E 1907 5, 8; 1908 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5
— - — DN 1905 5, 8; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11
— - — Sc 1905 8, 1906 5, 8; 1907 5, 7, 8; 1908 5, 6
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5; 1907 2, 5, 8, 11
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 8, 11; 1908 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— SO 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8; 1907 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11; 1907 8
— - Botnie F 1906 11
Centropages typicus, Kröyer
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 2. 8, 11; 1907 2, 11
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11

Centropages typicus, Kröyer
Mer du Nord DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 3, 5, 6
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2
— — Da 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— — DK 1908 8, 11
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2
Baltique Da 1905 8
Centropages-ova [1])
Mer du Nord DN 1905 8, 1906 5, 8; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 5
Skager-Rak DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1906 2 [2]), 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5.
Diaptomus gracilis, G. O. Sars
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8, 1907 8
— - Botnie F 1906 8
Eurytemora hirundo, Giesbr. [Temorella hirundo, (Giesbr.)]
Cattegat Da 1906 2, 1907 5
Baltique Da 1905 11, 1906 2, 5, 11
— DO 1905 11, 1906 2, 8; 1907 2, 11
Eurytemora affinis, var. hirundoides, (Nordquist) [Eurytemora hirundoides, (Nordquist)]
Baltique DO 1906 11
— SO 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11 [3]); 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Eurytemora sp. Baltique DO 1907 8
Haloptilus acutifrons, Giesbr. Océan Atlantique Ir 1906 2, 1907 11
Haloptilus longicornis, (Claus)
Océan Atlantique Ir 1906 2, 1907 2, 5; 1908 2
Heterochaeta abyssalis, (Giesbr.) Mer du Nord Sc 1907 8
Heterorhabdus norvegicus, (Boeck) [Heterochaeta norvegica, Boeck]
Mer Arctique R 1906 8
Océan Atlantique Ir 1907 2, 8
Mer du Nord DN 1905 5, 1906 8, 1907 2
— - — Sc 1907 5, 8; 1908 6
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1907 5

[1]) Voyez aussi p. 59. [2]) Ovum hispidum, hystrix Moeb. [3]) Trouvé aussi le 30. Septbr.

Heterorhabdus papilliger, (Claus)
Océan Atlantique Ir 1907 5, 8; 1908 2
Heterorhabdus spinifrons, (Claus) Océan Atlantique Ir 1906 11, 1907 8
Heterorhabdus sp. Océan Atlantique Ir 1906 2
Isias clavipes, Boeck
Océan Atlantique Ir 1906 5, 1907 8
Mer d'Irlande Ir 1906 8, 11; 1907 5, 8, 11
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 11, 1907 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 5, 8; 1907 5, 8
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 8, 1907 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 8, 11
— - — DN 1907 8
Skager-Rak S 1905 8, 11
— — DK 1907 8
Cattégat DK 1907 8
Baltique DK 1907 8
Lucicutia flavicornis, (Claus)
Océan Atlantique Ir 1906 11[1]), 1907 5[1]), 8[1]), 11; 1908 2
Metridia Boeckii, Giesbr. Mer du Nord Sc 1907 8
Metridia longa, (Lubbock)
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1907 2
Manche E 1907 2
Mer du Nord DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 1906 5, 8; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 6
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— Da 1905 8, 11
— DK 1907 8
Cattégat Da 1905 11, 1906 5, 11
Metridia lucens, Boeck
Mer Arctique R 1906 5
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord H 1905 8
— - — DN 1905 5, 1906 11, 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 3, 5, 6
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattegat DK 1907 11, 1908 2, 5

[1]) Détermination incertaine.

Metridia Nordmanni, Giesbr. Mer du Nord Sc 1907 8
Metridia princeps, Giesbr. Mer du Nord Sc 1907 8
Metridia-juven. Mer Arctique R 1906 8
Mer du Nord DN 1907 5
Phyllopus bidentatus, Brady Mer du Nord Sc 1907 8
Phyllopus Helgae, Farran Océan Atlantique Ir 1908 2
Phyllopus sp. Océan Atlantique Ir 1907 2
Pleuromamma abdominalis, Lubbock
Océan Atlantique Ir 1907 8, 1908 2
Pleuromamma gracilis, Claus
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Pleuromamma robusta, (Dahl) [Pleuromma robusta, (Dahl)]
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord DN 1905 5
— - — Sc 1905 8, 1906 5, 8; 1907 5, 8; 1908 6
Pleuromamma xiphias, (Giesbr.)
Océan Atlantique Ir 1906 11, 1907 2, 8; 1908 2
Manche E 1905 11
Mer du Nord Sc 1907 8
Temora longicornis, (O. F. Müll.)
Mer Arctique R 1906 8
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
Mer d'Irlande Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 3, 5, 6
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5

Temora longicornis, (O. F. Müll.)
Baltique SO 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8
— - Botnie F 1906 5

3. Candaciidae

Candacia armata, Boeck [Candacia pectinata, Brady]
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
Mer d'Irlande Ir 1906 2, 5; 1907 2, 5, 8, 11
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord DN 1905 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 3, 5
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1907 2, 5
Candacia gracilimana, Farran Océan Atlantique Ir 1908 2
Candacia norvegica, Boeck Manche E 1908 5
Mer du Nord Sc 1907 8
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5
Candacia rotunda, Wolfenden Mer du Nord Sc 1907 8
Candacia tenuimana, Giesbr.[1]) Océan Atlantique Ir 1907 8
Candacia varicans, Giesbr. Océan Atlantique Ir 1907 8
Candacia sp. Océan Atlantique Ir 1907 8

4. Pontellidae

Acartia bifilosa, (Giesbr.)
Mer du Nord H 1906 5, 1907 5
— - — DN 1906 2, 5, 8; 1907 5, 11; 1908 2, 5
Skager-Rak S 1905 11
— — DK 1907 11, 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 11, 1906 2, 5, 11
— DK 1907 8, 11; 1908 5
Baltique Da 1905 11, 1906 2, 5, 11; 1907 8, 11
— DK 1907 11, 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— SO 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[2]); 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 8

[1]) Détermination incertaine. [2]) Trouvé aussi le 30. Septbr.

Acartia Clausi, Giesbr.
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11, 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 3, 5, 6
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 1906 8
— DK 1907 8, 11; 1908 2
Baltique Da 1905 8, 1906 8
— DO 1906 5, 1907 5
Acartia discaudata, (Giesbr.) Manche E 1906 11, 1907 2, 8
Acartia longiremis, (Lilljeb.)
Mer Arctique R 1906 8
Manche E 1906 2, 1907 8
Mer du Nord B 1905 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11
— - — Sc 1907 7, 1908 2, 5
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— SO 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8
Acartia-juven. Mer du Nord DN 1907 5
Anomalocera Patersoni, Templt.
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 5,8, 11; 1907 5, 8, 11

Anomalocera Patersoni, Templt.
Canal de Bristol E 1905 11, 1906 8, 1907 2, 5, 11; 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 5
Mer du Nord B 1905 8,11; 1906 8, 1907 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 5, 1907 5
— - — DN 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 3, 5, 6
Skager-Rak S 1905 8, 1906 5, 8; 1907 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 11
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8
— DK 1907 8, 1908 2

Labidocera Wollastoni, (Lubbock)
Mer d'Irlande Ir 1906 8
Canal de Bristol E 1905 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 8, 11
Skager-Rak S 1905 8, 11
— — Da 1905 8
Cattégat Da 1905 8, 1906 11

Parapontella brevicornis, (Lubbock)
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8, 11; 1907 5
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11
Canal de Bristol E 1907 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1906 8
— - — DN 1905 5

5. Cyclopidae

Cyclopidae spp. Mer du Nord DN 1905 5, 8; 1907 11
Skager-Rak DK 1908 2
Baltique DO 1907 5

Cyclopina gracilis, Claus Manche E 1907 11
Mer du Nord Sc 1908 2, 5

Cyclopina littoralis, (Brady)
Manche E 1906 8, 1907 2, 5; 1908 2
Mer du Nord B 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5

Cyclopina sp. Manche E 1906 2, 5, 11
Mer du Nord DN 1906 11, 1907 2

Cyclops Leuckarti, Claus.
Baltique F 1906 8, 11; 1907 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[1]); 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8
— - Botnie F 1905 8
Cyclops oithonoides, G. O. Sars
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8, 1907 8
Oithona atlantica, Farran
Océan Atlantique Ir 1906 2[2]), 5, 8; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1907 8
Oithona nana, Giesbr.
Canal de Bristol E 1906 2, 8; 1907 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — Sc 1905 8
Oithona plumifera, Baird
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1907 8, 1908 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11
Mer du Nord H 1905 8, 1906 8, 11
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 1907 2
Cattégat Da 1905 8, 1906 5, 11; 1907 2
— DK 1907 8, 1908 5
Baltique DO 1906 2, 5, 11; 1907 2
Oithona setigera, Dana
Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 3[2]), 5, 6[2])
Oithona similis, Claus
Mer Arctique R 1906 5, 8
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 3, 5, 6

[1]) Trouvé aussi le 30. Sept. [2]) Détermination incertaine.

Oithona similis, Claus
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— SO 1905 8, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5
— F 1906 5

Oithona-ova
Mer du Nord DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5

6. Harpacticidae

Aegisthus mucronatus, Giesbr. Océan Atlantique Ir 1907 8
Alteutha depressa, Baird. Manche E 1906 5
Alteutha interrupta, (Goodsir) [Alteutha bopyroides, Claus].
Canal de Bristol E 1905 11, 1907 5, 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
Alteutha sp. Mer d'Irlande Ir 1907 5, 8, 11
Amphiasus intermedia, Scott [Stenhelia intermedia, Scott]
Mer du Nord Sc 1905 11
Amphiasus sinuatus, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1908 5
Bradya typica, Boeck Mer du Nord Sc 1905 11
Canuella perplexa, Th. et A. Scott
Manche E 1905 8, 1906 11
Cletodes limicola, Brady. Mer du Nord Sc 1905 11
Cletodes perplexa, Th. et A. Scott Mer du Nord Sc 1905 11
Clytemnestra rostrata, Brady
Océan Atlantique Ir 1906 11
Manche E 1906 2, 5, 8; 1908 2
Danielssenia fusiformis, (Brady) [Jonesiella fusiformis, Brady]
Mer du Nord Sc 1905 11
Danielssenia typica, Boeck Mer du Nord Sc 1908 2
Enhydrosoma curvatum, Brady Mer du Nord Sc 1905 11

Eucanuella perplexa, Scott Mer du Nord Sc 1905 8
Euterpe acutifrons, (Dana) [Euterpe gracilis, Claus]
Océan Atlantique Ir 1907 11
Mer d'Irlande Ir 1906 11, 1907 11
Canal de Bristol E 1907 2, 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 11, 1906 2, 5, 11
— - — DN 1905 11, 1906 8
Halithalestris Croni, (Kröyer) [Thalestris Croni, (Kröyer)]
Canal de Bristol E 1906 2, 1908 2
Manche E 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2, 1908 2
Mer du Nord Sc 1906 5, 1907 5, 7, 11; 1908 3, 6
Harpacticidae spp.
Manche E 1908 2
Mer du Nord B 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 11; 1908 2, 5
Cattégat DK 1907 11, 1908 5
Baltique DK 1907 11
— DO 1905 5, 8; 1906 11, 1907 5, 11; 1908 5
— F 1906 5, 8, 11; 1907 8
Golfe de Finlande F 1906 2, 5; 1907 2
— - Botnie F 1906 8
Harpacticidae-larvae Manche E 1906 8
Harpacticus chelifer, (O. F. Müll.) Manche E 1906 5, 8; 1907 5
Mer du Nord Sc 1906 8, 1907 7
Harpacticus uniremis, Kröyer Mer du Nord Sc 1907 5
Laophonte longicaudata, Boeck Mer du Nord Sc 1905 11
Longipedia coronata, Claus
Manche E 1905 11, 1906 5, 8, 11
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 1907 8
Longipedia sp. Mer du Nord B 1905 8, 11
Microsetella norvegica, (Boeck) [Microsetella atlantica, (Brady et Roberts.)]
Mer Arctique R 1906 5, 8
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 8, 11; 1908 2
Mer du Nord H 1905 8, 1906 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11
— - — Sc 1905 8, 1906 5, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 3, 5, 6
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 5, 8, 11

Microsetella norvegica, (Boeck) [Microsetella atlantica, (Brady et Roberts.)]
Skager-Rak DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique DK 1907 8
— DO 1906 5, 1907 2, 8; 1908 2, 5
Normanella dubia, Brady et Roberts. Mer du Nord Sc 1905 11
Rynchothalestris rufocincta, (Norman) Manche E 1906 5, 8, 11
Setella sp. Mer Arctique R 1906 8
Tegastes falcatus, Norman Mer du Nord Sc 1905 11
Thalestris longimana, Claus Mer du Nord Sc 1907 2

7. Peltidiidae

Porcellidium sp. Manche E 1906 11, 1907 2
Zaus Goodsiri, Brady Manche E 1907 2
Mer du Nord B 1907 8

8. Monstrillidae

Monstrilla grandis, Giesbr. Mer du Nord Sc 1906 2[1])
Skager-Rak S 1905 11
Monstrilla sp. Océan Atlantique Ir 1906 2
Manche E 1905 11, 1906 5, 8, 11; 1907 5
Mer du Nord B 1905 8
— - — Sc 1907 8
Thaumaleus rigidus, (J. C. Thomps.) Mer du Nord Sc 1907 2
Thaumaleus Thompsoni, Giesbr. Manche E 1906 8, 11
Mer du Nord B 1905 11

9. Copepoda semi-parasitica et parasitica.

Bradypontius magniceps, (Brady) Mer du Nord Sc 1908 6
Caligus rapax, M. Edw.
Manche E 1907 5, 8
Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 3, 6

"Caligidae" sp. [Caligus sp.]
Océan Atlantique Ir 1906 8, 1907 8, 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1907 8
Mer du Nord B 1905 11, 1907 11
Corycaeus anglicus, Lubbock
Océan Atlantique Ir 1906 11, 1907 5
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2

[1]) Détermination incertaine.

Corycaeus anglicus, Lubbock
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 8, 1907 8
— - — H 1905 11; 1906 11
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 11
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11
Baltique Da 1906 11
Corycaeus sp. Mer du Nord H 1905 8
Skager-Rak S 1906 11
Hersiliodes sp. Mer du Nord B 1905 11, 1906 2
"Nogagus" Océan Atlantique Ir 1906 8
Oncaea conifera, Giesbr.
Mer Arctique R 1906 8
Océan Atlantique Ir 1906 2, 8; 1907 11
Mer du Nord DN 1905 5, 8; 1906 11, 1907 5, 8
— - — Sc 1905 8, 1907 5, 7, 8, 11; 1908 6
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 5, 1907 5
Oncaea mediterranea, (Claus) Océan Atlantique Ir 1907 11
Manche 1906 8
Oncaea minuta, Giesbr. Skager-Rak S 1906 5
Oncaea ornata, Giesbr. Manche E 1905 11, 1906 2
Oncaea venusta, Giesbr. Manche E 1907 11
Oncaea sp. Manche E 1905 11, 1907 11, 1908 2
Mer du Nord H 1905 8, 1906 5, 11
— - — Sc 1906 8
Prodajus Ostendensis, Gilson Mer du Nord B 1907 11
Sphaeronella sp.[1]) Mer du Nord Sc 1905 8

Copepoda spp.
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
Copepoda-juven.
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — DN 1905 5, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - — Sc 1907 5
Skager-Rak DK 1907 8
Cattégat DK 1907 8
Baltique DK 1907 8
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— SO 1906 11
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8

[1]) This Sphaeronella was found parasitic on Hemilamprops rosea.

Copepoda-juven.
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[1]); 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8

Copepoda-larvae: Nauplius
Mer Arctique R 1906 5, 8
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1908 2, 5
— - — Sc 1907 5
Skager-Rak S 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 5, 1908 2, 5
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 11, 1908 2, 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— SO 1906 2, 5, 8, 11
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[1]); 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8

Copepoda-ova
Mer du Nord DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5

Copepoda-ova (in saccis) Baltique DO 1905 5, 8, 11

C. Ostracoda.

Asterope mariae, (Baird) Mer du Nord B 1905 11
— - — Sc 1907 11

Bythocythere simplex, Norman Mer du Nord Sc 1905 8

Bythocythere turgida, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1905 8

Conchoecia borealis, G. O. Sars
Océan Atlantique Ir 1906 8, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — Sc 1906 5, 1907 7, 8; 1908 6
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2

[1]) Trouvé aussi le 30. Sept.

Conchoecia Clausi, (G. O. Sars)
Océan Atlantique Ir 1907 2, 8, 11; 1908 2
Conchoecia daphnoides, Claus
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8; 1907 5, 8
Mer du Nord Sc 1907 8, 1908 6
Conchoecia elegans, G. O. Sars
Mer Arctique R 1906 8
Océan Atlantique Ir 1906 8, 1907 8, 11; 1908 2
Mer du Nord DN 1905 5, 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 5
— - — Sc 1907 2, 8; 1908 3
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2
Cattégat Da 1906 5
— DK 1908 5
Conchoecia Haddoni, Brady et Norm. Océan Atlantique Ir 1907 8
Conchoecia imbricata, Brady Océan Atlantique Ir 1907 2 [1]), 8
Mer du Nord Sc 1907 8
Conchoecia magna, Claus. Océan Atlantique Ir 1906 11
Conchoecia obtusata, G. O. Sars
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11
Mer du Nord DN 1905 5, 8, 11; 1906 11, 1907 5, 8, 11; 1908 5
— - — Sc 1907 2, 8
Skager-Rak S 1906 5, 11
Conchoecia sp. Océan Atlantique Ir 1906 2, 11; 1907 2
Mer du Nord Sc 1907 5
Skager-Rak S 1907 5
Conchoecia-juven.
Mer Arctique R 1906 5 [2])
Océan Atlantique Ir 1907 8, 11; 1908 2
Mer du Nord DN 1906 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Cypridina megalops, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 11
Cypridina norvegica, Baird
Mer du Nord Sc 1907 7, 8; 1908 6
Cythere dunelmensis, (Norm.) Mer du Nord Sc 1905 8
Cythere finmarchicus, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1905 8
Cythere Jonesi, (Baird) Mer du Nord Sc 1905 8
Cythere limicola, Norm. Mer du Nord Sc 1905 8
Cytherella norvegica, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1906 11
Cytheridea papillosa, Bosq. Mer du Nord Sc 1905 8
Cytheropteron alatum, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1905 8
Krithe bartonensis, T. A. Jones Mer du Nord 1905 Sc 8
Loxoconcha impressa, Baird Mer du Nord Sc 1905 8
Machaerina tenuissima, Norm. Mer du Nord Sc 1905 8

[1]) "Intricata". [2]) C. elegans.

Macrocypris minna, (Baird) Mer du Nord Sc 1907 7, 8, 11
Philomedes brenda, Baird
Mer du Nord DN 1907 5
— - — Sc 1907 2, 1908 5, 6
Skager-Rak S 1906 2, 5
Cattégat Da 1907 5
Philomedes interpuncta, (Baird) Mer du Nord Sc 1906 11
Philomedes interrupta Mer du Nord B 1906 8
Philomedes Lilljeborgi, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Philomedes macandrei, Baird Mer du Nord Sc 1905 8
Philomedes sp. Mer du Nord Sc 1907 5
Polycope orbicularis, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1905 8
Ostracoda spp. Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8; 1907 5
Mer d'Irlande Ir 1907 8
Manche E 1907 2, 5; 1908 2
Mer du Nord B 1907 8
Baltique DO 1905 8

D. Cladocera

Bosmina coregoni, Baird Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8
Bosmina maritima, P. E. Müll. [Bosmina obtusirostris, var. maritima, P. E. Müll.]
Skager-Rak DK 1908 5
Baltique Da 1906 8, 1907 8, 11
— DO 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 8
— SO 1905 8, 1906 8, 11
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[1]); 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8
Ceriodaphnia hamata, G. O. Sars [Ceriodaphnia quadrangula v. hamata, G. O. Sars]
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[1]); 1906 8, 1907 8
Chydorus sp. Baltique F 1906 8
Chydorus sphaericus, (O. F. Müll.) Golfe de Finlande F 1905 8
Diaphanosoma leuchtenbergianum, S. Fischer
Golfe de Finlande F 1906 8
Evadne Nordmanni, Lovén
Mer Arctique R 1906 8
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8; 1907 5
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 8; 1907 5, 8
Canal de Bristol E 1906 5, 8; 1907 5, 1908 5
Manche E 1906 2, 5, 8; 1907 5, 8; 1908 5

[1]) Trouvé aussi le 30. Sept.

Evadne Nordmanni, Lovén
Mer du Nord B 1906 5, 1907 5
— - — H 1906 8, 1907 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 5, 8; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Sc 1905 8, 1906 5, 8; 1907 5, 7, 8; 1908 5, 6
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5
— — Da 1905 8, 1906 5, 11; 1907 5, 8
— — DK 1907 8, 11; 1908 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5
— DK 1907 8, 11; 1908 5
Baltique Da 1905 8, 1906 8, 1907 11
— DK 1907 8, 1908 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 8, 11; 1907 5, 8; 1908 5
— SO 1905 8, 1906 5, 8; 1907 5
— F 1905 8, 1906 5, 8, 11; 1907 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[1]), 1906 5, 8; 1907 5, 8
— - Botnie 1905 8, 1906 5, 8; 1907 8

Evadne spinifera, P. E. Müll.
Mer du Nord H 1906 8
— - — DN 1905 8, 1906 8
Skager-Rak S 1906 8
— — Da 1905 8, 1906 11
Cattégat Da 1905 8
— DK 1907 8
Baltique DK 1907 8
— DO 1905 8, 1906 8, 1907 8

Hyalodaphnia Jardinei, Baird var. cucullata, G. O. Sars [Daphnia cucullata, G. O. Sars]
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8, 1907 8

Hyalodaphnia cristata, (G. O. Sars) [Daphnia cristata, G. O. Sars]
Golfe de Finlande F 1905 8, 11[1]); 1906 8, 1907 8

Leptodora Kindti, (Focke)
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8, 1907 8

Podon polyphemoides, Leuck.
Baltique DO 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 8
— SO 1905 8
— F 1905 8, 1906 8, 11; 1907 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8, 11; 1907 8
— - Botnie F 1905 8, 1906 8, 11; 1907 8

Podon Leuckarti, G. O. Sars
Mer Arctique R 1906 8
Océan Atlantique Ir 1907 5

[1]) Trouvé aussi le 30. Sept.

Podon Leuckarti, G. O. Sars
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 1907 5
Mer du Nord DN 1905 5, 8; 1906 5, 1907 5, 1908 5
— - — Sc 1906 8, 1907 5, 7; 1908 5, 6
Skager-Rak S 1906 5, 8; 1907 5
— — DK 1908 5
Cattégat DK 1907 8, 1908 5
Baltique DK 1907 8, 1908 5
— DO 1905 5, 8; 1907 5, 8; 1908 5

Podon intermedius, Lilljeb.
Océan Atlantique Ir 1906 8, 11; 1907 5
Mer d'Irlande Ir 1907 5, 8
Canal de Bristol E 1905 8, 1906 5, 1907 5
Manche E 1905 8, 1906 2, 5, 8; 1907 5, 8; 1908 5
Mer du Nord B 1905 8, 1906 8, 1907 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 1906 8
— - — DN 1905 5, 8; 1906 8, 1907 8
— - — Sc 1905 8, 1906 8, 1907 5, 7, 8
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1907 5
— — Da 1905 8, 1906 11, 1907 5
— — DK 1907 8
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 5, 8, 11
— DK 1907 8, 1908 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 8, 1907 8
— DK 1907 8
— DO 1905 5, 8; 1906 5, 8, 11; 1907 8, 11
— SO 1905 8, 11; 1906 8, 11
— F 1905 8, 11 [1]); 1906 8, 1907 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 8, 1907 8

Polyphemus pediculus, de Geer.
Golfe de Finlande F 1906 8, 1907 8
— - Botnie F 1905 8

E. Amphipoda

Acanthonotosoma cristatum, (Owen) Mer du Nord Sc 1908 6
Acanthozone cuspidata, (Lepechin) Mer du Nord Sc 1907 7
Aceros phyllonyx, (M. Sars) Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 2, 8, 11
Acidostoma obesum, Sp. Bate Mer du Nord Sc 1905 8, 1907 8, 11
Amaryllis pulchellus, Bonnier Mer du Nord Sc 1907 8

[1]) Trouvé aussi le 30. Sept.

Amathilla homari, Fabr.
Manche E 1907 2
Mer du Nord Sc 1905 8, 1906 8, 1907 5, 1908 3
Ambasia Danielsseni, Boeck Mer du Nord Sc 1907 8
Ampelisca anomala, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Ampelisca brevicornis, H. Costa Mer du Nord Sc 1907 2, 8, 11
Ampelisca Eschrichti, Kröyer Mer du Nord Sc 1907 8
Ampelisca gibba, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 2, 8, 11
Ampelisca macrocephala, Lilljeb. Mer du Nord Sc 1908 2
Ampelisca spinipes, Boeck Mer du Nord Sc 1907 8, 11
Ampelisca tenuicornis, Lilljeb. Mer du Nord Sc 1907 11
Amphilochus Boeckii, Meinert [Amphilochus manudens, Sp. Bate]
Mer du Nord Sc 1905 11, 1907 2, 8, 11; 1908 2
Andaniopsis nordlandica, (Boeck) Mer du Nord Sc 1907 11
Anonyx nugax, Phipps Mer du Nord Sc 1906 8, 1908 6
Apherusa bispinosa, (Sp. Bate)
Océan Atlantique Ir 1906 2, 11
Manche E 1907 11, 1908 2
Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 2, 8, 11
Apherusa borealis, (Boeck)
Océan Atlantique Ir 1906 11
Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 2, 7, 11; 1908 2, 5
Apherusa Clevei, G. O. Sars
Canal de Bristol E 1906 8, 11; 1907 8, 11
Manche E 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord H 1906 11, 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 8, 11
Apherusa Jurinei, (M. Edw.) Océan Atlantique Ir 1906 11
Apherusa ovalipes, Norm. et Scott Manche E 1906 5
Apherusa sp. Mer du Nord Sc 1905 11, 1906 8
Argissa hamatipes, Norm.
Océan Atlantique Ir 1906 11, 1907 2, 11[1])
Manche E 1906 2, 5, 8
Mer du Nord Sc 1905 8, 1906 2, 8, 11; 1907 5, 7, 11; 1908 2, 5
Argissa typica, Boeck Mer du Nord H 1906 11
Skager-Rak S 1905 11
Aristias tumidus, (Kröyer) Mer du Nord Sc 1907 8
Astyra abysssi, Boeck Mer du Nord Sc 1907 8
Autonoe longipes, (Lilljeb.) Mer du Nord Sc 1907 11
Bathymedon longimanus, (Boeck) Mer du Nord Sc 1907 8, 11
Bathyporeia pelagica, Sp. Bate
Manche E 1907 2
Mer du Nord Sc 1905 11, 1907 2, 7, 8, 11

[1]) "haematopes".

Brachyscelus crusculum, Sp. Bate
Océan Atlantique Ir 1906 5, 1907 5
Mer du Nord Sc 1907 8

Bruzelia typica, Boeck Mer du Nord Sc 1907 8, 1908 6

Byblis crassicornis, Metzger Mer du Nord Sc 1907 8

Byblis Gaimardi, Kröyer Mer du Nord Sc 1907 2, 11

Calliopius laeviusculus, (Kröyer) Baltique F 1905 8

Callisoma Hopei[1]), Costa Mer du Nord Sc 1907 11

Caprella linearis, Sp. Bate
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 8, 1907 2, 5

Caprella sp. Mer du Nord DN 1906 11

Caprella juven. Manche E 1906 11

Caprellidae sp. Mer du Nord DN 1907 11

Corophium Bonelli, M. Edw. Skager-Rak S 1905 11

Corophium crassicorne, Bruz. Mer du Nord Sc 1905 8

Cressa dubia, Sp. Bate Mer du Nord Sc 1907 8

Cyclocaris Guilelmi, Chevreux Mer du Nord Sc 1907 8

Cyphocaris anonyx, Lütken Mer du Nord Sc 1907 8

Cystosoma spinosum, Stebbing Mer du Nord Sc 1907 8

Dexamine obesa Mer du Nord Sc 1907 11

Dexamine thea, Boeck Mer du Nord Sc 1907 11

Dulichia falcata, (Sp. Bate) Mer du Nord Sc 1907 7

Dulichia monacantha, Metzger Mer du Nord Sc 1905 8

Dulichia porrecta, Sp. Bate Mer d'Irlande Ir 1907 2[1])
Manche E 1906 2, 5; 1907 2
Mer du Nord Sc 1907 7

Epimeria cornigera, (Fabr.) Manche E 1907 8
Mer du Nord Sc 1906 8, 1907 7, 8

Epimeria loricata, G. O. Sars Mer du Nord 1907 8, 1908 6

Erichtonius difformis, M. Edw. Skager-Rak S 1905 11

Ensirus biscayensis, Bonvier Mer du Nord Sc 1907 8

Eusirus cuspidatus, Kröyer Mer du Nord Sc 1907 8

Eusirus Holmi[1]), H. J. Hansen Mer du Nord Sc 1908 6

Eusirus leptocarpus, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8

Eusirus longipes, Boeck Manche E 1906 11
Mer du Nord Sc 1907 7, 8

Eusirus minutus[1]), G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8

Eusirus sp. Manche E 1907 11
Mer du Nord Sc 1907 11

Euthemisto bispinosa, (Boeck)
Océan Atlantique Ir 1907 8, 11
Mer du Nord Sc 1906 5, 8; 1907 11, 1908 2

[1]) Détermination incertaine.

Euthemisto compressa, (Goës)
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 2, 5; 1907 8
Mer du Nord Sc 1905 8, 1906 5, 8; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 3, 5, 6
Euthemisto gracilipes, (Norm.)
Canal de Bristol E 1906 8, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Euthemisto libellula, (Mandt.)
Mer Arctiqua R 1906 5, 8
Mer du Nord DN 1905 5
— - — Sc 1906 8, 1907 5, 1908 6
Euthemisto sp. Océan Atlantique Ir 1906 8
Euthemisto juven. Océan Atlantique Ir 1907 2
Gammaropsis abyssorum Mer du Nord Sc 1907 8
Gammaropsis maculata, Johnst. Mer du Nord Sc 1905 11, 1906 11
Gamaropsis nana, G. O. Sars Mér d'Irlande Ir 1907 8
Gammarus locusta, (L.) Mer d'Irlande Ir 1907 8
Mer du Nord Sc 1907 11
Baltique SO 1906 11
— F 1905 8
Guernia coalita, Norm.
Manche E 1906 8, 11; 1907 5
Mer du Nord Sc 1905 8, 1906 2, 1907 7, 8, 11; 1908 5
Halice abyssi, Boeck Mer du Nord Sc 1907 8
Halimedon Mülleri, Boeck [Westwoodilla caecula, Sp. Bate, Halimedon parvimanus, Sp. Bate]
Mer du Nord Sc 1905 8, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5, 6
Haplonyx cicada, (Fabr.) Mer du Nord 1907 8, 11; 1908 6
Haplonyx leucophthalmus, G. O. Sars [Imetonyx leucophthalmus, G. O. Sars]
Mer du Nord 1907 8
Haploops setosa, Boeck Mer du Nord Sc 1907 8
Harpinia neglecta, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 11
Harpinia sp. Mer du Nord Sc 1905 8
Hippomedon denticulatus, (Sp. Bate)
Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 2, 7, 8, 11; 1908 2
Hippomedon propinquus, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Hyperia galba, (Montagu)
Mer Arctique R 1906 5
Océan Atlantique Ir 1906 8, 1907 8, 11
Mer d'Irlande Ir 1906 8
Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 11, 1907 7, 8, 11

Hyperia galba, (Montagu)
Skager-Rak S 1906 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 2, 11; 1907 2
Cattégat Da 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2, 5
Hyperia medusarum, (O. F. Müll.) Skager-Rak S 1905 11
Hyperia sp. Océan Atlantique Ir 1906 8
Hyperidae spp. Océan Atlantique Ir 1907 2
Manche E 1905 8-11
Mer du Nord DN 1905 11, 1907 8, 11; 1908 2, 5
Skager-Rak DK 1907 8, 11; 1908 2
Hyperidae larvae et juven. Océan Atlantique Ir 1907 5, 8, 11
Canal de Bristol E 1907 2
Manche E 1906 11, 1907 2, 5
Hyperoche tauriformis, (Sp. Bate et Westw.) [Hyperoche Kröyeri, Bovall.]
Mer Arctique R 1906 8
Océan Atlantique Ir 1906 11
Manche E 1906 11
Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2, 3
Skager-Rak S 1906 5, 11; 1907 2
Hyperoides longipes, Chevr. Océan Atlantique Ir 1906 11, 1907 5, 8
Iphimedia obesa, Rathke
Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 2, 7, 8, 11; 1908 2, 5
Ichnopus spinicornis, Boeck Océan Atlantique Ir 1908 2
Ischyrocerus minutus, Lilljeb. Mer du Nord Sc 1907 7
Laetmatophilus armatus, (Norm.) Mer du Nord Sc 1907 8
Laphystiopsis planifrons, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 7
Lepidepecreum carinatum, Sp. Bate [Anonyx longicorne, (Sp. Bate)]
Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 2, 7, 8, 11; 1908 2
Leucothoe Lilljeborgi, Boeck [Leucothoe imparicornis, Norm.]
Mer du Nord Sc 1907 7, 1908 5, 6
Leucothoe spinicarpa, Abildg. Mer du Nord Sc 1907 2, 8
Lilljeborgia fissicornis, (M. Sars) Mer du Nord Sc 1907 7, 8; 1908 6
Lilljeborgia shetlandica, Sp. Bate [Cheirocratus Sundervalli, (Rathke)]
Manche E 1907 2
Mer du Nord Sc 1907 8, 11 [1])
Lilljeborgia pallida, Sp. Bate [1]) Mer du Nord Sc 1907 8
Lysianassa plumosa, Boeck [L. costa (M. Edw.)♂]
Mer du Nord Sc 1907 8
Maera Loveni, (Bruzel.) Ner du Nord Sc 1907 2
Maera othonis, (M. Edw.) Mer du Nord Sc 1907 8
Melita dentata, (Kröyer) Mer du Nord Sc 1907 11
Melita obtusata, Mont. Mer du Nord 1907 2, 11; 1908 5

[1]) Détermination incertaine.

Melphidippa borealis, Boeck Mer du Nord 1907 8
Melphidipella macera, (Norm.)
Manche E 1906 2, 5, 11
Mer du Nord Sc 1905 11, 1907 2, 7, 8, 11
Metopa Alderi, (Sp. Bate)
Mer du Nord Sc 1906 2, 5, 11; 1907 2, 11; 1908 2, 3, 5
Skager-Rak S 1906 5, 11; 1907 2
Metopa pollexiana, (Sp. Bate) Mer du Nord Sc 1908 2
Metopa rubrovittata, G. O. Sars Mer d'Irlande Ir 1907 8
Metopa nasuta, Boeck [Metopella nasuta (Boeck)]
Mer du Nord Sc 1905 8, 1906 11, 1907 11
Metopa spectabilis, G. O. Sars Skager-Rak S 1906 2, 5
Metopa sp. Mer du Nord Sc 1906 11, 1908 2
Monoculodes carinatus, Sp. Bate Mer du Nord Sc 1907 7, 8
Monoculodes falcatus, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Monoculodes Packardi, Boeck
Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 2, 11; 1908 5, 6
Skager-Rak S 1906 8
Neohela monstrosa, Boeck Mer du Nord Sc 1907 8
Neopleustes assimiles, (G. O. Sars) Mer du Nord Sc 1907 7
Neopleustes bicuspis, (Kröyer) Mer du Nord Sc 1907 7
Neopleustes Boeckii, (H. J. Hansen) Mer du Nord Sc 1907 7
Neopleustes monocuspis, (G. O. Sars) Mer du Nord Sc 1907 7
Nicippe tumida, Bruzel. Mer du Nord Sc 1907 2, 8, 11
Onesimus Normanni, Schneider Mer du Nord Sc 1907 11
Orchomene pectinatus, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Orchomenella ciliata, (Kröyer) Mer du Nord Sc 1907 7, 11
Paralycaea gracilis, Claus. Océan Atlantique Ir 1906 2, 5
Paramphithoë bicuspis, (Kröyer) Océan Atlantique Ir 1906 11
Mer du Nord Sc 1908 2, 3
Paramphithoë Boeckii, H. J. Hansen Mer du Nord Sc 1908 3
Paramphithoë euacantha, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Paramphithoë monocuspis, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 2
Paraphoxus oculatus, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Parapleustes latipes, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 2
Parascinus Fowleri, Stebbing Mer du Nord Sc 1907 8
Parathemisto neglecta[1]) Mer Arctique R 1906 5
Parathemisto oblivia, (Kröyer)
Mer Arctique R 1906 5, 8
Océan Atlantique Ir 1906 2, 1907 2, 8; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1907 11
Mer du Nord B 1905 11, 1907 11
— - — H 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5

[1]) Détermination incertaine.

Parathemisto oblivia, (Kröyer)
Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 3, 5, 6
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
Paratylus Swammerdami, (M. Edw.)
Mer d'Irlande Ir 1907 8
Mer du Nord Sc 1907 7, 8; 1908 2
Skager-Rak S 1906 2
Paratylus uncinatus, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1908 2
Paratylus vedlomensis, (Sp. Bate)
Mer d'Irlande Ir 1907 2
Manche E 1906 2, 5, 8
Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 2, 7, 8, 11
Pardalisca cuspidata, Kröyer Mer du Nord Sc 1908 6
Pardalisca tenuipes, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Pariambus typicus, (Kröyer) Mer du Nord Sc 1906 5
Perioculodes longimanus, (Sp. Bate)
Océan Atlantique Ir 1906 11
Manche E 1906 8
Mer du Nord Sc 1906 11; 1907 2, 11
Philocheras bispinosus Mer d'Irlande Ir 1907 8
Philocheras neglectus Mer du Nord B 1905 8
Photis longicaudatus, Sp. Bate Mer du Nord Sc 1908 2
Photis sp. Mer du Nord Sc 1907 2
Phoxocephalus Holbölli, (Kröyer) Mer du Nord Sc 1907 11
Phoxocephalus oculatus, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1905 8
Phronima sedentaria, (Forsk.) Océan Atlantique Ir 1906 2, 1907 2, 8
Pleonexes gammaroides, Sp. Bate Océan Atlantique Ir 1907 11
Pontocrates altamarinus, (Sp. Bate) Mer du Nord Sc 1907 5, 7, 11
Pontocrates norvegicus, Boeck [Pontocrates arenarius, Sp. Bate; Kröyera arenosa, Sp. Bate]
Mer du Nord Sc 1907 7, 1908 2, 5
Pontoporeia affinis, Lindstr. Golfe de Finlande F 1907 2
— - Botnie F 1906 8
Pontoporia femorata, Kröyer Baltique SO 1906 2
Proto ventricosa, O. F. Müll. [Phtisica marina, Slabber; Proto pedata, Leach]
Océan Atlantique Ir 1906 11
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 11
— - — Sc 1905 8, 1907 8
Skager-Rak S 1906 5, 1907 2
Protomedeia fasciata, Kröyer Skager-Rak S 1906 5
Rhachotropis gracilis, Bonnier Mer du Nord Sc 8

Rhachotropis Helleri, Boeck Mer du Nord Sc 1907 8
Rhachotropis leucophthalma, G. O. Sars
Mer du Nord Sc 1907 8
Rhachotropis macropus, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Rhachotropis rostrata, Bonnier Mer du Nord Sc 1907 8
Rhachotropis sp. n. Mer du Nord Sc 1907 8
Scina borealis, G. O. Sars
Mer du Nord DN 1905 5, 1907 8
— - — Sc 1907 8
Skager-Rak S 1905 11, 1906 5, 11; 1907 2
Scina Rathraeyi, Stebbing Océan Atlantique Ir 1907 8
Scina sp. Océan Atlantique Ir 1907 5
Scopelocheirus Hopei, (Costa)
Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 2, 1908 2
Stegacephaloides auratus, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Stegacephaloides Christianiensis, Boeck Mer du Nord Sc 1907 8
Stegacephalus inflatus, Kröyer Mer du Nord Sc 1907 8, 1908 6
Stenothoe marina, (Sp. Bate) Mer du Nord 1906 8, 1907 7, 8, 11
Stenothoe monoculoides, (Mont.)
Océan Atlantique Ir 1906 11
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 8; 1907 5, 8
Manche E 1906 2
Stenothoe juven. Mer d'Irlande Ir 1907 11
Sympleustes latipes, (M. Sars) Mer du Nord Sc 1907 7
Synchelidium brevicarpum, (Sp. Bate) Mer du Nord Sc 1905 11
Synchelidium haplocheles, (Grube)
Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 7, 8, 11; 1908 2
Syrrhoe crenulata, Goës Mer du Nord Sc 1907 8
Syrrhoites serrata, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 7
Trischizostoma Raschi, (Boeck) Mer du Nord Sc 1907 8
Tryphæna Malmi, Boeck
Océan Atlantique Ir 1906 11
Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 3
Tryphosa Malmi, Boeck Mer du Nord Sc 1906 8
Tryphosa nanoides, (Lilljeb.) Mer du Nord Sc 1907 2[1]), 8, 11; 1908 2
Tryphosella Sarsi, Bonnier Océan Atlantique Ir 1906 11
Tryphosites affinis Mer du Nord Sc 1907 8
Tryphosites longipes, (Sp. Bate)
Océan Atlantique Ir 1906 2, 11
Mer du Nord Sc 1906 8, 11; 1907 2, 7, 8, 11; 1908 2, 5
Unciola leucopis, (Kröyer) Mer du Nord Sc 1907 11

[1]) Détermination incertaine.

Urothoë elegans, Sp. Bate
Océan Atlantique 1906 2, 5; 1907 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5
Urothoë marina, Sp. Bate
Mer du Nord Sc 1907 5, 7, 8, 11; 1908 3, 5, 6
Urothoë norvegica, Boeck Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5[1])
Urothoë sp. Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 2
Westwoodilla caecula, Sp. Bate Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 2, 5
Vibilia borealis, Sp. Bate Mer du Nord Sc 1905 8
Xenodice Frauenfeldti, Boeck Mer du Nord Sc 1907 8

Amphipoda spp.
Mer Arctique 1906 8
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 11, 1906 2, 8
— - — DN 1907 5, 11; 1908 5
Baltique DO 1907 11
Amphipoda-larvae Manche E 1907 11
Mer du Nord DN 1907 8
Skager-Rak DK 1907 8
Baltique DO 1907 8

F. Isopoda

Aega ventrosa, M. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Apseudes Latreillei, M. Edw. Mer du Nord B 1905 8
Apseudes spinosus, M. Sars Mer du Nord Sc 1907 2, 7, 8, 11; 1908 6
Arcturus Baffini, (Sabine) Mer du Nord Sc 1908 6
Aspidophryxus peltatus, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 2, 8, 11
Bopyrus-larvae et juven. Mer du Nord DN 1905 5, 8; 1906 11, 1908 2
Calathura norvegica, (G. O. Sars) Mer du Nord Sc 1907 7, 8
Cirolana borealis, Lilljeb. Mer du Nord Sc 1907 8, 11
Cirolana Hanseni, Bonnier Mer du Nord Sc 1907 8
Dajus gastrosaccus Mer du Nord B 1905 8
Dendrotion spinosum, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Echinopleura aculeata, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1905 8
Echinozone coronata, (G. O. Sars) Mer du Nord Sc 1907 7
Eugerda tenuimana, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1905 8, 1906 11
Eurycope gigantea, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8, 1908 6
Eurycope latirostris, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 11
Eurycope producta, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8

[1]) Détermination incertaine.

Eurydice inermis, Hansen
Canal de Bristol E 1907 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 11, 1907 8, 11; 1908 2
Mer du Nord Sc 1907 8, 11 [1])
Eurydice pulchra, Leach [Eurydice achata, (Slabber)]
Mer du Nord B 1905 11, 1906 8, 11; 1907 8
— - — Sc 1905 11, 1906 11 [1]), 1907 7, 11
Eurydice spinigera, H. J. Hansen Océan Atlantique Ir 1907 11
Eurydice truncata, Norman
Océan Atlantique Ir 1906 8, 1907 2, 1908 2
Manche E 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2
Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 6
Eurydice sp. Manche E 1905 8, 11; 1908 2
Gnathia maxillaris, (Montagu)
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 5, 1907 11
— - — Sc 1906 11, 1907 2, 8, 11
Gnathia sp. Mer du Nord B 1907 8
Idothea baltica, (Pallas) [Idothea marina, Miers]
Océan Atlantique Ir 1907 11
Mer du Nord Sc 1907 8 [2])
Baltique DO 1907 11
Idothea emarginata, (Fabr.) Mer du Nord Sc 1907 11
Idothea linearis, (Pennant) Mer du Nord B 1906 8, 11
Idothea neglecta, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1906 8
Idothea sp. Mer du Nord B 1907 8
Ilyarachna denticulata, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Ilyarachna hirticeps, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Ilyarachna Plunketti Mer du Nord Sc 1907 8
Ischnosoma bispinosum, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Janira maculosa, Leach. Mer du Nord B 1905 11
— - — Sc 1907 8, 11; 1908 6
Leptognathia brevimanus, Lilljeb. Mer du Nord Sc 1905 8
Leptognathia sp. Mer du Nord Sc 1906 11
Munna Fabricii, G. O. Sars Mer du Nord B 1907 8
— - — Sc 1907 8
Munna sp. Mer du Nord B 1905 8, 1906 11
Munnopsis oceanica Mer du Nord Sc 1907 8
Munnopsis typica, M. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Paramunna bilobata, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1905 8
Peltogaster sp. Mer du Nord Sc 1907 2
Phryxus abdominalis, (Kröyer) Mer du Nord Sc 1907 2

[1]) Détermination incertaine. [2]) "marnia".

Pleurogonium rubicundum, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1905 8
Pseudarachna hirsuta, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1905 8
Rocinela damnoniensis, Leach Manche E 1906 2
Mer du Nord Sc 1907 8
Sphyrapus anomalus, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Syscenus infelix, Harger Mer du Nord Sc 1907 8
Typhloptanais tenuimanus, Lilljeb Mer du Nord Sc 1907 8

Isopoda spp. Mer du Nord B 1906 5
— - — DN 1905 5
Baltique DO 1907 8
Isopoda-larvae Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1907 11, 1908 2
Isopoda-larvae: Microniscus
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 1907 2, 8, 11; 1908 2
Canal de Bristol E 1906 5, 11; 1907 5, 8, 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11
— - — Sc 1905 8, 1906 2

G. Stomatopoda

Squilla-sp. Manche E 1907 11
Squillidae-larvae Manche E 1905 8, 1906 8
Mer du Nord B 1905 8[1]), 1906 8[1]), 1907 8[1])

H. Cumacea

Bodothria sp. Mer du Nord B 1906 11
Campylaspis affinis, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 7, 8, 11
Campylaspis costata, G. O. Sars
Mer du Nord Sc 1905 8, 1906 11, 1907 7, 8, 11
Campylaspis horrida, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 7, 8; 1908 6
Campylaspis nitens, Bonnier Mer du Nord Sc 1907 8
Campylaspis rostrata, Calman Mer du Nord Sc 1907 8
Campylaspis rubicunda, (Lilljeb.)
Mer du Nord Sc 1905 8, 1906 11, 1907 2
Campylaspis sulcata, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8, 1908 6[2])
Campylaspis undata, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 7
Campylaspis verrucosa, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 7, 8
Cuma Edwardsi, Goodsir
Manche E 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2
Mer du Nord B 1905 8

[1]) Erichtus. [2]) Détermination incertaine.

Cuma scorpioides, Montagu [Cuma arenosa, Goodsir; Bodothria arenosa, Goodsir; Bodothria scorpioides, (Montagu)]
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 8
— — — Sc 1905 8, 1907 7, 8
Cumella pygmaea, G. O. Sars Manche E 1906 11
Mer du Nord Sc 1907 2, 7, 8[1])
Cumellopsis Helgae, Calman Mer du Nord Sc 1907 8
Cumopsis Goodsiri, (van Ben.) Mer du Nord B 1906 2
Cyclaspis longicaudata, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Cyclaspoides Sarsi, Calman Mer du Nord Sc 1907 8
Diastylis Bradyi, Norm. Mer du Nord B 1905 11
Diastylis cornuta, (Boeck) Mer du Nord Sc 1907 8
Skager-Rak S 1906 5
Diastylis costata, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Diastylis longicaudata, Bonnier Mer du Nord Sc 1907 8
Diastylis longipes, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Diastylis lucifera, (Kröyer)
Manche E 1907 2
Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 8, 11; 1908 5
Diastylis Rathkei, (Kröyer) Mer du Nord B 1906 5
Baltique SO 1905 8[1])
Diastylis rostrata, (Goodsir)
Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 2, 5, 11; 1908 2, 3, 5
Diastylis rugosa, G. O. Sars Manche E 1906 8, 11
Mer du Nord Sc 1907 11, 1908 2, 3, 5
Diastylis tubulicauda, Calman Mer du Nord Sc 1907 8
Diastylis tumida, (Lilljeb.) Mer du Nord Sc 1907 8
Diastylis sp. Mer du Nord B 1907 11
Diastyloidea juven. Mer du Nord B 1907 5
Diastyloides biplicata, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1905 8, 1907 8
Diastyloides serrata, (G. O. Sars) Mer du Nord Sc 1907 8
Diastylopsis dubia Mer du Nord Sc 1907 8
Diastylopsis resima, (Kröyer) Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 8
Eudorella emarginata, Kröyer
Mer du Nord Sc 1905 8, 1906 11, 1907 2, 8, 11
Eudorella truncatula, Sp. Bate Manche E 1906 8, 11
Mer du Nord B 1906 8
Eudorellopsis deformis, (Kröyer)
Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 11, 1908 5
Hemilamprops cristata, G. O. Sars
Mer du Nord Sc 1907 7, 8, 1908 6
Hemilamprops Normani Mer du Nord Sc 1907 8
Hemilamprops uniplicata, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8

[1]) Détermination incertaine.

Hemilamprops rosea, (Norm.)
Mer du Nord Sc 1905 8, 1906 2, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Iphinoe serrata, Norm. Mer du Nord Sc 1907 11
Leptostylis longicaudata, Bonnier Mer du Nord Sc 1907 8
Leptostylis longimana, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Leptostylis villosa, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8, 11
Leucon nasica, (Kröyer)
Mer du Nord Sc 1905 11, 1906 11, 1907 2, 11; 1908 5
Leucon sp. Mer du Nord Sc 1907 8
Nanastacus unguiculatus, Sp. Bate Mer du Nord B 1907 8
Petalosarsia declivis, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 11, 1908 5
Platyaspis orbicularis, Calman Mer du Nord 1907 8
Platyaspis typica, Sars Mer du Nord Sc 1907 7, 8; 1908 6
Procampylaspis armata, Bonnier Mer du Nord Sc 1907 8
Pseudocuma cercaria, (van Ben.)
Canal de Bristol E 1907 2
Manche E 1906 5, 8, 11; 1907 2, 11
Mer du Nord B 1905 8
— - — H 1906 2, 8, 11
— - — Sc 1905 11, 1906 5, 11; 1907 2, 7, 11; 1908 2, 5
Pseudocuma longicornis, Sp. Bate
Mer du Nord B 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
Pseudocuma similis, G. O. Sars
Manche E 1907 11[1])
Mer du Nord B 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11[1])
— - — H 1906 5
— - — Sc 1906 8, 1907 7, 11
Pseudocuma sp. Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1908 2
Vaunthompsonia caeca Mer du Nord Sc 1907 8
Vaunthompsonia cristata, Sp. Bate Mer de Irlande Ir 1907 11

Cumacea spp. Océan Atlantique Ir 1906 5, 1907 5
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 1907 8
Mer du Nord DN 1905 5, 1906 2, 1907 2, 11; 1908 2
Cumacea-juven. Mer d'Irlande Ir 1907 2

I. Schizopoda

Amblyops abbreviata, M. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Anchialus agilis, G. O. Sars
Océan Atlantique Ir 1906 2
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 11

[1]) Determination incertaine.

Boreomysis arctica, Kröyer Skager-Rak S 1905 8
Boreomysis megalops, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Boreomysis subpellucida, H. J. Hansen Mer du Nord Sc 1907 8
Boreomysis tridens, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Boreophausia inermis, (Kröyer) [Rhoda inermis, (Kröyer)].
Mer Arctique R 1906 5
Océan Atlantique Ir 1906 2, 8; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 1907 11
Mer du Nord DN 1905 5
— - — Sc 1906 2, 1907 5
Boreophausia Raschi, G. O. Sars (Rhoda Raschi, G. O. Sars)
Mer Arctique R 1906 5, 8
Mer du Nord Sc 1906 5, 11; 1907 5
Skager-Rak S 1905 8, 11
Chunomysis diadema, Holt et Tatt. Mer du Nord Sc 1907 8
Cynthilia Clausi, G. O. Sars [Siriella Clausi, (G. O. Sars)].
Manche E 1906 2, 5, 8; 1907 2
Mer du Nord B 1907 11
Cynthilia jaltensis, Czerniavsky [Siriella crassipes, G. O. Sars]
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 11, 1908 2
Mer du Nord B 1906 11
Cynthilia norvegica, (G. O. Sars) [Siriella norvegica, G. O. Sars]
Océan Atlantique Ir 1906 11
Cynthilia frontalis, (M. Edw.) [Siriella frontalis, M. Edw.]
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 1907 5, 8, 11
Cynthilia sp. [Siriella sp.] Mer du Nord B 1907 2
Cynthilia juven. [Siriella-juven.] Manche E 1906 11, 1907 2
Dactylerythrops dactylops, Holt et Tatt. Mer du Nord Sc 1907 8
Dasymysis longicornis, (M. Edw.) Manche E 1907 11
Erythrops elegans, G. O. Sars
Océan Atlantique Ir 1906 2
Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 11; 1907 2, 5, 11; 1908 2, 3
Erythrops Goësi, (G. O. Sars) [Erythrops erythrophthalmus, Goës]
Mer du Nord Sc 1906 5, 1907 8, 11; 1908 2, 5
Erythrops pygmaea, G. O. Sars Manche E 1906 8
Erythrops serrata, G. O. Sars
Mer du Nord Sc 1905 8, 1906 2, 11; 1907 2, 7, 8, 11
Erythrops sp. Mer du Nord Sc 1907 2
Euphausia inermis, G. O. Sars Skager-Rak S 1906 5, 8, 11; 1907 2
Euphausia pellucida, Dana [Euphausia Mülleri, Claus]
Océan Atlantique Ir 1906 2, 1907 2, 8, 11; 1908 2
Mer du Nord Sc 1906 11
Euphausidae spp. Océan Atlantique Ir 1907 2
Mer du Nord DN 1906 11

Euphausidae-larvae et juven.
Mer Arctique R 1906 8
Océan Atlantique Ir 1906 2[1]), 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11
Canal de Bristol E 1907 8, 11; 1908 5
Manche E 1907 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord DN 1905 5, 1908 2[2]), 5
— - — Sc 1907 8
Skager-Rak S 1905 8[2]), 11; 1907 5[3])
— — DK 1908 5
Euphausidae-ova Mer du Nord DN 1905 5
Skager-Rak S 1905 8, 1907 5
Gastrosaccus Normani, G. O. Sars
Manche E 1905 11, 1906 2, 8, 11; 1907 2, 11
Gastrosaccus sanctus, (van Ben.)
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 1908 2
Mer du Nord B 1905 11, 1906 2, 5, 8
Gastrosaccus spinifer, (Goës)
Océan Atlantique Ir 1907 11
Mer d'Irlande Ir 1906 2, 1907 8, 11
Manche E 1907 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — DN 1907 8
— - — Sc 1905 8, 1906 11, 1907 2, 11
Skager-Rak S 1905 11
Cattégat Da 1905 11, 1906 2, 11; 1907 5
Baltique Da 1905 11, 1906 2, 11
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 5, 1907 8
Gastrosaccus sp. Manche E 1905 11, 1907 11
Gastrosaccus juven. Manche E 1906 11
Gnathophausia drepanaphora, Holt et Tatt.
Mer du Nord Sc 1907 8
Hemimysis abyssicola, G. O. Sars Skager-Rak S 1905 8, 11
Hemimysis Lamornae, (Couch.) [Mysis Lamornae, Couch.]
Manche E 1906 11
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2
Skager-Rak S 1905 11
Leptomysis apiops, G. O. Sars Manche E 1908 2
Leptomysis gracilis, G. O. Sars
Océan Atlantique Ir 1906 2, 11
Mer d'Irlande Ir 1906 2
Manche E 1905 11, 1906 2, 1908 2
Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 7, 11; 1908 2, 3, 5, 6

[1]) Calyptopis. [2]) Nauplius. [3]) Metanauplius.

Lophogaster typicus, M. Sars Océan Atlantique Ir 1906 11
Macromysis flexuosa, (O. F. Müll.) Golfe de Finlande F 1905 11
Macropsis Slabberi, van Ben.
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11
Malacostraca-larvae
Mer du Nord DN 1905 5
— - — Da 1907 8, 11
Skager-Rak Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 11; 1907 5, 8, 11
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11
Meterythrops picta, Holt et Tatt. Mer du Nord Sc 1907 8
Munida sp.: Zoea Skager-Rak S 1905 8
Mysideis insignis, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8, 1908 6
Mysidella typica, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Mysidopsis angusta, G. O. Sars Manche E 1907 11
Mysidopsis didelphys, (Norm.)
Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 2, 7, 8, 11; 1908 2, 5
Mysidopsis gibbosa, G. O. Sars
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 1907 2, 8
— - — Sc 1906 2
Mysis Kervillei, G. O. Sars Mer du Nord B 1905 8
Mysis mixta, Lilljeb.
Mer du Nord DN 1905 8
Baltique DO 1905 5, 8, 11; 1906 11
— SO 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11
— F 1905 8, 11; 1906 11
Golfe de Finlande F 1905 11, 1906 2, 11; 1907 2
— - Botnie F 1905 11
Mysis relicta, Lovén
Baltique F 1907 8 [1])
Golfe de Finlande F 1905 8, 1906 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 5, 8; 1907 8
Mysis sp. Mer du Nord DN 1905 8, 1907 11
Skager-Rak S 1907 2
Baltique Da 1906 11
— DK 1907 11
— DO 1907 11
— SO 1905 8
Mysis larvae Mer Arctique R 1906 8
Mysidae spp. Mer du Nord DN 1907 2, 5; 1908 2, 5
Cattégat DK 1908 2
Baltique DK 1908 2
— DO 1906 2, 1907 2, 5, 8; 1908 5

[1]) Exemplaires jeunes.

Nematobrachion boops, Calman Mer du Nord Sc 1907 8
Nematoscelis megalops, G. O. Sars
Mer Arctique R 1906 5
Océan Atlantique Ir 1906 11, 1907 8, 1908 2
Mer du Nord Sc 1906 8, 1907 8, 1908 2
Neomysis longicornis, M. Edw. [Mysis longicornis]
Manche E 1907 2
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 11
Neomysis vulgaris, (J. V. Thomps.) Mer du Nord B 1905 11
Golfe de Finlande F 1905 8, 11
Nyctiphanes Couchi, (Bell.)
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 2, 5; 1907 2, 8, 11
Canal de Bristol E 1906 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 11, 1906 2, 1907 2, 11
Nyctiphanes norvegicus, (M. Sars) [Thysanopus norvegicus, M. Sars; Meganyctiphanes norvegicus, (M. Sars)]
Océan Atlantique Ir 1906 2, 8, 11; 1907 2, 8; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1907 11, 1908 2
Canal de Bristol E 1907 8, 11; 1908 2
Manche E 1906 2, 1907 8
Mer du Nord DN 1905 5, 1906 8
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 3, 6
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2
— — Da 1905 11, 1907 2
Nyctiphanes-larvae et juven.
Manche E 1905 11
Mer du Nord B 1905 11, 1906 11
Paramblyops rostrata, Holt et Tatt. Mer du Nord Sc 1907 8
Parerythrops abyssicola, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Parerythrops obesus, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Pseudomma affinis, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Pseudomma callopleura, Holt et Tatt. Mer du Nord Sc 1907 8
Pseudomma Kempi, Holt et Tatt. Mer du Nord Sc 1907 8
Pseudomma roseum, G. O. Sars Mer du Nord Sc 1907 8
Schistomysis arenosa, (G. O. Sars) Canal de Bristol E 1908 2
Manche E 1908 2
Schistomysis ornata, G. O. Sars [Mysis ornata, (G. O. Sars)]
Océan Atlantique Ir 1906 2
Canal de Bristol E 1906 8
Manche E 1905 8[1]), 1906 2, 5, 8, 11; 1907 8, 11

[1]) Détermination incertaine.

Schistomysis ornata, G. O. Sars [Mysis ornata, (G. O. Sars)]
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — DN 1905 11
— - — Sc 1905 11, 1906 11, 1907 2, 5, 7, 11; 1908 2, 5
Skager-Rak S 1905 11
Schistomysis Parkerii, Norm. Manche E 1907 8
Schistomysis spiritus, Norm. [Mysis spiritus, (Norm.)]
Mer d'Irlande Ir 1907 11
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — Sc 1906 11
Schistomysis vulgaris, (G. O. Sars) Mer du Nord B 1906 8
Schistomysis sp. Manche E 1907 11
Stylocheiron abbreviatum, G. O. Sars Océan Atlantique Ir 1906 8
Stylocheiron longicorne, G. O. Sars [Stylocheiron Suhmi, (G. O. Sars)]
Océan Atlantique Ir 1906 2, 11; 1907 2, 8; 1908 2
Stylocheiron-juven. Océan Atlantique Ir 1906 8, 11; 1907 8[1])
Thysanoessa longicaudata, (Kröyer)
Mer Arctique R 1906 5, 8
Océan Atlantique Ir 1906 8
Mer du Nord DN 1905 5
— - — Sc 1905 8, 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 5, 6
Skager-Rak S 1905 8, 11
— — Da 1905 11
Thysanoessa neglecta, (Kröyer)
Océan Atlantique Ir 1906 2, 8, 11; 1907 11, 1908 2
Manche E 1906 2, 8, 11
Mer du Nord Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 2, 3, 5, 6
Skager-Rak S 1905 8
Thysanoessa sp. Manche E 1907 8
Thysanopus nanus Skager-Rak S 1906 2

Schizopoda spp. Mer du Nord B 1905 8, 1907 5
— - — H 1906 5
Schizopoda-larvae et juven.
Mer du Nord H 1906 2
— - — DN 1905 5
— - — Sc 1905 8, 1906 8, 1907 2, 5, 7
Schizopoda-ova Mer du Nord DN 1905 5

K. Decapoda-Leptostraca

Nebalia sp. Mer du Nord B 1905 11
— - — Sc 1907 7, 8

[1]) Larvae.

L. Decapoda-Macroura

Acanthephyra purpurea, M. Edw.
Océan Atlantique Ir 1906 5, 1907 8
Alpheus ruber, M. Edw. Mer du Nord B 1905 11
Amalopenaeus elegans Mer du Nord Sc 1907 8
Athanas nitescens, (Leach) Mer du Nord B 1907 8
Athanas nitescens, (Leach) larvae: Mer du Nord B 1906 8
Callianassa subterranea, (Montagu) Mer du Nord B 1907 8
Callianassa subterranea, (Montagu): larvae Mer du Nord B 1906 8
Callianassa larvae Mer du Nord B 1905 8
Calocaris Macandreae, Bell Mer du Nord B 1905 8, 1907 8
— - — Sc 1907 2
Calocaris Macandreae Bell: larvae et juven. Mer du Nord B 1906 8
Skager-Rak S 1905 11
Caridium Gordoni, (Sp. Bate) Mer du Nord Sc 1905 11
Caridae spp.
Mer du Nord B 1905 8, 11[1]), 1906 2[1]), 5, 11[1]); 1907 2[1]), 5[1]), 8[1]), 11[1])
Caridae-larvae
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 8, 1907 2, 5, 8
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
Mer du Nord B 1906 8[2]), 1907 11
Cheraphilus bispinosus, (Westwood) Océan Atlantique Ir 1906 2, 8
Mer d'Irlande Ir 1906 5
Crangon Allmani, Kinahan
Mer du Nord B 1906 11, 1907 8
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 11, 1907 2, 11; 1908 2, 3, 5
Crangon nanus, Kröyer
Mer du Nord Sc 1905 8, 1906 11, 1907 2, 11; 1908 2, 3, 5
Crangon spinosus, Leach Mer du Nord Sc 1907 11, 1908 6
Crangon vulgaris, L.
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 5
Crangon-larvae Océan Atlantique Ir 1907 5
Manche E 1907 11
Skager-Rak S 1905 8[3])
Crangon-juven. Skager-Rak S 1905 8
Crangonidae-juven. Skager-Rak S 1905 11
Gebia littoralis, Risso Mer du Nord B 1905 11, 1907 5, 8
Gebia littoralis (Risso): larvae Mer du Nord 1905 8, 1906 8
Gebia-larvae Océan Atlantique Ir 1906 8
Hippolyte varians, Leach
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 11, 1907 8
Hippolyte sp. Mer du Nord B 1905 8

[1]) "Carida" spp. [2]) "Carida"-larvae. [3]) Zoea.

Homarus vulgaris, (M. Edw.): larvae Manche E 1905 8
Leptocaris Slabberi, van Ben. Skager-Rak S 1906 11
Nephrops norvegicus, L. Skager-Rak S 1905 8[1]), 11[1]); 1907 5
Nephrops-larvae Océan Atlantique Ir 1907 5
Mer d'Irlande Ir 1907 5
Nika edulis, Risso Mer du Nord Sc 1906 11
Palaemon Fabricii, Rathke Skager-Rak S 1905 8[1])
Pandalus Bonnieri, Caull. Mer du Nord Sc 1907 11
Pandalus brevirostris, Rathke [Pandalina brevirostris, (Rathke)]
Océan Atlantique Ir 1906 8
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 5, 11
— - — Sc 1906 11, 1907 2
Pandalus Montagui, Leach
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 11, 1907 8
— - — Sc 1906 11, 1907 2, 11; 1908 5
Skager-Rak S 1906 8
Pandalus juven. Manche E 1907 11[2])
Skager-Rak S 1905 8
Pandalidae-larvae Skager-Rak S 1905 8[3]), 11
Parapasiphaë sulcatifrons, S. J. Smith Mer du Nord Sc 1907 8
Pasiphaë sivado, Sars Mer d'Irlande Ir 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5
Skager-Rak S 1905 8, 11
Pasiphaë tarda, Kröyer [Pasiphaë norvegica, M. Sars]
Skager-Rak S 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 2
Pontophilus trispinosus, Hailstone
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1907 5
Sergestes arcticus, Kröyer
Mer du Nord Sc 1906 8, 1907 5, 8; 1908 6
Sergestes atlanticus, M. Edw. Mer du Nord Sc 1906 8, 1907 7, 8
Sergestes Colletti, Boeck Mer du Nord Sc 1907 5
Sergestidae-larvae Océan Atlantique Ir 1906 5, 8; 1907 5
Spirontocaris Cranchi, Leach [Hippolyte Cranchi, Leach]
Mer du Nord B 1906 11
Spirontocaris pusiola, (Kröyer) [Hippolyte pusiola Kröyer]
Mer du Nord B 1905 8, 1906 5
— - — Sc 1907 2
Spirontocaris securifrons, Norm. [Hippolyte securifrons, Norm.]
Mer du Nord Sc 1907 11
Spirontocaris spinus, (Sowerby)
Mer du Nord Sc 1907 2
Thalassinida spp.
Mer du Nord B 1907 8

[1]) Exemplaires jeunes. [2]) "Pandarus". [3]) Zoea.

Macroura-larvae
Océan Atlantique Ir 1906 2[1]), 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 2[1]), 5, 8; 1907 5, 8, 11
Canal de Bristol E 1906 11[2])
Manche E 1905 8[2]), 1906 8[2]), 11[2])

M. Decapoda-Anomura

Eupagurus bernhardus, (L.) Skager-Rak S 1906 5
Eupagurus bernhardus, (L.): Metazoea Skager-Rak S 1906 2
Eupagurus laevis, (Thoms.) [Spiropagurus laevis, (Thoms.)]
Mer du Nord Sc 1906 11, 1907 11
Eupagurus-larvae Mer du Nord DN 1905 5
Galathea-larvae Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 8, 1907 8
Skager-Rak S 1905 8[1])
Galathea juven. Skager-Rak S 1905 8
Paguridae spp. Mer du Nord B 1907 5
— - — DN 1905 8
Paguridae-larvae
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 8
Skager-Rak S 1905 8[1]), 11[1])
Cattégat DK 1908 5[3])
Pagurus juven. Skager-Rak S 1905 8
Porcellana-larvae. Mer d'Irlande Ir 1906 8, 1907 8
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 8, 1907 5
Skager-Rak S 1905 8[1]), 11[1])
Anomura-larvae
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 8; 1907 2, 5, 8; 1908 2

N. Decapoda-Brachyura

Carcinus maenas, (Pennant): Zoea Mer du Nord DN 1905 8
Hyas coarctatus, Leach Mer du Nord Sc 1907 2
Hyas sp.: Megalopa Skager-Rak S 1905 8
Hyas sp.: Zoea Skager-Rak S 1905 8, 11[4])
Inachus (? Stenorhynchus): larvae: Zoea Skager-Rak S 1905 11
Pinnotheres spp. Mer du Nord B 1906 2[4]), 11; 1907 2
Pinnotheres-larvae Mer du Nord B 1905 8, 11[1]), 1906 8, 1907 8[1])
Portunus holsatus, Fabr. Mer du Nord Sc 1907 11
Portunus sp.: Zoea Skager-Rak S 1905 8
Portunus sp.: Megalopa Skager-Rak S 1905 8

---

[1]) Zoea. [2]) Phyllosoma. [3]) Nauplius. [4]) Détermination incertaine.

Brachyura-larvae
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
Mer du Nord DN 1906 11, 1907 8
Brachyura-larvae: Zoea
Océan Atlantique Ir 1906 2
Mer d'Irlande Ir 1906 2
Canal de Bristol E 1908 5
Manche E 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 5, 11
Brachyura-larvae: Megalopa
Canal de Bristol E 1905 8, 1906 5, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 5, 8, 11

Decapoda Mer Arctique R 1906 8
Decapoda-larvae et juven.
Océan Atlantique Ir 1906 5
Mer d'Irlande Ir 1906 5
Mer du Nord H 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8; 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 5
— - — Sc 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 7, 8, 11; 1908 5, 6
Skager-Rak S 1906 5, 8, 11; 1907 2
— — DK 1907 8, 11
Cattégat DK 1907 8, 1908 5
Baltique DK 1908 2
— DO 1905 5, 8; 1906 8
Decapoda-larvae: Mysis Mer Arctique R 1906 5
Decapoda-larvae: Zoea Mer Arctique R 1906 5
Mer du Nord DN 1906 8

Nauplius
Canal de Bristol E 1905 8, 1906 2, 5, 8[1]), 11[1]); 1907 2[1]), 5[1]), 8[1]), 11[1]); 1908 2[1]), 5[1])
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8[1]), 11[1]); 1907 2[1]), 5[1]), 8[1]), 11[1]); 1908 2[1]), 5[1])
Metanauplius
Canal de Bristol E 1906 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1906 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5

[1]) Nauplius et Metanauplius.

Crustacea larvae Mer du Nord Sc 1908 3
Zoea
Canal de Bristol E 1905 8, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8[1]), 11[1]); 1908 2[1]), 5[1])
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8[1]), 11[1]); 1908 2[1]), 5[1])
Mer du Nord DN 1905 5, 8; 1906 5, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 5
Skager-Rak DK 1907 8, 1908 5
Cattégat DK 1907 8
Baltique DK 1907 8
— DO 1907 8
Metazoea Canal de Bristol E 1907 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1907 8, 11; 1908 2, 5
Crustacea-ova Océan Atlantique Ir 1906 8, 1907 5, 8
Mer d'Irlande Ir 1906 8, 1907 8, 1908 2

Appendice: Pycnogonida

Pallene brevirostris, Johnston Manche E 1906 11

VIII. Mollusca

A. Lamellibranchiata

Mactra subtruncata, (Costa) Mer du Nord B 1907 2
Pecten-larvae Manche E 1905 11, 1906 2, 5; 1908 2
Lamellibranchiata-larvae et juven.
Mer Arctique R 1906 8
Océan Atlantique Ir 1906 2, 11
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 1907 2, 5, 8, 11
Canal de Bristol E 1906 2, 11; 1907 5, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 5, 8
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5

[1]) Zoea et Metazoea.

Lamellibranchiata-larvaa et juven.
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 11
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— SO 1905 8, 11; 1906 8, 1907 5
— F 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 5, 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 5, 8
— - Botnie F 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 8

B. Gastropoda

1. Pteropoda

Clio pyramidata, L.
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Clione limacina, Phipps. [Clio borealis, Pallas; Clione borealis, (Pallas)]
Mer Arctique R 1906 5, 8
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 2
Canal de Bristol E 1907 8, 11
Manche E 1907 11
Mer du Nord DN 1905 8, 1906 11, 1907 2, 5, 8, 11; 1908 5
Skager-Rak S 1906 2, 11; 1907 2
Cattégat Da 1906 2
— DK 1908 2
Clione juven. Océan Atlantique Ir 1906 11
Mer d'Irlande Ir 1906 11
Canal de Bristol E 1906 8
Manche E 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1908 2
Cymbulia Peroni, de Blainv. [Cymbulia sp.]
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5; 1907 2, 1908 2
Canal de Bristol E 1905 11
Diacria trispinosa, Lesueur [Cavolina trispinosa, Loc.]
Océan Atlantique Ir 1906 2, 1907 5
Gymnosomata-larvae Océan Atlantique Ir 1906 8, 1907 2, 5, 11
Limacina helicina, Phipps. Mer Arctique R 1906 5, 8
Limacina retroversa, Flem. [Spirialis retroversa, Flem.]
Mer Arctique R 1906 5
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 2, 8; 1907 5, 8, 11
Canal de Bristol E 1905 8, 1906 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord H 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 5
— - — DN 1905 5, 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5

Limacina retroversa, Flem. [Spirialis retroversa, Flem.]
Skager-Rak S 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2
— — Da 1905 8, 11; 1906 11
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 11
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique DK 1907 8, 11
— DO 1906 5, 11; 1907 2, 8; 1908 5
Peraclis reticulata, (d'Orb.) Océan Atlantique Ir 1906 11
Peraclis triacantha, (Fish.) [Limacina triacantha, Pels.]
Océan Atlantique Ir 1907 8
Pneumodermopsis sp. [Pneumodermopsis juven.]
Océan Atlantique Ir 1907 8, 11; 1908 2
Pteropoda-larvae Manche E 1907 8
Mer du Nord DN 1907 8
Skager-Rak DK 1907 8
Cattegat DK 1907 8
Baltique DK 1907 8

2. Gastropoda sensu strict.

Hydrobia-larvae. Baltique F 1906 8
Golfe de Finlande F 1906 8
— - Botnie F 1906 8
Lamellaria-larvae Ocean Atlantique Ir 1906 5, 8; 1907 5, 8; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 8; 1907 5, 8
Philine sp. Mer d'Irlande Ir 1907 5
Opisthobranchiata-larvae Skager-Rak DK 1907 11
Cattégat DK 1907 11, 1908 5
Baltique DO 1907 11
Gastropoda sp. Mer du Nord B 1905 11
Gastropoda-larvae et juven.
Mer Arctique R 1906 8
Océan Atlantique Ir 1906 5, 11; 1907 5, 8, 11
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 1907 5
Canal de Bristol E 1906 2, 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 8, 1907 5
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11
— - — DN 1905 8, 1906 8, 1907 8
Skager-Rak S 1905 11, 1906 2, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 5, 8
— — DK 1907 8
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— DK 1907 8

Gastropoda-larvae et juven.
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11
— DK 1907 8
— DO 1905 5, 8, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 8
— SO 1905 8
— F 1905 8, 1907 8
Golfe de Finlande F 1905 8, 1907 8
— - Botnie F 1907 8

C. Cephalopoda

Cephalopoda-larvae Manche E 1905 8
Octopus juven. Mer du Nord DN 1905 5
Sepiola atlantica, d'Orb. Mer du Nord B 1907 11
Sepiola juven. Manche E 1907 11

IX. Prochordata

Ascidia-larvae
Canal de Bristol E 1907 11, 1908 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 8, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1907 8
— - — DN 1905 5, 1907 11, 1908 2
Skager-Rak S 1907 5
Appendicularia sicula, Lohm.
Mer du Nord DN 1905 5
Appendiculariae Mer d'Irlande Ir 1906 2
Fritillaria borealis, Lohm.
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 5, 1907 2
— - — H 1906 2, 5, 8
— - — DN 1907 5, 1908 2, 5
— - — Da 1908 2
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5
— — Da 1907 5, 8
— — DK 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 1906 5, 1907 5
— DK 1908 2, 5
Baltique Da 1906 8
— DO 1907 5
— F 1905 8, 11; 1906 5, 8, 11
Golfe de Finlande F 1905 8, 11; 1906 5, 8

Fritillaria spp. Mer d'Irlande Ir 1908 2
Mer du Nord DN 1905 5, 11; 1906 5, 8, 11; 1907 2
Baltique DO 1905 11, 1906 11

Oikopleura dioica, Fol
Canal de Bristol E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8, 11; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11
Skager-Rak S 1907 2
— — Da 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 5, 8, 11
— — DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Cattégat Da 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 5, 8; 1908 5
— DK 1907 8, 11; 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 11; 1906 8, 11
— DK 1907 8, 11
— DO 1905 8, 11; 1906 11, 1907 11

Oikopleura labradoriensis, Lohm. [Fritillaria labradoriensis, (Lohm.)]
Mer Arctique R 1906 5, 8
Mer du Nord H 1905 8, 1906 5, 1907 5
— - — DN 1905 8, 1906 5, 1907 5, 1908 5
Skager-Rak Da 1906 5, 1907 2
— — DK 1908 5

Oikopleura Vanhöffeni, Lohm. [Oikopleura rufescens Fol, Moss.]
Mer Arctique R 1906 5, 8
Canal de Bristol E 1908 2, 5
Manche E 1907 11, 1908 2, 5

Oikopleura sp. Mer Arctique R 1906 5, 8
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8, 11; 1907 2, 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8; 1908 2
Manche E 1905 11
Mer du Nord DN 1905 5
Skager-Rak S 1905 11, 1907 5

Doliolum tritonis, Herdman Océan Atlantique Ir 1906 5, 1907 5, 8

Salpa asymmetrica, Fowler Océan Atlantique Ir 1906 5, 11; 1907 5, 8

Salpa fusiformis, Cuv. [Salpa runcinata fusiformis, Cham. Cuv.]
Ocean Atlantique Ir 1906 5, 1908 2
Manche E 1905 11, 1907 11
Skager-Rak S 1905 11[1])

[1]) Et forma gregata et solitaria.

Salpa mucronata, Forsk. Manche E 1907 11
Salpa sp. Skager-Rak Da 1905 11

Amphioxus lanceolatus, Yarr. Mer du Nord B 1906 11
— - — DN 1905 8
— - — Da 1907 8
Skager-Rak Da 1905 8
Cattégat Da 1905 8
Amphioxus lanceolatus, Yarr.: larvae Mer du Nord B 1905 8
— - — H 1906 8
Skager-Rak Da 1905 8
— — DK 1907 8
Cattégat Da 1905 8

X. Pisces

Ammodytes-larvae Golfe de Finlande F 1906 11
Argentina-larvae Océan Atlantique Ir 1907 11
Arnoglossus-larvae Océan Atlantique Ir 1906 8, 11
Callionymus lyra, (L.): ova Océan Atlantique Ir 1907 5
Callionymus-larvae et juven.
Océan Atlantique Ir 1906 8, 11; 1907 5
Mer d'Irlande Ir 1907 5, 8
Callionymus-ova Océan Atlantique Ir 1907 2
Clupea harengus, L.: larvae Océan Atlantique Ir 1906 11
Clupea sprattus, L.[1]): postlarvae Océan Atlantique Ir 1906 2
Clupea-larvae Océan Atlantique Ir 1906 11
Mer du Nord H 1906 2
Clupeoidae-larvae Océan Atlantique Ir 1907 11
Crystallogobius Nilssoni, (Düb. et Koren)
Ocean Atlantique Ir 1906 2, 5
Crystallogobius sp. Mer d'Irlande Ir 1907 2
Crystallogobius-larvae Océan Atlantique Ir 1906 11
Cyclopterus lumpus, L.: juven. Manche E 1907 11
Gadus callarias, L.: ova [Gadus morrhua, L.]
Mer du Nord H 1906 2
Gadus-larvae Océan Atlantique Ir 1906 11
Gobius minutus, Gmel. Océan Atlantique Ir 1906 2
Gobius (Lebetus) sp. Océan Atlantique Ir 1906 8
Gobius-juven. Mer d'Irlande Ir 1907 8
Gobiidae-larvae Océan Atlantique Ir 1906 11
Macrurus-ova et juven. Océan Atlantique Ir 1907 5, 8

[1]) Détermination incertaine.

Maurolicus borealis, Nilss. Océan Atlantique Ir 1907 8

Nerophis aequoreus, L., var. exilis, Holt et Byrne
Océan Atlantique 1906 2, 5

Nerophis-larvae Océan Atlantique Ir 1907 8

Pleuronectes limanda L.: juven. Océan Atlantique Ir 1907 8

Pleuronectes platessa, L.: larvae Mer du Nord H 1906 2

Pleuronectidae-larvae Océan Atlantique Ir 1907 5

Syngnathus sp. Manche E 1905 8

Zeugopterus-larvae Océan Atlantique Ir 1906 8

Teleostei-juven. Mer du Nord B 1905 11, 1907 5, 8, 11

Teleostei-larvae
Mer Arctique R 1906 5
Océan Atlantique Ir 1906 5, 8, 11; 1907 5, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 5, 1907 2, 5; 1908 2
Canal de Bristol E 1905 8, 1906 5, 1907 2, 5, 8, 11; 1908 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5
— - — DN 1905 5, 1906 2, 5, 8; 1907 2, 5; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11
Skager-Rak S 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 1907 5, 8, 11
— — DK 1907 8, 1908 5
Cattegat Da 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 5
— DK 1908 5
Baltique Da 1905 8, 1906 5, 11
— DK 1908 5
— DO 1905 8, 1906 2, 1907 5
— SO 1906 5, 1907 5

Teleostei-ova
Mer Arctique R 1906 5
Océan Atlantique Ir 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2
Mer d'Irlande Ir 1906 2, 5, 8; 1907 2, 5; 1908 2
Canal de Bristol E 1905 8, 1906 5, 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
Manche E 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8, 11; 1907 2, 5, 8, 11; 1908 2, 5
Mer du Nord B 1905 8, 11; 1906 2, 5, 8; 1907 2, 5, 8, 11
— - — H 1906 2, 5
— - — DN 1905 5, 1906 2, 5, 8; 1907 2, 5, 8; 1908 2, 5
— - — Da 1907 8, 11
Skager-Rak S 1906 5, 8, 11; 1907 2, 5
— — Da 1905 8, 11; 1906 5, 11; 1907 5, 8, 11
— — DK 1908 2, 5

Teleostei-ova

Cattégat Da 1905 8, 1906 2, 5; 1907 2, 5
— DK 1907 8, 1908 2, 5
Baltique Da 1905 8, 1906 2
— DK 1908 2, 5
— DO 1905 5, 8; 1906 2, 5; 1907 2, 5; 1908 2, 5
— SO 1906 5, 1907 5

Note: Dans la liste Écossaise Mer du Nord Août 1907 se trouve un organisme nommé *Leptogaster frontalis,* nom tout à fait inconnu pour nous (erreur pour *Lophothrix?*).

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS DES GENRES[1])

Acantharia 65
Acanthephyra 134
Acanthochiasma 65
Acanthocystis 64
Acanthometridae 66
Acanthometron 65, 66
Acanthonia 65, 66
Acanthonidium 66
Acanthonotosoma 116
Acanthophracta 66
Acanthostaurus 66
Acanthozone 116
Acartia 104—105
Aceros 116
Achnanthes 55
Acidostoma 116
Acineta 76
Acraspeda 82
Actinastrum 3
Actinia 82
Actinocyclus 33
Actinometron 66
Actinomma 64
Actinoptychus 33
Actinotrocha 87
Actinula 76
Aega 124
Aeginopsis 81
Aegisthus 108
Aetideopsis 94
Aetideus 94
Agalmida 81
Aglantha 80
Alaurina 86
Alpheus 134
Alteutha 108
Amallophora 99
Amalopenaeus 134
Amaryllis 116
Amathilla 116
Ambasia 117
Amblyops 128
Ammocharidae 88
Ammodiscus 61
Ammodytes 143
Ampelisca 117
Amphiasus 108
Amphilochus 117
Amphilonche 66
Amphinema 76
Amphioxus 143
Amphora 56
Amphorella 69, 71, 75
Anabaena 1, 76
Anapus 90
Anchialus 128
Andaniopsis 117
Anomalocera 105—106
Anonyx 117, 120
Anuraea 90—91
Aphanizomenon 1
Apherusa 117
Appendicularia 141
Apseudes 124
Arachnactis 82
Arachnosphaera 64
Arcturus 124
Argentina 143
Argissa 117
Arietellus 100
Aristias 117
Arnoglossus 143
Ascidia 141
Ascomorpha 91
Aspidophryxus 124
Asterias 83
Asterionella 55
Asteromphalus 34
Asterope 112
Astyra 117
Athanas 134
Attheya 48
Augaptilis 100
Aulacanthidae 68
Auliscus 33
Aulosphaera 67
Aurelia 81
Auricularia 85—86
Autonoe 117
Autolytus 88—89

Bacillaria 56
Bacteriastrum 38
Bacterosira 28
Balanus 93
Bathymedon 117
Bathyporeia 117
Bellerochea 52
Beroë 82—83
Bicosoeca 5
Biddulphia 38, 50—52
Bigenerina 61
Biloculina 61
Bion 59
Bipennaria 83—84
Bodendiatomeen 58
Boden-Foraminiferen 64
Bodothria 126, 127
Bolina 83
Bolivina 61
Bopyrus 124

[1]) La table contient également les noms de ces groupes de plantes et d'animaux qui dans le catalogue sont intercalés entre les noms des genres.

Boreomysis 129
Boreophausia 129
Bosmina 114
Botryococcus 3
Bougainvillea 76
Brachyscelus 118
Bradya 108
Bradyidius 94
Bradypontius 110
Bruzelia 118
Bulimina 61
Byblis 118
Bythocythere 112

Calanus 95
Calathura 124
Caligidae 110
Caligus 110
Callianassa 134
Callionymus 143
Calliopius 118
Callisoma 118
Calocalanus 95
Calocaris 134
Calothrix 2
Calyptopis 130
Campanularia 78
Campylaspis 126
Campylodiscus 58
Campylosira 54
Candacia 104
Cannosphaera 67
Canuella 108
Caprella 118
Caprellidae 118
Carcinus 136
Caridídae 134
Caridium 134
Cassidulina 61
Catablema 77
Cavolina 139
Centropages 59, 100-101
Cerataulina 43, 48, 49
Cerataulus 50
Ceratium 9—14
Cercaria 86
Ceriodaphnia 114
Chaetoceras 38—48, 76
Challengeron 67
Cheirocratus 120
Cheraphilus 134
Chiridius 95—96
Chirundina 96
Chlorangium 3
Choenicosphaera 64
Chromyechinus 64
Chromyomma 64
Chroococcus 2
Chunomysis 129
Chydorus 114
Cirolana 124
Cladoscenium 66
Clathrocyclas 66
Clathrocystis 2
Clausocalanus 96
Clavulina 61
Cletodes 108
Clio 139
Clione 139
Closterium 2
Clupea 143
Clupeoidae 143
Clytemnestra 108
Coccolithophora 6
Coccosphaera 6
Codonella 69, 73, 74
Coelastrum 3
Coelodendrum 67
Coelosphaerium 2
Coenicosphaera 64
Colacium 6
Collozoum 64
Colurus 91
Conchoecia 112—113
Conochilus 91
Corethron 38
Cornuspira 61
Corophium 118
Corycaeus 110—111
Coscinodiscus 26, 28, 30—33
Coscinosira 28
Cothurnia 76
Crangon 134
Crangonidae 134
Cressa 118
Cribrella 84
Cristellaria 61
Cruciforma 65
Crystallogobius 143
Ctenocalanus 96
Cubosphaeridae 65
Cuma 126—127
Cumella 127
Cumellopsis 127
Cumopsis 127
Cupulita 81
Cyanea 81
Cyclaspis 127
Cyclaspoides 127
Cyclocaris 118
Cyclopina 106
Cyclops 107
Cyclopterus 143
Cyclotella 30
Cymatosira 54
Cymbulia 139
Cynthilia 129
Cyphocaris 118
Cyphoderia 60
Cyphonautes 93
Cypridina 113
Cypris 94
Cyrtoidea 67
Cystosoma 118
Cytaeandra 77
Cythere 113
Cytherella 113
Cytheridea 113
Cytheropteron 113
Cyttarocylis 69, 75

Dactylerythrops 129
Dactyliosolen 29
Dajus 124
Danielssenia 108
Daphnia 115
Dasymysis 129
Dendrotion 124
Dexamine 118
Diacria 139
Diaixis 96
Diaphanosoma 114
Diaptomus 101
Diastylis 127
Diastyloidea 127
Diastyloides 127
Diastylopsis 127
Diatoma 53
Dictyoceras 66
Dictyocha 6
Dictyocysta 70
Dictyophimus 66
Dictyosphaerium 3
Dicyrtidae 67
Didinium 69
Difflugia 60
Dimerogramma 54
Dinobryon 5

Dinophysis 21—23
Diphyes 81
Diplopsalis 15
Diplosigopsis 5
Dipurena 77
Discorbina 61
Distephanus 6
Ditylium 52
Doliolum 142
Drymyomma 64
Dulichia 118

Ebria 7
Echinaster 84
Echinocardium 85
Echinocyamus 85
Echinoderes 90
Echinomma 65
Echinopleura 124
Echinopluteus 85
Echinozone 124
Echinus 85
Ectopleura 77
Enhydrosoma 108
Ephyra 82
Epimeria 118
Erichtonius 118
Erythrops 129
Eucalanus 96
Eucampia 49
Eucanuella 109
Euchaeta 96—97
Euchilota 78
Euchirella 97
Eucyrtidium 67
Eudorella 127
Eudorellopsis 127
Eudorina 3
Eudoxia 81
Eugerda 124
Euodia 34
Eupagurus 136
Euphausia 129
Euphausidae 129—130
Euphysa 77
Euphysetta 68
Eupodiscus 33
Eurycope 124
Eurydice 125
Eurytemora 101
Euscenium 66
Eusirus 118
Euterpe 109
Euthemisto 118—119
Eutima 78
Eutonina 79
Evadne 114—115

Floscularia 91
Foraminifera 64
Fragilaria 53
Fritillaria 141—142
Fungella 60

Gadus 143
Gaetanus 97
Gaidius 95
Galathea 136
Galeolaria 81
Gammaropsis 119
Gammarus 119
Gastrosaccus 130
Gaudryina 61
Gazelletta 68
Gebia 134
Gemmaria 77
Glenodinium 8
Globigerina 62
Gloeococcus 3
Gloiotrichia 2
Gnathia 125
Gnathophausia 130
Gobiidae 143
Gobius 143
Gomphosphaeria 2
Goniodoma 15
Gonium 3
Gonyaulax 14
Gossea 80
"Grosse Eier" 60
Guernia 119
Guinardia 29
Gymnodinium 7
Gymnosomata 139

Halcampa 82
Halice 119
Halimedon 119
Halithalestris 109
Haloptilus 101
Halosphaera 3
Haplonyx 119
Haploops 119
Haplophragnium 62
Harpacticus 109
Harpinia 119
Hemilamprops127—128
Hemimysis 130
Hersiliodes 111
Heterocapsa 8
Heterochaeta 101
Heterorhabdus101—102
Hexacontium 65
Hexadoras 65
Hexasterias 60
Hippocrene 80
Hippolyte 134, 135
Hippomedon 119
Homarus 135
Hyalodaphnia 115
Hyalodiscus 30
Hyas 136
Hybocodon 77
Hydrobia 140
Hydromedusae 78
Hyperia 119—120
Hyperidae 120
Hyperoche 120
Hyperoides 120

Ichnopus 120
Idothea 125
Ilyarachna 125
Inachus 136
Infusoria 76
Iphimedia 120
Iphinoe 128
Irene 79
Ischnosoma 125
Ischyrocerus 120
Isthmia 49

Janira 125
Jonesiella 108

Kirchneriella 4
Krohnia 86
Kröyera 122

Labidocera 106
Laetmatophilus 120
Lagena 62
Lamellaria 140
Lanice 88
Laodice 79
Laophonte 109
Laphystiopsis 120
Lauderia 28
Lepidepecreum 120

Leprotintinnus 72
Leptocaris 135
Leptocylindrus 29
Leptodora 115
Leptogaster 145
Leptognathia 125
Leptomysis 130
Leptostraca 133
Leptostylis 128
Leucon 128
Leucotoe 120
Licmophora 53
Lilljeborgia 120
Limacina 139, 140
Limnocalanus 76, 97
Litharachnium 66
Lithodesmium 52
Lithomelissa 66
Lizzia 77
Longipedia 109
Lophogaster 131
Lophothrix 97
"Loven'sche Larve" 89
Loxoconcha 113
Lucicutia 102
Luidia 83
Lychnagalma 81
Lysianassa 120

Machaerina 113
Macrocypris 113
Macromysis 131
Macropsis 131
Macrurus 143
Mactra 138
Maera 120
Malacostraca 131
Margelis 77
Margellium 77
Mastigocerca 91
Maurolicus 144
Medusae craspedotae 80
Medusae 82
Megacalanus 97
Megalopa 136, 137
Meganyctiphanes 132
Melita 120
Melosira 24
Melphidippa 121
Melphidipella 121
Meringosphaera 4
Merismopedia 2
Mertensia 83
Mesodinium 69
Metanauplius 130, 137
Metazoea 136, 138
Meterythrops 131
Metopa 121
Metopella 121
Metridia 102—103
Microcalanus 97, 99
Microcystis 2
Microniscus 126
Microsetella 109—110
Miliolina 62
Mitraria 88
Monoculodes 121
Monostyla 91
Monstrilla 110
Muggiaea 81
Munida 131
Munna 125
Munnopsis 125
Mysidae 131
Mysideis 131
Mysidella 131
Mysidopsis 131
Mysis 130, 131, 133, 137

Nannastacus 128
Nauplius 93, 94, 112, 130, 136, 137
Navicula 56
Nebalia 133
Nematobrachion 132
Nematoda 86
Nematoscelis 132
Neohela 121
Neomysis 132
Neopleustes 121
Nephrops 135
Nerine 88
Nerophis 144
Nicippe 121
Nika 135
Nitzschia 57
Noctiluca 68
Nodosaria 62
Nodularia 1
"Nogagus" 111
Nonionina 62
Normanella 110
Notholca 91
Nyctiphanes 132

Obelia 79
Octopus 141
Octorchis 79
Oikopleura 142
Oithona 107—108
Olpidium 1
Oncaea 111
Onesimus 121
Oothrix 97
Ophelia 88
Ophiopholis 84
Ophiopluteus 84
Ophiothrix 84
Ophiuridae 84
Ophthalmidium 62
Opisthobranchiata 140
Orbulina 62
Orchomene 121
Orchomenella 121
Oscillatoria 2
Ovum 59
Oxytoxum 21

Paguridae 136
Pagurus 136
Palaemon 135
Pallene 138
Pandalidae 135
Pandalina 135
Pandalus 135
Pandorina 4
Paracalanus 97—98
Paralia 25
Paralycaea 121
Paramblyops 132
Paramphithoe 121
Paramunna 125
Parapasiphae 135
Paraphoxus 121
Parapleustes 121
Parapontella 106
Parascinus 121
Parathemisto 121—122
Paratylus 122
Pardalisca 122
Parerythrops 132
Pariambus 122
Pasiphae 135
Patellina 62
Paxillina 60
Pecten 138
Pectinaria 88

Pediastrum 4
Pelagia 81
Pelagocystis 23
Peltogaster 125
Peraclis 140
Peridiniaceae, cystae 23
Peridinium 15—21
Peridium 67
Perioculodes 122
Petalosarsia 128
Petalotricha 71
Phaenna 98
Phaeocystis 5
"Phaeodarien" 68
Phialidium 79
Phialis 80
Philine 140
Philocheras 122
Philomedes 114
Phormacantha 67
Phoronis 87
Phorticium 65
Photis 122
Phoxocephalus 122
Phronima 122
Phryxus 125
Phtisica 122
Phyllopus 103
Phyllosoma 136
Phyllostauros 66
Physophora 81
Pilidium 88
Pinnotheres 136
Plagiacantha 67
Planaria 86
Planktoniella 33
Planorculina 62
Planula 82
Platyaspis 128
Plectacantha 67
Plectellaria 67
Plectophora 67
Pleonexes 122
Pleurobrachia 83
Pleurogonium 126
Pleuromamma 103
Pleuromma 103
Pleuronectes 144
Pleuronectidae 144
Pleurosigma 56
Pneumodermopsis 140
Podolampas 21
Podon 115—116
Poecilochaetus 88
Polyarthra 91
Polycope 114
Polycystidae 67
Polygordius 90
Polykrikos 8
Polymorphina 62
Polynoë 89
Polyphemus 116
Polystomella 62
Pontocrates 122
Pontophilus 135
Pontoporeia 122
Porcellana 136
Porcellidium 110
Portunus 136
Procampylaspis 128
Prodajus 111
Prorocentrum 8
Prorodon 69
Proto 122
Protoceratium 9
Protocystis 68
Protomedeia 122
Pseudaetideus 95
Pseudarachna 126
Pseudocalanus 98—99
Pseudocuma 128
Pseudomma 132
Pseudophaenna 99
Pterosperma 23—24
Pterosphaera 23—24
Ptychocylis 71, 74
Pulvinulina 63
Pycnogonida 138
Pyrocystis 7
Pyrophacus 8

Raphidiophrys 64
Rathkea 77
Reophax 63
Rhabdonema 53
Rhabdosphaera 6
Rhachotropis 122—123
Rhaphoneis 54
Rhincalanus 99
Rhizoplegma 65
Rhizosolenia 34—37
Rhoda 129
Rocinela 126
Rotalia 63
Rynchothalestris 110
Saccamina 63
Sagitta 86—87
Salpa 142—143
Saphenia 80
Sarsia 77—78
Sceletonema 26
Scenedesmus 4
Schistomysis 132—133
Scina 123
Scolecithricella 99
Scolecithrix 99
Scopelocheirus 123
Sepiola 141
Sergestes 135
Sergestidae 135
Sertularia 80
Setella 110
Siriella 129
Solmaris 81
Spatangus 85
Sphaerocystis 3
Sphaeronella 111
Sphyropus 126
"Spindel-Ei" 60
Spinocalanus 99
Spionidae 88
Spirialis 139, 140
Spirillina 63
Spiroculina 63
Spirogyra 2
Spirontocaris 135
Spiropagurus 136
Spiroplecta 63
Squilla 126
Squillidae 126
"Statoblast" 60
Staurastrum 3
Steenstrupia 78
Stegacephaloides 123
Stegacephalus 123
Stenhelia 108
Stenorhynchus 136
Stenothoe 123
Stentor 69
Stephanodiscus 30
Stephanopyxis 25
"Sternhaarstatoblast" 60
Stichocorys 67
Stichogloea 4
Sticholonche 68
Streptotheca 49
Strongylocentrotus 85
Stylocheiron 133

Stylodictya 65
Surirella 58
Syllis 89
Sympleustes 123
Synchaeta 92
Synchelidium 123
Synedra 54, 57
Syngnathus 144
Synura 6
Syrrhoe 123
Syrrhoites 123
Syscenus 126

Tabellaria 53
Tegastes 110
Teleostei 144
Temora 103—104
Temorella 101
Terebellidae 88
Textularia 63
Thalassicolla 65
Thalassinidae 135
Thalassiosira 26—28, 54
Thalassiothrix 54
Thalestris 109, 110
Thaumaleus 110
Thaumantias 80
Thysanoessa 133
Thysanopus 132, 133
Tiara 78
Tiarida 78
Tiarina 69
Tiaropsis 80
Tima 80
Tintinnidium 71
Tintinnopsis 70, 71—74
Tintinnus 72, 73, 74—75, 76
Tomopteris 89
Tornaria 90
Triarthra 92
Tribonema 4
Trichodesmium 1
Trischizostoma 123
Trochammina 63
Trochiscia 23—24, 59—60
Trochophora 89
Trochosphaera 90
Truncatulina 63
Tryphaena 123
Tryphosa 123
Tryphosella 123
Tryphosites 123
Tubicolae 88
Tubularia 76
Turris 78
Typhloptanais 126
"Umrindete Cyste" 60
Unciola 123
Undella 75
Undeuchaeta 99
Uroglena 6
Urothoe 124
Uvigerina 63

Vaunthompsonia 128
Vibilia 124
Virgulina 64
Vorticella 76

Westwoodilla 124
Willia 78

Xanthidium 59
Xanthocalanus 99—100
Xenodice 124

Zaus 110
Zeugopterus 144
Zoea 131—134, 136, 137, 138
Zoothamnium 76
Zygacantha 66
Zygacanthidium 66

NB. Une **LISTE DES PUBLICATIONS** du Conseil permanent international pour l'exploration de la mer, savoir:

Série A: Rapports et Procès-Verbaux des réunions

— B: Bulletin (trimestriel) des résultats acquis pendant les croisières périodiques etc.

— C: Publications de circonstance

— D: Bulletin statistique

a paru en Avril 1909. Elle est envoyée **franco**, sur demande adressée à MM. **Andr. Fred. Høst et fils,** libraires à Copenhague.

COPENHAGUE - IMPRIMERIE BIANCO LUNO